


# BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 12    MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':    28/09/2026 - 04/10/2026



## COMPENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA NORD

ARNESANO  
CAMPI SALENTINA  
CAVALLINO  
COPERTINO  
LECCE  
LIZZANELLO  
MONTERONI DI LECCE  
NARDO'  
NOVOLI  
SALICE SALENTINO  
SURBO  
TREPZZI VEGGIE  
VERNOLE

| STADIO FENOLOGICO | CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA) | OLIVE INFESTATE % | SOGLIA DI INFESTAZIONE | TENDENZA      | LIVELLO DI CRITICITA' |
|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| INVAIATURA        | 8                        | 1                 | 4%                     | PEGGIORAMENTO | MEDIO                 |

## PREVISIONI METEO

|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |            |            |            |            |            |            |
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | 04/10/2026 |

## SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Sulla base dei dati osservati dal monitoraggio settimanale sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*bractocera oleae*) rileviamo un numero basso di punture fertili ma un leggero aumento di individui riscontrati sulle trappole a feromoni installate.


I dati rilevati dal campionamento delle olive accertano una pressione fitosanitaria modesta e ancora in pochissimi casi si toccano punte del 2,0% solo in zone irrigue costiere di tutti comprensori e su varietà a drupa grossa.

Nonostante l'alta pressione garantirà una settimana di tempo stabile, soleggiato e senza piogge, agli olivicoltori che intendono raccogliere nella seconda metà di ottobre, si consiglia di continuare con strategie di difesa effettuando osservazioni visive nell'oliveto e opportuni campionamenti per verificare la reale presenza del parassita e del suo eventuale grado di infestazione (punture fertili).

Alla luce di quanto rilevato, negli areali di riferimento non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario. Si allega il Disciplinare di Difesa Integrata 2026 dell'Olivo per la Regione Puglia

# BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 12    MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':    28/09/2026 - 04/10/2026



## COMPENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA SUD

- ACQUARICA DEL CAPO  
ALEZIO  
CANNOLE  
CARPIGNANO SALENTINO  
CASARANO  
GALLIPOLI  
GIUGGIANELLO  
GIURDIGNANO  
MARTANO  
MATINO
- MELENDUGNO  
MELISSANO  
MINERVINO DI LECCE  
NOCIGLIA  
OTRANTO  
PALMARIGGI  
POGGIARDO  
PRESICCE  
RUFFANO  
SALVE  
SAN CASSIANO

| STADIO FENOLOGICO | CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA) | OLIVE INFESTATE % | SOGLIA DI INFESTAZIONE | TENDENZA      | LIVELLO DI CRITICITA' |
|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| INVAIATURA        | 9                        | 1                 | 4%                     | PEGGIORAMENTO | MEDIO                 |

## PREVISIONI METEO

|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |            |            |            |            |            |            |
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | 04/10/2026 |

## SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Sulla base dei dati osservati dal monitoraggio settimanale sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*bractocera oleae*) rileviamo un numero basso di punture fertili ma un leggero aumento di individui riscontrati sulle trappole a feromoni installate.


I dati rilevati dal campionamento delle olive accertano una pressione fitosanitaria modesta e ancora in pochissimi casi si toccano punte del 2,0% solo in zone irrigue costiere di tutti comprensori e su varietà a drupa grossa.

Nonostante l'alta pressione garantirà una settimana di tempo stabile, soleggiato e senza piogge, agli olivicoltori che intendono raccogliere nella seconda metà di ottobre, si consiglia di continuare con strategie di difesa effettuando osservazioni visive nell'oliveto e opportuni campionamenti per verificare la reale presenza del parassita e del suo eventuale grado di infestazione (punture fertili).

Alla luce di quanto rilevato, negli areali di riferimento non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario. Si allega il Disciplinare di Difesa Integrata 2026 dell'Olivo per la Regione Puglia

# BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 12    MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':    28/09/2026 - 04/10/2026



## COMPENSORIO - BR - COLLINA LITORANEA

BRINDISI  
CAROVIGNO  
CEGLIE MESSAPICA  
CELLINO SAN MARCO  
FASANO  
FRANCAVILLA FONTANA  
MESAGNE  
ORIA  
OSTUNI  
SAN DONACI

SAN VITO DEI NORMANNI  
TORCHIAROLO  
TORRE SANTA SUSANNA  
VILLA CASTELLI  
SAN GIORGIO IONICO

| STADIO FENOLOGICO | CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA) | OLIVE INFESTATE % | SOGLIA DI INFESTAZIONE | TENDENZA      | LIVELLO DI CRITICITA' |
|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| INVAIATURA        | 10                       | 2                 | 4%                     | PEGGIORAMENTO | MEDIO                 |

## PREVISIONI METEO

|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |            |            |            |            |            |            |
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | 04/10/2026 |

## SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Sulla base dei dati osservati dal monitoraggio settimanale sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*bractocera oleae*) rileviamo un numero basso di punture fertili ma un leggero aumento di individui riscontrati sulle trappole a feromoni installate.

I dati rilevati dal campionamento delle olive accertano una pressione fitosanitaria modesta e ancora in pochissimi casi si toccano punte del 2,0% solo in zone irrigue costiere di tutti comprensori e su varietà a drupa grossa.

Nonostante l'alta pressione garantirà una settimana di tempo stabile, soleggiato e senza piogge, agli olivicoltori che intendono raccogliere nella seconda metà di ottobre, si consiglia di continuare con strategie di difesa effettuando osservazioni visive nell'oliveto e opportuni campionamenti per verificare la reale presenza del parassita e del suo eventuale grado di infestazione (punture fertili).

Alla luce di quanto rilevato, negli areali di riferimento non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario. Si allega il Disciplinare di Difesa Integrata 2026 dell'Olivo per la Regione Puglia

| AVVERSITA'                                                                      | CRITERI D'INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S.A. e AUSILIARI            | (MoA) | (1) | (2) | (3) | NOTE E LIMITAZIONI D'USO                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Occhio di pavone o cicloconio</b><br>( <i>Spilocaea oleagina</i> )           | <b><u>Interventi agronomici</u></b><br>- impiegare varietà poco suscettibili;<br>- adottare sesti d'impianto non troppo fitti;<br>- favorire l'arieggiamento e l'insolazione anche nelle parti interne della chioma;<br>- effettuare concimazioni equilibrate.<br><br><b><u>Interventi chimici:</u></b><br>- nelle zone e per le cultivar suscettibili alle infezioni, effettuare un trattamento prima del risveglio vegetativo;<br>- effettuare un secondo trattamento alla formazione del 3-4 nodo fogliare;<br>- eseguire la "diagnosi precoce" in luglio e agosto per verificare la presenza di nuove infezioni non ancora evidenti. In caso di esito positivo, attendere la comparsa delle macchie sulle foglie (settembre) ed effettuare un terzo trattamento.<br>- Nelle zone e per le cultivar poco suscettibili alle infezioni, effettuare un trattamento alla formazione del 3-4 nodo fogliare;<br>- procedere successivamente come nel caso precedente.<br><br>La "diagnosi precoce" consiste nell'immergere il campione di foglie in una soluzione con soda caustica (NaOH) al 5% per 2-3 minuti a temperatura ambiente per le foglie giovani e alla temperatura di 50-60 ° C per le foglie vecchie.<br>In presenza di attacco, si noteranno sulla pagina superiore delle foglie delle macchioline circolari scure (esaminandole controluce le macchie da Cicloconio sono opache, mentre quelle di altra natura sono traslucide). | <b>Prodotti rameici (*)</b> | M     |     |     | SI  | (*) Non superare la dose di 28 kg di rame metallo in 7 anni, con la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Bacillus subtilis</i>    | BM02  |     |     | SI  |                                                                                                                                                                |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Zolfo</i>                | M02   |     |     | SI  |                                                                                                                                                                |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dodina                      | U12   | 1   |     |     |                                                                                                                                                                |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fosfonato di potassio       | P07   |     |     |     |                                                                                                                                                                |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Difenoconazolo</b>       | G1    | 1   | 2   |     |                                                                                                                                                                |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Azoxystrobin                | C3    | 2   | 2   |     |                                                                                                                                                                |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pyraclostrobin              | C3    | 2   |     |     |                                                                                                                                                                |
| <b>Cercosporiosi o Piombatura</b><br>( <i>Mycocentrospora cladosporioides</i> ) | <b><u>Interventi agronomici:</u></b><br>- mantenere un buono stato vegetativo delle piante e una buona areazione della chioma;<br>- eviatre apporti di acqua superiori a quanto richiesta dalla coltura.<br><br><b><u>Interventi chimici:</u></b><br>- gli interventi vanno effettuati partendo dall'inizio delle infezioni (estate-autunno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Prodotti rameici (*)</b> | M     |     |     | SI  | (*) Non superare la dose di 28 kg di rame metallo in 7 anni, con la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. |

(MoA) Codice meccanismo d'azione  
(1) N. max interventi per singola s.a. indipendentemente dall'avversità  
(2) N. max interventi per gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità  
(3) Sostanze non soggette alle limitazioni per avversità

Difesa integrata Olivo Puglia 2026

| AVVERSITA'                                                     | CRITERI D'INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S.A. e AUSILIARI     | (MoA) | (1) | (2) | (3) | NOTE E LIMITAZIONI D'USO                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fumaggine                                                      | <b>Interventi agronomici</b><br>- è necessario effettuare una buona aerazione della chioma .<br><br><b>Interventi chimici:</b><br>- non vanno effettuati interventi chimici diretti contro tale avversità, ma essendo la stessa una conseguenza della produzione di melata emessa dalla <i>Saissetia olea</i> , il controllo va indirizzato verso questo insetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |       |     |     |     |                                                                                                                                                                |
| Lebbra<br>( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> )            | <b>Interventi agronomici:</b><br>- effettuare operazioni di rimonda e di arieggiamento della chioma;<br>- anticipare la raccolta.<br><br><b>Interventi chimici:</b><br>- <b>risultano validi i trattamenti effettuati contro l'occhio di pavone</b> ,<br>- gli interventi vanno effettuati esclusivamente nelle aree in cui è stata riscontrata la malattia e vanno programmati in relazione all'entità della malattia stessa.<br>- con infezioni medio alte nell'annata precedente, effettuare un intervento prima della fioritura per devitalizzare i conidi presenti sulle olive residue. Nel corso dell'annata vegetativa, gli interventi devono essere programmati dal periodo post allegagione, in relazione al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni. | Prodotti rameici (*) | M     |     |     | SI  | (*) Non superare la dose di 28 kg di rame metallo in 7 anni, con la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zolfo                | M02   |     |     | SI  |                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pyraclostrobin       | C3    | 1*  | 2   |     | (*) Dall'allegagione, entro luglio                                                                                                                             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Trifloxystrobin      | C3    |     |     |     |                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tebuconazolo         | G1    | 1   | 2*  |     | (*)Entro la fioritura, solo in caso di infestazioni medio-alte nell'annata precedente e in alternativa ad Azoxystrobin + Difenconazolo                         |
| Rogna<br>( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>savastanoi</i> ) | <b>Interventi agronomici</b><br>- eliminare e distruggere i rami colpiti;<br>- eseguire la potatura in periodi asciutti, limitando i grossi tagli ed eliminando i rami infetti.<br>- evitare dove è possibile la formazione di microferite nel periodo autunnale specialmente durante le operazioni di raccolta.<br><br><b>Interventi chimici:</b><br>- intervenire chimicamente esclusivamente in presenza di forte inoculo sulle piante, soprattutto al verificarsi di gelate o grandinate o in post-raccolta.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prodotti rameici (*) | M     |     |     | SI  | (*) Non superare la dose di 28 kg di rame metallo in 7 anni, con la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. |

(MoA) Codice meccanismo d'azione  
(1) N. max interventi per singola s.a. indipendentemente dall'avversità  
(2) N. max interventi per gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità  
(3) Sostanze non soggette alle limitazioni per avversità

Difesa integrata Olivo Puglia 2026

| AVVERSITA'                                              | CRITERI D'INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S.A. e AUSILIARI                                      | (MoA) | (1)      | (2)      | (3) | NOTE E LIMITAZIONI D'USO                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verticilliosi</b><br>( <i>Verticillium dhaliae</i> ) | <b>Interventi agronomici</b><br>- asportazione e bruciatura dei rami disseccati al di sotto di 20-30 cm del punto di infezione;<br>- evitare consociazioni con solanacee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |       |          |          |     |                                                                                                                                            |
| <b>Carie</b>                                            | Effettuare interventi meccanici di asportazione delle parti infette (slupatura) e disinfettare con prodotti rameici o con il fuoco o applicando mastici cicatrizzanti. Proteggere i grossi tagli effettuati con la potatura con mastici cicatrizzanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |       |          |          |     |                                                                                                                                            |
| <b>Tignola dell'olivo</b><br>( <i>Prays oleae</i> )     | <b>Soglia di intervento</b> (solo per la generazione carpofaga):<br>- per le olive da olio: <b>10 - 15%</b> di uova e/o di larvette in fase di penetrazione nelle olivine.<br>- per le olive da tavola: <b>5 - 7 %</b><br><br><b>Interventi chimici</b> (solo per la generazione carpofaga e per varietà a drupa grossa):<br>- Intervenire quasi alla fine della curva di volo della generazione antofaga determinata con le trappole a feromone e comunque prima dell'indurimento del nocciolo al superamento della soglia di intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Azadiractina</i>                                   | UN    |          |          | SI  |                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Bacillus thuringiensis</i>                         | 11A   |          |          | SI  |                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Silicato di alluminio</i><br>(caolino calcinato)   |       |          |          | SI  |                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cyantraniliprole                                      | 28    | <b>2</b> |          |     | <b>Esclusivamente sulla generazione carpofaga e fino alla fase di indurimento del nocciolo. Consentito un solo intervento ogni 3 anni.</b> |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acetamiprid                                           | 4A    |          | <b>2</b> |     | <b>Per le olive da tavola il limite è 1.</b>                                                                                               |
| <b>Mosca delle olive</b><br>( <i>Bactrocera oleae</i> ) | <b>Soglia di intervento</b><br>- per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture, intervenire al raggiungimento della soglia del <b>4-5 %</b> di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve di prima età) ;<br>- è fortemente raccomandato l'impiego di trappole per il monitoraggio delle popolazioni di adulti.<br><br><b>Interventi chimici:</b><br>- nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture.<br><b>Nelle olive da olio effettuare interventi:</b><br>- preventivi (adulticidi), esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di: deltametrina, spinosad, cyantraniliprole, acetamiprid o lambda-cialotrina, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale<br>- curativi (nei confronti delle larve), al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti delle prime fasi di sviluppo della mosca (uova e larva di prima età) | <i>Azadiractina</i>                                   | UN    |          |          | SI  |                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Opius concolor</i>                                 |       |          |          |     |                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Beauveria bassiana</i>                             | UNF   |          |          | SI  |                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Cattura massale</i>                                |       |          |          | SI  |                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Attrackt and kill con: Deltametrina</i>            |       |          |          | SI  | <b>Per interventi preventivi adulticidi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento</b>                                             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Attrackt and kill con: Lambda-cialotrina</i>       |       |          |          | SI  |                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Esche proteiche attivate con: Acetamiprid</i>      |       |          |          | SI  |                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Esche proteiche attivate con: Cyantraniliprole</i> |       |          |          | SI  |                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Esche proteiche attivate con: Spinosad</i>         |       |          |          | SI  |                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Silicato di alluminio</i><br>(caolino calcinato)   |       |          |          | SI  |                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acetamiprid                                           | 4A    |          | <b>2</b> |     | <b>Per interventi curativi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento. Per le olive da tavola il limite è 1.</b>                   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Flupyradifurone                                       | 4D    |          | <b>1</b> |     |                                                                                                                                            |

(MoA) Codice meccanismo d'azione  
(1) N. max interventi per singola s.a. indipendentemente dall'avversità  
(2) N. max interventi per gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità  
(3) Sostanze non soggette alle limitazioni per avversità

Difesa integrata Olivo Puglia 2026

| AVVERSITA'                                                                                                   | CRITERI D'INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S.A. e AUSILIARI                         | (MoA) | (1) | (2)      | (3) | NOTE E LIMITAZIONI D'USO                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oziorrinco</b><br>( <i>Otiorrhynchus cribricollis</i> )                                                   | <b>Interventi agronomici:</b><br>- su piante adulte lasciare alla base del tronco i polloni e sul tronco e sulle branche i succhioni, sui quali si soffermano gli adulti;<br>- collocare intorno al tronco delle fasce di resinato o manicotti di plastica per impedire la salita degli adulti nel periodo di massima attività dell'insetto (maggio - giugno e settembre - ottobre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Beauveria bassiana</i>                | UNF   |     |          | SI  |                                                                                                             |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Metarhizium anisopliae</i>            |       |     |          | SI  |                                                                                                             |
| <b>Cocciniglia mezzo grano di pepe</b><br>( <i>Saissetia oleae</i> )                                         | <b>Soglia di intervento:</b><br><b>5 - 10</b> neanidi vive per foglia (nel periodo estivo)<br><br><b>Interventi agronomici:</b><br>- potatura con asportazione delle parti più infestate e bruciatura delle stesse;<br>- limitare le concimazioni azotate;<br>- favorire l'insolazione all'interno della chioma con la potatura.<br><br><b>Interventi chimici:</b><br>- vanno effettuati al superamento della soglia e nel momento di massima schiusura delle uova e fuoriuscita delle neanidi (orientativamente da luglio a agosto);<br>La presenza della cocciniglia non è mai generalizzata, pertanto è preferibile limitare gli interventi alle zone più infestate dell'oliveto e prima di qualsiasi intervento chimico verificare la presenza di antagonisti naturali come il <i>Metaphichus</i> , <i>Scutellista</i> , ecc | <i>Olio minerale</i>                     | UNM   |     |          | SI  | Temperature superiori ai 38 °C o inferiori a 0 °C determinano mortalità delle uova e delle neanidi di I età |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> | UNE   |     |          | SI  |                                                                                                             |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flupyradifurone                          | 4D    |     | <b>1</b> |     |                                                                                                             |
| <b>Fleotribo</b><br>( <i>Phloeotribus scarabeoides</i> )<br><b>Ilesino</b><br>( <i>Hylesinus oleiperda</i> ) | <b>Interventi agronomici:</b><br>- eliminare i rami e le branche deperiti e infestati mantenendo l'oliveto in buono stato vegetativo;<br>- subito dopo la potatura lasciare nell'oliveto "rami esca" da asportare e bruciare dopo l'ovodeposizione, quando si notano le tipiche rosure degli insetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |       |     |          |     | <b>Non sono autorizzati interventi chimici</b>                                                              |

(MoA) Codice meccanismo d'azione  
(1) N. max interventi per singola s.a. indipendentemente dall'avversità  
(2) N. max interventi per gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità  
(3) Sostanze non soggette alle limitazioni per avversità

Difesa integrata Olivo Puglia 2026

| AVVERSITA'                                                     | CRITERI D'INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S.A. e AUSILIARI                       | (MoA) | (1) | (2) | (3) | NOTE E LIMITAZIONI D'USO              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| <b>Margaronia</b><br>( <i>Palpita unionalis</i> )              | <b>Interventi chimici:</b><br>- intervenire alla presenza dei primi stadi larvali sugli impianti giovani e solo a seguito di accertato consistente attacco sulle piante adulte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Bacillus thuringiensis</i>          | 11A   |     |     | SI  |                                       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Olio minerale paraffinico</i>       | UNM   |     |     | SI  |                                       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cyantraniliprole                       | 28    | 2   |     |     | Consentito ogni 3 anni                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Piretrine                              | 3A    |     | 3   |     |                                       |
| <b>Cotonello dell'olivo</b><br>( <i>Euphyllura olivina</i> )   | <b>Interventi agronomici:</b><br>- effettuare un maggiore arieggiamento della chioma al fine di ridurre l'umidità;<br>- durante la fioritura asportare le parti della pianta maggiormente infestate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Flupyradifurone                        | 4D    |     |     |     |                                       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cyantraniliprole                       | 28    | 2   |     |     | Consentito ogni 3 anni                |
| <b>Cecidomia</b><br>( <i>Dasineura oleae</i> )                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Azadiractina</i>                    | UN    |     |     | SI  |                                       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acetamiprid                            | 4A    |     | 2   |     | Per le olive da tavola il limite è 1. |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cyantraniliprole                       | 28    | 2   |     |     | Consentito ogni 3 anni                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Flupyradifurone                        | 4D    |     |     |     |                                       |
| <b>Moscerino suggisorza</b><br>( <i>Resseliella oleisuga</i> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |       |     |     |     |                                       |
| <b>Punteruolo dell'olivo</b><br>( <i>Rhodocytus</i> )          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Olio minerale paraffinico</i>       | UNM   |     |     | SI  |                                       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Metarhizium anisopliae</i>          |       |     |     | SI  |                                       |
| <b>Rodilegno giallo</b><br>( <i>Zeuzera pyrina</i> )           | <b>Interventi agronomici:</b><br>- durante la potatura eliminare le parti infestate e individuare le larve nell'interno dei rami;<br>- in primavera, seguendo lo sfarfallamento per mezzo delle trappole a feromone controllare sui rami la formazione delle galle ;<br>- in caso di galleria appena iniziata, utilizzare un fil di ferro;<br>- cercare di non far sviluppare molto le larve in quanto risulta difficile raggiungerle per la sinuosità delle gallerie.<br><br><b>Interventi biotecnici:</b><br>- utilizzare trappole a feromoni per la cattura massale posizionando mediamente <b>10 trappole/ha</b> ;<br>- impiego del metodo della confusione sessuale utilizzando <b>300 - 400 diffusori/ha</b> . | Confusione sessuale                    |       |     |     |     |                                       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Catture massali con trappole a fermoni |       |     |     |     |                                       |

(MoA) Codice meccanismo d'azione  
(1) N. max interventi per singola s.a. indipendentemente dall'avversità  
(2) N. max interventi per gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità  
(3) Sostanze non soggette alle limitazioni per avversità

Difesa integrata Olivo Puglia 2026

| AVVERSITA'                           | CRITERI D'INTERVENTO                                                                                                                                                       | S.A. e AUSILIARI                             | (MoA) | (1) | (2) | (3) | NOTE E LIMITAZIONI D'USO              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| Sputacchina<br>(Philaenus spumarius) | Trattamenti da effettuare contro le forme adulte del vettore di <i>Xylella fastidiosa</i> , secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale competente | Silicato di alluminio<br>(caolino calcinato) |       |     |     | SI  |                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                            | Acetamiprid                                  | 4A    |     | 2   |     | Per le olive da tavola il limite è 1. |
|                                      |                                                                                                                                                                            | Piretrine                                    | 3A    |     | 3   |     |                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                            | Deltametrina                                 | 3A    |     |     |     |                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                            | Cyantraniliprole                             | 28    | 2   |     |     | Consentito ogni 3 anni                |
|                                      |                                                                                                                                                                            | Flupyradifurone                              | 4D    |     | 1   |     |                                       |

(MoA) Codice meccanismo d'azione  
(1) N. max interventi per singola s.a. indipendentemente dall'avversità  
(2) N. max interventi per gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità  
(3) Sostanze non soggette alle limitazioni per avversità