

COMUNE DI CAVALLINO

Provincia di Lecce

Regolamento Comunale

Di

Igiene e Sanità Pubblica

(Art. 334 T.U. LL.SS. R.D. 1265/34)

(Art. 9/2-m L.R. 35/84)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

CONTENUTO E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA'

Art.	1	Contenuto.....	pag.14
Art.	2	Efficacia.....	" 14

CAPO II

AUTORITA' SANITARIA LOCALE

Art.	3	Autorità Sanitaria Locale.....	" 15
Art.	4	Esercizio delle competenze in materia di Prevenzione Collettiva.....	" 15
Art.	5	Ripartizione delle competenze sanitarie nel sistema delle autonomie.....	" 16
Art. 5/bis		Strumenti di controllo di rischi ambientali..	" 16
Art.	6	Attività di vigilanza Igienico-Sanitaria....	" 17

CAPO III

EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI

Art.	7	Raccolta dati.....	" 17
Art.	8	Movimento demografico.....	" 18
Art.	9	Relazione semestrale.....	" 18
Art.	10	Notifica delle cause di morte.....	" 18
Art.	11	Sistema informativo delle malattie infettive diffuse.....	" 18
Art.	12	Indagine epidemiologica.....	" 19
Art.	13	Isolamento e contumacia.....	" 20
Art.13\bis		Profilassi delle malattie trasmissibili con sangue e liquidi biologici.....	" 20
Art.13\ter		Profilassi delle infezioni trasmissibili nelle attività di barbiere, parrucchiere, estetista tatuatore e piercer	" 21
Art.	14	Disinfezione.....	" 21
Art.	15	Disinfestazione.....	" 21
Art.	16	Derattizzazione.....	" 21
Art.	17	Vaccinazioni e modalità di esecuzione.....	" 22

Art.	18	Servizio vaccinazione....."	23
Art.18\bis		Eventi avversi a vaccino"	23
Art.	19	Prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e/o ematica....."	23
Art.	20	Prevenzione antirabbica....."	24

CAPO IV

VIGILANZA SULLE ATTIVITA' SANITARIE

Art.	21	Esercizio delle professioni sanitarie....."	24
Art.	22	Esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie....."	25
Art.	23	Ambulatori medico-chirurgici e veterinari....."	26
Art.	24	Case di cura private....."	27
Art.	25	Pubblicità sanitaria....."	27
Art.	26	Assistenza al parto....."	28
Art.	27	Denuncia di nato morto....."	28
Art.	28	Adempimenti obbligatori per i medici chirurgi nei casi di decesso, di aborto, di nascita di infanti deformi o di altri eventi di interesse sanitario....."	28
Art.	29	Adempimenti dell'ostetrica....."	29
Art.	30	Registro dei parti e degli aborti....."	29
Art.	31	Disciplina del commercio dei presidi medico-chirurgici....."	30
Art.	32	Trasporto infermi: autorizzazione e vigilanza....."	30
Art.	33	Vigilanza sulle Farmacie....."	30

TITOLO II

IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA, DI LAVORO E DI USO COLLETTIVO

CAPO I

NORME GENERALI

Art.	34	Strumenti di programmazione urbanistica....."	31
Art.	35	Concessione edilizia....."	31
Art.	36	Abitabilità e agibilità....."	33

Art.	37	Vigilanza sull'igienicità ed abitabilità delle costruzioni....."	33
Art.	37/bis	Tutela della salute dei minori e degli apprendisti....."	34

CAPO II

MISURE IGIENICHE PER I CANTIERI

Art.	38	Disciplina igienica per i cantieri edili....."	34
Art.	39	Demolizione di fabbricati....."	35

CAPO III

AREE EDIFICABILI E NORME DI CARATTERE GENERALE

Art.	40	Requisiti di salubrità dei terreni edificabili....."	36
Art.	41	Isolamento termico....."	37
Art.	42	Difesa dai rumori....."	37
Art.	43	Cortili interni....."	37
Art.	44	Pozzi di luce e chiostrine....."	38
Art.	45	Pavimento dei cortili....."	39
Art.	46	Igiene dei passaggi e spazi privati....."	39
Art.	47	Umidità interna....."	39
Art.	48	Verande e balconi....."	39
Art.	49	Misure contro la penetrazione dei ratti....."	40
Art.	50	Marciapiede....."	40
Art.	51	Ringhiere e parapetti....."	40
Art.	52	Canali di gronda....."	41
Art.	53	Coperture....."	41
Art.	54	Condutture di scarico....."	41
Art.	55	Approvvigionamento idrico....."	42
Art.	56	Smaltimento reflui....."	42
Art. 56\bis		Obblighi dei titolari degli scarichi esistenti"	43
Art.	57	Barriere architettoniche....."	43

CAPO IV

ABITAZIONI: REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Art.	58	Efficacia della normativa....."	44
Art.	59	Classificazione dei locali adibiti ad abitazioni private....."	44
Art.	60	Caratteristiche dei locali di abitazione privata....."	45

Art.	61	Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione....."	47
Art.	62	Illuminazione naturale diretta....."	47
Art.	63	Illuminazione artificiale....."	47
Art.	64	Aerazione dell'abitazione....."	48
Art.	65	Aerazione locali accessori....."	48
Art.	66	Impianti di condizionamento....."	49
Art.	67	Impianti di riscaldamento....."	49
Art.	68	Divieto di uso di apparecchi a combustione..."	50
Art.	69	Smaltimento dei fumi e dei vapori....."	50
Art.	70	Impianto elettrico....."	51
Art.	71	Utilizzo di bombole e serbatoi di gas....."	51
Art.	72	Ascensori....."	52
Art.	73	Scale....."	52
Art.	74	Soppalchi....."	53
Art.	75	Locali seminterrati - interrati....."	54

CAPO V INSEDIAMENTI AGRICOLI

Art.	76	Caratteristiche delle case coloniche....."	54
Art.	77	Aree libere....."	55
Art.	78	Pertinenze per l'attività agricola....."	55
Art.	79	Approvvigionamento idrico....."	56
Art.	80	Smaltimento liquami domestici....."	56
Art.	81	Ricoveri per animali....."	56
Art.	82	Locali per la mungitura....."	58
Art.	83	Concimaie....."	58
Art.	84	Animali nel centro abitato .."	59
Art.	85	Abbeveratoi e vasche di lavaggio....."	60

CAPO VI CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LAVORATIVA

Art.	86	Norme di carattere generale....."	60
Art.	87	Procedure autorizzative: pareri preventivi..."	61
Art.	88	Procedure autorizzative....."	62
Art.	89	Superficie....."	63
Art.	90	Altezze....."	63
Art.	91	Illuminazione....."	64
Art.	92	Microclima....."	65

Art. 93	Locali sotterranei o seminterrati....."	68
Art. 94	Servizi igienici....."	69
Art. 94bis	Locali di riposo e refettori....."	71
Art. 95	Soppalchi....."	71
Art. 96	Barriere architettoniche....."	72
Art. 97	Difesa dagli inquinanti....."	72

Art. 98	Autorimesse....."	72
Art. 99	Locali accessori delle autorimesse....."	73
Art. 100	Lavanderie....."	73
Art. 101	Industrie insalubri....."	76

CAPO VII STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Art. 102	Presidi ospedalieri....."	76
Art. 103	Case di cura private....."	77
Art. 104	Strutture sanitarie ambulatoriali e presidi sanitari soggetti ad autorizzazioni....."	78
Art. 105	Servizi di assistenza per le persone anziane....."	78
Art. 106	Strutture socio-sanitarie....."	79
Art. 106/bis	Residenze sanitarie assistenziali....."	80
Art. 107	Ambulatori veterinari....."	80
Art. 108	Farmacie....."	80
Art. 109	Depositi di prodotti farmaceutici....."	81
Art. 110	Esercizi di vendita di presidi medico chirurgici....."	81
Art. 111	Strutture di terapia fisica e di riabilitazione....."	82

CAPO VIII STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

Art. 112	Alberghi e pensioni....."	82
Art. 113	Affittacamere....."	84
Art. 114	Abitazioni collettive....."	84
Art. 115	Dormitori pubblici....."	95
Art. 116	Villaggi turistici....."	86
Art. 117	Campeggi....."	86
Art. 118	Soggiorni di vacanza per minori....."	89
Art. 118/bis	Disciplina generale delle strutture ricettive non alberghiere....."	89

CAPO IX
STRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Art. 119	Locali di pubblico spettacolo....."	89
Art. 120	Impianti sportivi all'aperto e chiusi....."	92
Art. 121	Circoli ricreativi e culturali....."	92
Art. 122	Arene estive....."	92
Art. 123	Palestre e istituti di ginnastica....."	94

Art. 124	Parchi giochi....."	95
Art. 125	Piscine....."	96

CAPO X
STRUTTURE EDUCATIVE E CULTURALI

Art. 126	Asili nido....."	96
Art. 127	Nurseries....."	96
Art. 128	Scuole pubbliche....."	97
Art. 129	Istituti privati di istruzione....."	98
Art. 130	Biblioteche e musei....."	99

CAPO XI

ESERCIZI PER L'IGIENE DELLA PERSONA

Art. 131	Barbieri e parrucchieri....."	99
Art. 132	Estetisti....."	100
Art. 132/bis	Tatuatori e piercers... .."	100

TITOLO III
IGIENE DELL'AMBIENTE

CAPO I
ACQUA: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Art. 133	Requisiti delle acque destinate al consumo umano....."	101
Art. 134	Schedario delle fonti di approvvigionamento.."	101
Art. 135	Protezione delle sorgenti e delle opere di presa....."	102
Art. 136	Dotazione idrica....."	102
Art. 137	Escavazione di pozzi....."	103
Art. 138	Serbatoi....."	103
Art. 139	Rete idrica....."	104
Art. 140	Rete idrica e fognatura....."	104
Art. 141	Giudizio di qualità e di idoneità d'uso....."	104
Art. 142	Inquinamento delle acque di uso potabile....."	105

CAPO II

ACQUE: SMALTIMENTO E TUTELA DALL' INQUINAMENTO

Art. 143	Richiami normativi....."	105
Art. 144	Acque meteoriche....."	105
Art. 145	Deflusso delle acque....."	106
Art. 146	Smaltimento di acque reflue domestiche ed assimilate....."	107
Art. 147	Autorizzazione allo smaltimento dei liquami.."	107
Art. 148	Smaltimento di acque reflue industriali....."	108
Art. 148\bis	Smaltimento fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue....."	108
Art. 149	Smaltimento delle acque di vegetazione....."	108
Art. 150	Trasporto dei liquami....."	109
Art. 151	Vigilanza e controllo....."	110

CAPO III

ACQUE SUPERFICIALI: TUTELA

Art. 152	Corsi d'acqua superficiali....."	110
Art. 153	Canali di bonifica e di drenaggio....."	110

CAPO IV

IGIENE DEL SUOLO

Art. 154	Riferimenti legislativi....."	111
Art. 155	Pulizia del suolo....."	111

Art. 156	Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani....."	112
Art. 157	Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi"	112
Art. 158	Divieto di smaltimento di rifiuti in zone non consentite....."	112

CAPO V ARIA

Art. 159	Riferimenti legislativi....."	113
Art. 160	Impianti termici ed industriali....."	114
Art. 161	Inquinamento da autoveicoli....."	114
Art. 162	Depositi e materiale....."	115
Art. 163	Protezione di materiali trasportati da autocarri....."	115

CAPO VI RUMORI E VIBRAZIONI

Art. 164	Campo di applicazione....."	115
Art. 165	Definizione e modalità di rilevamento....."	115
Art. 166	Individuazione delle aree....."	116
Art. 167	Limiti massimi ammissibili....."	116

CAPO VII RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Art. 168	Inquinamento....."	116
----------	--------------------	-----

CAPO VIII RADIAZIONI IONIZZANTI

Art. 169	Riferimenti legislativi....."	117
----------	-------------------------------	-----

CAPO IX USO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 170	Modalità di deposito e vendita: mezzi di trasporto....."	117
Art. 172	Modalità d'uso: obbligo di comunicazione....."	118
Art. 173	Modalità d'uso: condizioni di esecuzione....."	119
Art. 174	Modalità di conservazione....."	119
Art. 175	Trattamenti post-raccolta....."	120
Art. 176	Impiego di mezzi aerei....."	120
Art. 177	Controllo e vigilanza....."	120

CAPO X ATTIVITA' VARIE

Art. 178	Cave....."	121
Art. 179	Maceri....."	121

TITOLO IV IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 180	Riferimenti legislativi....."	122
Art. 181	Organi di vigilanza....."	122
Art. 182	Autorizzazioni sanitarie....."	124
Art. 183	Autorizzazioni sanitarie: modalità per il conseguimento....."	126

CAPO II IGIENE DEGLI AMBIENTI, DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE

Art. 184	Requisiti generali....."	128
Art. 185	Laboratori di produzione e confezionamento...."	129
Art. 186	Cucine per collettività....."	130
Art. 187	Esercizi di deposito e vendita....."	131
Art. 188	Requisiti degli esercizi di somministrazione...."	132
Art. 189	Manutenzione e conduzione degli esercizi e di servizi annessi....."	135
Art. 190	Caseifici e burrifici....."	136

Art. 170	Riferimenti legislativi....."	117
Art. 171	Modali di deposito e vendita: mezzi di trasporto....."	117
Art. 172	Modalità d'uso: obbligo di comunicazione....."	118
Art. 173	Modalità d'uso: condizioni di esecuzione....."	119
Art. 174	Modalità di conservazione....."	119
Art. 175	Trattamenti post-raccolta....."	120
Art. 176	Impiego di mezzi aerei....."	120
Art. 177	Controllo e vigilanza....."	120

CAPO X ATTIVITA' VARIE

Art. 178	Cave....."	121
Art. 179	Maceri....."	121

TITOLO IV IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 180	Riferimenti legislativi....."	122
Art. 181	Organi di vigilanza....."	122
Art. 182	Autorizzazioni sanitarie....."	124
Art. 183	Autorizzazioni sanitarie: modalità per il conseguimento....."	126

CAPO II IGIENE DEGLI AMBIENTI, DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE

Art. 184	Requisiti generali....."	128
Art. 185	Laboratori di produzione e confezionamento....."	129
Art. 186	Cucine per collettività....."	130
Art. 187	Esercizi di deposito e vendita....."	131
Art. 188	Requisiti degli esercizi di somministrazione....."	132
Art. 189	Manutenzione e conduzione degli esercizi e di servizi annessi....."	135
Art. 190	Caseifici e burrifici....."	136

Art. 191	Alimenti cinesi....."	138
Art. 192	Alimenti giapponesi....."	139

CAPO III

TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

Art. 193	Autorizzazione sanitaria....."	140
Art. 194	Idoneità dei mezzi di trasporto....."	140

CAPO IV

DISCIPLINA DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE

Art. 195	Definizione....."	140
Art. 196	Autorizzazione....."	141
Art. 197	Aree destinate al commercio....."	141
Art. 198	Mezzi per il commercio su aree pubbliche....."	142
Art. 199	Attività permesse nella vendita....."	142
Art. 200	Disposizioni particolari per fiere, sagre, festivals, feste e manifestazioni....."	142
Art. 201	Requisiti dei chioschi....."	144

CAPO V

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 202	Requisiti....."	144
Art. 203	Autorizzazione all'installazione....."	144
Art. 204	Misure di tutela igienica della distribuzione automatica....."	144
Art. 205	Sostanze distribuite: requisiti....."	144
Art. 206	Personale addetto al rifornimento: requisiti "	144

CAPO VI

IGIENE DEGLI ALIMENTI: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 207	Formaggio grattugiato....."	145
Art. 208	Prodotti di pasticceria....."	145
Art. 209	Gelati....."	146
Art. 210	Prodotti ortofrutticoli e funghi....."	146
Art. 211	Prodotti surgelati....."	147
Art. 212	Alimenti sfusi....."	148
Art. 213	Protezione dei generi alimentari....."	148
Art. 214	Vendita promiscua....."	149

Art. 215	Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari....."	149
Art. 216	Additivi, aromatizzanti, coloranti e succedanei di sostanze alimentari....."	150
Art. 217	Residui degli antiparassitari....."	150
Art. 218	Utensili e recipienti....."	150
Art. 219	Cariche microbiche....."	150

CAPO VII

NORME RELATIVE AGLI ADDETTI

Art. 220	Libretto di idoneità sanitaria....."	151
Art. 221	Igiene, abbigliamento e pulizie degli addetti....."	151

CAPO VIII

ACQUE MINERALI E GASSATE

Art. 222	Acque minerali naturali"	151
Art. 223	Acque gassate....."	151

CAPO IX

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 224	Locali di produzione e lavorazione di carni fresche: requisiti....."	152
Art. 225	Locali di lavorazione dei prodotti ittici....."	153
Art. 226	Depositi all'ingrosso di prodotti di origine animale....."	153
Art. 227	Locali di vendita di carni fresche e congelate e di prodotti ittici....."	153
Art. 228	Prodotti alimentari a base di carne....."	155
Art. 229	Molluschi eduli lamellibranchi....."	155
Art. 230	Elicicoltura....."	156
Art. 231	Norma di rinvio....."	156

TITOLO V

MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

CAPO I

NOTIFICHE SANITARIE

Art. 232	Denuncia degli animali.....	157
Art. 233	Obbligo di notifica....."	157
Art. 234	Obblighi dei proprietari e dei detentori....."	158
Art. 235	stalle di sosta e ricovero....."	158
Art. 236	Fiere, mercati, esposizioni....."	159
Art. 237	Circhi e serragli....."	159
Art. 238	Stazioni di monta e centri di fecondazione artificiale....."	160
Art. 239	Tolletta per animali ed esercizi di vendita degli stessi....."	161
Art. 240	Maneggi, circoli ippici, ippodromi....."	161
Art. 241	Trasporto animali....."	162
Art. 242	Transumanza....."	162

CAPO II

MISURE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO

Art. 243	Divieto di abbandono....."	163
Art. 244	Anagrafe canina....."	163
Art. 245	Cattura dei cani randagi....."	164
Art. 246	Canili comunali....."	164

TITOLO VI

SANZIONI E NORME FINALI

CAPO I

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 247	Sanzioni....."	165
----------	----------------	-----

CAPO II

NORME DI RINVIO E FINALI

Art. 248	Rinvio....."	166
Art. 249	Norma finale....."	166

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

CONTENUTO E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA'

Art. 1 Contenuto

1. Il presente Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale adeguandole alle particolari condizioni locali e prescrive quanto non previsto dalla legislazione in vigore.

2. Esso detta norme in materia di:

- a) - epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e delle malattie cronico-degenerative di interesse sociale;
- b) - vigilanza sulle professioni e arti sanitarie;
- c) - igiene degli ambienti di vita e di lavoro;
- d) - igiene dell'ambiente;
- e) - igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) - misure contro le malattie infettive e diffuse degli animali.

3. E' fatta salva l'osservanza delle disposizioni di leggi statali e regionali in materia di pareri obbligatori e facoltativi da parte di Comitati e Collegi Tecnici, nonché delle speciali disposizioni contemplanti il rilascio di autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica.

4. I Servizi della Azienda Sanitaria Locale LE/1 nell'ambito delle proprie competenze ed in rapporto alle specifiche necessità si avvalgono del supporto tecnico specialistico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Foggia e del competente Presidio Multizonale di Prevenzione secondo le disposizioni contenute nella legge regionale n. 4/88 e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Art. 2 Efficacia

1. Il presente Regolamento di igiene e sanità pubblica ed ogni eventuale, successivo emendamento, modifica ed integrazione, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al secondo comma.

2. Il presente Regolamento, intervenuta la prescritta approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi.

3. Dopo la pubblicazione di cui al secondo comma, il presente Regolamento, per quanto di competenza, per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 50 del Testo Unico Enti Locali - D.L. 18/08/00 n. 267 ed all'art. 32 della legge 23-12-1978, n. 833, viene inviato al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto della Provincia.

4. Il presente Regolamento, in relazione alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 20-7-1984, n. 36 e successive modifiche, è inviato alla Azienda Sanitaria Locale LE/1 competente per territorio.

CAPO II AUTORITÀ SANITARIA LOCALE

Art. 3

Autorità sanitaria locale

1. Il Sindaco è l'Autorità sanitaria locale, avente competenza ad adottare i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione. Le Ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica, nell'ambito del territorio comunale, sono emanate dal Sindaco quale espressione della comunità locale (art. 117 D.Lgs. 112/1998).

Art. 4

Esercizio delle competenze in materia di prevenzione collettiva

1. L'attività istruttorie, propositiva ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, igiene ed assistenza veterinaria è espletata dai competenti Servizi della A.S.L. LE/1 (Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Servizio di Sanità Animale, Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati, Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) che si avvalgono per gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione degli organi preposti dalle relative attività di controllo.

Art. 5

**Ripartizione delle competenze sanitarie
nel sistema delle autonomie**

1. I Responsabili dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione sovrintendono alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni nelle materie di propria competenza e propongono al Sindaco l'adozione dei provvedimenti di spettanza compresi quelli contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica.

2. I Responsabili dei Servizi indicati all'art. 4, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti formali, sono tenuti ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica salute, che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni, dal provvedimento formale adottato dalla competente Autorità sanitaria.

3. Gli adempimenti conseguenti a valutazione di ordine tecnico in materia di igiene e sanità pubblica e di quanto forma oggetto del presente Regolamento sono attribuiti ai Responsabili dei suddetti servizi del Dipartimento di Prevenzione, che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione degli Organi preposti alle relative attività di controllo.

4. In conformità alle funzioni stabilite dal D.Lgs. vo 502/'92, dal D.Lgs. vo 129/'99 nonché dal D.M. 16/10/98, il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed il Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione sono i componenti di diritto di tutti gli organismi, comitati e commissioni comunali aventi competenza in materia di sanità pubblica e igiene degli alimenti e della nutrizione in cui è contemplata dalle norme in vigore la partecipazione degli stessi responsabile o dell'ex medico provinciale o dell'ex ufficiale sanitario, il Responsabile del Servizio Veterinario è componente di diritto di tutti gli organismi, comitati e commissioni in cui era prevista la presenza del Veterinario Provinciale e del Veterinario Condotta.

5. Il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, del Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario possono delegare a partecipare agli Organi collegiali di cui al precedente comma un funzionario medico.

Art. 5 bis

Strumenti di controllo dei rischi ambientali

1. Le funzioni amministrative di autorizzazione, vigilanza controllo

per la salvaguardia dell'igiene ambientale, vengono svolte dalla Provincia che, ai sensi della L. n.61/1994 e della L.R. n.6/1999, si avvale dell'Agenzia Regionale Per l'Ambiente e, fino all'entrata in funzione della predetta Agenzia, dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. LE/1.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo spettanti, in base alla legislazione vigente in materia di igiene degli alimenti e della nutrizione, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. LE/1.

3. In materia igienico sanitaria, il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. LE/1 si avvale dell'A.R.P.A., la quale è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto.

Art. 6

Attività di vigilanza igienico - sanitaria

~~1. L'attività di vigilanza su quanto disciplinato dal presente Regolamento e, comunque, in materia di igiene e sanità pubblica è svolta dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. LE/1, che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo.~~

~~2. I Responsabili dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione possono, in caso di necessità, d'intesa col Sindaco, avvalersi della collaborazione del Comando Polizia Municipale.~~

3. Il personale dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione con compiti ispettivi, di vigilanza e di controllo assume la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria e svolge le funzioni previste dagli artt. 55 e 57 del D.P.R. n.447 del 22/9/1986.

4. Per quanto attiene alle funzioni di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, si rimanda alle specifiche norme per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria di cui all'art. 21 della legge 833/78.

CAPO III EPIDEMIOLOGICA E PROFILASSI

Art. 7

Raccolta dati

1. Spetta al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica anche con riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 6-9-1989, n. 322, raccogliere in appositi registri i dati relativi all'attività di propria competenza alla situazione demografica nonché i dati derivanti da notifiche obbligatorie per legge, ~~promuovere ed effettuare indagini~~ epidemiologiche, valutare lo stato sanitario della popolazione nelle materie di sua competenza, anche ai fini della determinazione delle mappe territoriali di rischio. Per la parte riguardante i rischi in ambienti di lavoro è fatta salva la competenza del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL).

Art. 8

Movimento demografico

1. Gli Uffici comunali dello Stato Civile devono trasmettere mensilmente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica i dati relativi al movimento demografico della popolazione del Comune.

Art. 9

Relazione semestrale

1. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, sulla base dei dati raccolti, deve compilare una relazione semestrale, riguardante l'esposizione dei dati e l'attività svolta dal Servizio stesso e formulare eventuali proposte. Detta relazione è inviata al Sindaco, alla Direzione Generale dell'A.S.L. LE/1, nonché al competente Ufficio dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Art. 10

Notifica della causa di morte

1. Per consentire l'aggiornamento delle cause di morte, gli uffici comunali dello Stato Civile devono trasmettere mensilmente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. LE/1 copia della scheda di morte secondo il modello stabilito dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT.

2. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede all'attuazione delle norme di competenza della A.S.L. contenute nel vigente Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 19-09-1990, n. 285.

Art. 11

Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse

1. Ogni medico che, nell'esercizio della sua professione, venga a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve notificarla al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della competente A.S.L. secondo quanto prescritto nel D.M. 15/12/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 6 dell'8-1-1991.

2. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. dovrà dare corso alle notifiche di cui al primo comma, secondo le modalità previste dal citato D.M.

3. La notifica di caso di Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (A.I.D.S.), compresa nella classe 3^a del D.M. 15/12/1990, ai sensi del medesimo decreto, viene effettuata con le modalità previste dalle Circ. Min. Sanità n.5 del 13/02/1987 e n.14 del 13/02/1988 che prevedono la notifica diretta da parte del medico alla Regione e da questa al Ministero della Sanità (C.O.A. presso I.S.S.).

4. La notifica di malattie veneree (blenorragia, lue, linfogranuloma venereo ed ulcera molle) viene effettuata con le modalità previste al comma uno e nel rispetto di quanto prescritto dall'art.5 della L. n.837/1956 che prevede la segnalazione ai soli fini statistici del sesso e dell'età, omettendo i dati relativi all'identità del paziente. Il Medico Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ove ragioni di Sanità Pubblica lo richiedano, può fare obbligo al medico denunciante di rivelare i dati anagrafici dei pazienti in stato di contagiosità.

5. La A.S.L. deve predisporre un servizio per la ricezione, anche nelle giornate festive, di quelle denunce per le quali si richiede la segnalazione immediata e per quelle soggette al Regolamento Sanitario Internazionale.

Art. 12

Indagine epidemiologica

1. Ricevuta notizia, secondo le modalità previste dall'art. 11 ed adempiuto a quanto prescritto dal D.M. 15-12-1990, il Servizio di igiene e sanità pubblica provvede, di concerto con gli altri Servizi interessati, all'espletamento dell'inchiesta epidemiologica e, ove ritenuto necessario, alla raccolta del materiale patologico da inviare al Presidio Multizonale di Prevenzione per l'accertamento diagnostico.

2. Accertate le fonti di infezione, le modalità di trasmissione, nonché l'eventuale presenza di portatori e di contatti, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone le necessarie misure di profilassi e tutela della salute individuale e collettiva. Per le zoonosi e le

tossinfezioni alimentari va data immediata comunicazione ai competenti Servizi (SIAN e Servizi Veterinari).

3. Per ogni episodio epidemico di infezione e di intossicazione alimentare di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1990, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.vo. n.123 3/3/1993, la A.S.L. competente per il territorio nel quale ha avuto luogo il consumo degli alimenti svolge in collaborazione con le altre AA.SS.LL. eventualmente interessate, nel tempo più breve, una apposita indagine al fine di accertare:

- a)- l'agente eziologico;
- b)- il veicolo e le modalità di trasmissione;
- c)- la provenienza dell'alimento contaminato;
- d)- i fattori causali.

La A.S.L. non oltre trenta giorni dall'inizio della indagine trasmette il rapporto alle regioni per l'attuazione delle misure a tutela della salute pubblica e per l'ulteriore invio al Ministero della sanità.

Art. 13

Isolamento e contumacia

1. Nel caso di malattia infettiva particolarmente diffusibile ad alto rischio per conviventi e contatti o normalmente assente dal nostro territorio (peste, colera, febbre ricorrente, tifo esantematico, ecc.), il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, anche secondo le direttive impartite dal Ministero della Sanità con Circ. n.4 del 13/3/1998, propone l'isolamento che deve avvenire in appositi reparti ospedalieri e deve essere mantenuto per il periodo di effettiva contagiosità.

2. L'isolamento e la contumacia possono essere domiciliari, previo accertamento delle condizioni igieniche dell'abitazione e sono affidati alla famiglia, demandando la vigilanza al medico curante e, ove ritenuto opportuno al personale di assistenza e vigilanza sanitaria del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Art.13 bis

Profilassi delle malattie trasmissibili con sangue e liquidi biologici

1. Al fine di prevenire ogni forma di contagio delle malattie trasmissibili con sangue e liquidi biologici in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private devono essere adottate le misure di protezione previste dal D.M. 28/9/1990 e successive integrazioni.

Art.13 ter

Profilassi delle infezioni trasmissibili nelle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatore e piercer

1.L'attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatore e piercer è soggetta a vigilanza sanitaria. Gli esercenti tale attività sono tenuti a rispettare le norme igienico sanitarie contenute nello specifico regolamento comunale soggetto a periodico aggiornamento. Dovranno altresì essere rispettate le norme igieniche e di profilassi delle infezioni trasmissibili nell'esercizio di tale attività, stabilite nei protocolli operativi predisposti dal Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. sulla base direttive ministeriali, di consolidata esperienza scientifica e di particolari esigenze epidemiologiche.

Art. 14

Disinfezione

1.Qualunque oggetto, ed in particolare, la biancheria, gli effetti letterecci, gli oggetti personali che siano venuti in contatto con persona affetta da malattia infettiva e contagiosa, deve essere sottoposto ad idoneo trattamento di disinfezione a giudizio del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

2.~~In uguale maniera, su richiesta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e su disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale, si provvede alla disinfezione di abitazioni, di ambienti di vita e di lavoro, nonché i locali ad uso pubblico e collettivo.~~

Art. 15

Disinfestazione

1.~~Su richiesta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e su disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale, si provvede ad attuare idonee misure di lotta ai vettori di malattie infettive e contagiose.~~

2.~~La disinfestazione, attuata da personale avente idonea capacità professionale, è effettuata nel rispetto della legge 22/94, sotto la vigilanza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. LE/1, dagli Enti aventi competenza ad intervenire nella materia (A.S.L., Comune e Provincia).~~

~~Per gli spazi rientranti in ambito di proprietà privata, la disinfestazione è imposta con spese a carico dei proprietari, sotto la vigilanza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.~~

Art. 16

Derattizzazione

1. Quando sia segnalata la presenza di ratti o topi in edifici pubblici o privati o anche in spazi aperti frequentati da cittadini o, in strutture che, per l'uso a cui sono adibite, possono essere facile ricettacolo dei predetti roditori (discariche, fogne, impianti depurativi, ecc.), il Sindaco, su segnalazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dispone operazioni di derattizzazione da effettuare con personale professionalmente idoneo.

2. Nel provvedimento col quale si dispone la (derattizzazione deve essere imposto l'obbligo di rimozione di eventuali carogne di animali morti anche in conseguenza dell'operazione di bonifica, nonché quello di provvedere alla loro distruzione con le modalità previste dal D. Lgs. vo 14-12-92, n. 508.

3. Quando i Vigili Urbani segnalano al Sindaco la presenza di ratti e topi o animali assimilati come bisce e serpi, in edifici pubblici o privati, o anche in spazi aperti frequentati da cittadini o in strutture che sono adibite a luoghi di sosta o passeggio o altro, il Sindaco dispone, con suo provvedimento immediato, la derattizzazione da effettuarsi con personale idoneo al quale fa obbligo di bonifica e di provvedere alla distruzione degli stessi, indipendentemente dalla segnalazione del servizio di igiene e sanità pubblica alla quale comunicherà successivamente l'operazione avvenuta.

Art. 17

Vaccinazioni e modalità di esecuzione

1. Il Comune, tramite la A.S.L. LE/1, deve assicurare l'espletamento del servizio delle vaccinazioni sia obbligatorie che facoltative secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.

2. Con ordinanza del Sindaco, su motivata richiesta del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. LE/1, viene disposta l'immunizzazione attiva o passiva della popolazione o di particolari categorie a rischio, a carattere contingente, in relazione a particolari situazioni epidemiologiche locali.

3. Al momento dell'iscrizione all'asilo-nido, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, nonché prima dell'ingresso in ogni collettività anche privata ed anche prima dell'avvio a specifiche attività lavorative deve essere dimostrata, con le modalità previste dal D.P.R. N.355 DEL 26/01/1999, l'avvenuta e corretta esecuzione delle specifiche vaccinazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti.

Art. 18
Servizio vaccinazione

1. Compete al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. LE/1 l'organizzazione delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative eseguite dai diversi Servizi (direzione sanitaria dei presidi ospedalieri, distretto, medicina scolastica, divisioni e servizi ospedalieri, servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, ecc..). Delle avvenute vaccinazioni deve essere data comunicazione scritta per l'annotazione nell'apposito registro.

2. Fermo restando quanto prescritto dai commi precedenti, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede, inoltre:

- a) - all'approvvigionamento di vaccini e sieri;
- b) - alla distribuzione degli stessi alle strutture che eseguono operazioni di vaccinazioni;
- c) - alla raccolta dei dati demografici comunicati mensilmente dall'Ufficio Comunale dello Stato Civile;
- d) - alla tenuta della leva delle vaccinazioni e dell'elenco dei vaccinati;
- e) - alle comunicazioni periodiche previste da leggi e regolamenti statali e regionali;
- f) - alla registrazione delle avvenute vaccinazioni che devono pervenire a firma del medico vaccinatore con indicazione del tipo di vaccino praticato, nome della Ditta produttrice, numero di serie della fabbricazione, data di scadenza del prodotto, data del controllo di Stato, data di esecuzione, modalità di esecuzione, generalità complete del vaccinato e dell'esercente la patria potestà, eventuale comparsa di reazioni indesiderate;
- g) - alla vigilanza su tutte le operazioni di vaccinazione;
- h) - al rilascio della certificazione comprovante l'avvenuta vaccinazione;
- i) - agli adempimenti prescritti dalla legge 27-5-1991, n. 165 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 20 del 4-10-1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25-10-1991.

Art. 18 bis
Eventi avversi a vaccino

1. Tutti i medici sono tenuti a segnalare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. territorialmente competente, con i modi e tempi stabiliti dalla L. 531/'87, gli effetti indesiderati conseguenti o comunque correlati alla somministrazione di vaccini immunizzanti.

Art. 19
Prevenzione delle Malattie a trasmissione sessuale e/o ematica

1. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede alla raccolta dei dati sulle malattie a trasmissione sessuale e/o ematica e coordina gli interventi di prevenzione sul territorio.

2. La profilassi delle malattie veneree è disciplinata dalla legge 25-7-1956, n. 857 e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 27-10-1962, n. 235 e successive modifiche.

3. Negli istituti di pena, la A.S.L. competente per territorio svolge le funzioni affidategli in materia dalla legge 26-7-1975, n. 354 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29-4-1976, n. 431.

Art. 20

Prevenzione antirabbica

1. Nel caso di morsicatura da parte di un animale capace di trasmettere la rabbia, sia il proprietario dell'animale che il medico che ha prestato l'assistenza al soggetto morsicato hanno l'obbligo di inoltrare segnalazione scritta al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, entro e non oltre ventiquattro ore dall'accaduto.

2. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede con estrema urgenza a:

- a) - segnalare l'animale morsicatore al Servizio di Igiene Pubblica ed Assistenza veterinaria "Area A" per gli accertamenti del caso e la conseguente osservazione secondo i tempi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria;
- b) - ad attuare, tutte le misure di profilassi individuale ritenute necessarie, compresa l'esecuzione della vaccinazione specifica. Il Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria "Area A" è tenuto a comunicare l'esito dell'osservazione praticata sull'animale morsicatore al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

3. È fatto obbligo ai proprietari di cani di condurre gli stessi nei luoghi aperti al pubblico con guinzaglio o idonea museruola.

4. Per quanto concerne le disposizioni riguardanti la prevenzione del randagismo, si fa rinvio alle norme contenute nella legge 14-3-1991, n. 281 nella Legge Regionale n. 12/95 e nel Capo II, Titolo V del presente Regolamento.

CAPO IV

VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE

Art. 21

Esercizio delle professioni sanitarie

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista, di biologo (limitatamente all'esercizio dell'attività di analisi biologiche), gli psicologi (limitatamente all'esercizio della psicoterapia), sia in forma libero-professionale che in rapporto di dipendenza di diritto privato, devono far registrare il diploma di laurea e l'iscrizione all'Albo professionale previa esibizione di competente documentazione presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale.

2. Ove i predetti professionisti svolgano abitualmente la propria attività professionale in Comuni compresi in ambito territoriale di A.S.L. diverse, dovranno comprovare, su richiesta delle competenti Autorità sanitarie, l'avvenuta registrazione con apposita certificazione rilasciata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso cui il professionista stesso ha assolto l'obbligo di cui al primo comma.

3. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica tiene apposito registro con le firme degli esercenti le professioni di cui al primo comma.

Art. 22

Esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

1. Gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica, e di tutte le altre professioni sanitarie riconosciute con appositi provvedimenti in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti, previa esibizione di competente documentazione, a far registrare il proprio diploma di Stato di abilitazione all'esercizio professionale presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale.

2. Ove i predetti professionisti svolgano abitualmente la propria attività professionale in Comuni compresi in ambiti territoriali di A.S.L. diverse, dovranno comprovare, su richiesta delle competenti Autorità Sanitarie, l'avvenuta registrazione con apposita certificazione rilasciata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso cui il professionista stesso ha assolto l'obbligo di cui al primo comma.

3. Il Servizio di Igiene Pubblica e Sanità tiene apposito registro con le firme degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie di cui al primo comma.

4. Gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico, di meccanico ortopedico ed ernista, di massaggiatore, di bagnino di istituti idrotermali, di podologo, di tecnico ortopedico, e arti sanitarie riconosciute con appositi provvedimenti in base alle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti, previa esibizione di competente documentazione, a far registrare il proprio diploma di Stato di abilitazione all'esercizio professionale presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale.

Art. 23

Ambulatori medico-chirurgici e veterinari

1. Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, sia medici che veterinari, senza autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere vincolante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio. Sono altresì soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/'93, così come modificato dal D.Lgs. 229/'99, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, così come individuati dall'atto d'indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 59 del 15/3/'97 (D.P.R. 15/1/1997 e successive modifiche).

2. Per gli ambulatori veterinari deve essere, altresì, richiesto il parere vincolante del competente Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria.

3. La domanda deve essere corredata da:

- a) - planimetria dei locali e relativi servizi in scala non inferiore a 1/100 e copia del certificato di agibilità con specifica destinazione d'uso;
- b) - descrizione delle attività che devono essere svolte;
- c) - descrizione delle attrezzature tecnico-sanitarie e dei relativi presidi sanitari indispensabili per l'attività di cui alla precedente lett. b);
- d) - generalità del medico-chirurgo o veterinario che svolge le funzioni di direttore sanitario, con l'indicazione dei titoli professionali ed accademici posseduti, che devono essere comprovati con idonea certificazione autenticata nelle forme di legge, compresa l'iscrizione all'Ordine professionale;
- e) - elenco nominativo, con l'indicazione dei relativi titoli abilitativi

- degli altri professionisti, che eventualmente svolgono attività presso lo stesso ambulatorio anche in rapporto di consulenza;
- f)- elenco nominativo el personale dipendente con la rispettiva qualifica;
 - g)- documentazione sullo smaltimento dei Rifiuti Sanitari Pericolosi.

4. Ogni variazione di quanto previsto al terzo comma deve essere tempestivamente comunicata sia al Sindaco che ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione (S.I.S.P. e Servizi Veterinari).

5. Ogni ampliamento sia strutturale che tecnologico, nonché l'attivazione di nuove specialità devono essere autorizzati nelle forme contemplate dal presente articolo.

6. Gli ambulatori sia medici che veterinari nonché gli studi medici devono essere sistemati in ambienti regolamentari di sufficiente ampiezza, composti almeno da un locale di visita ed un locale di attesa disimpegnati convenientemente e con la disponibilità di un servizio igienico, gli ambulatori e gli studi medici compreso il servizio igienico devono essere completamente separati da qualsiasi abitazione. Lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti deve avvenire in conformità a quanto prescritto dal D.M. 26/06/2000.

Art. 24

Case di cura private

1. Per gli istituti e case di cura privati devono essere osservate tutte le prescrizioni contenute in leggi nazionali e regionali ed, in particolare, le disposizioni contenute nella legge regionale 30-5-1985, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per tutti gli altri istituti di cura o di assistenza e di diagnosi si applicano le disposizioni degli artt. 193 e 194 del T.U. approvato con R.D. 27-7-1934 n. 1265, nonché quanto previsto dal D.P.R. 14/1/1997 e dalla vigente speciale normativa in materia.

3. Per le cliniche veterinarie private, case di cura veterinaria, ospedale veterinario privato, si applicano le disposizioni regolamentari regionali.

Art. 25

Pubblicità sanitaria

1. Per la pubblicità sanitaria, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5-2-92, n. 175, ed alla Deliberazione della G.R. n. 158 del 2/2/93.

Art. 26
Assistenza al parto

1. Ad ogni parto deve essere fornita assistenza da parte di un'ostetrica o di un medico-chirurgo.

2. Ove, al momento del parto, per causa di forza maggiore, non sia intervenuta l'assistenza sanitaria di cui al primo comma, il genitore o altra persona che abbia assistito al parto stesso, ha l'obbligo di richiedere, comunque, l'intervento di uno dei citati sanitari nel più breve tempo possibile, non oltre le 12 ore dall'evento.

3. In ogni caso, l'ostetrica o il medico chirurgo devono redigere apposito certificato di assistenza al parto ed effettuare, nel rispetto e con le modalità previste dalla L. 127 del 15/5/1997, dichiarazione di nascita.

Art. 27
Denuncia di nato morto

1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve fare conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicandone, in questo caso, la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui al precedente articolo.

2. In entrambi i casi di cui al primo comma l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a trasmettere copia del certificato al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. per le relative annotazioni sul registro prescritto dall'art. 1 del DPR 10-9-1990, n. 235.

Art. 28
Adempimenti obbligatori per i medici chirurghi nei casi di decesso, di aborto, di nascita di infanti deformi o di altri eventi di interesse sanitario

1. A norma dell'art. 103 del T.U.L.L.SS. RD 27-7-1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico-chirurgo oltre a quanto prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

- a) - a denunciare al Sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
- b) - a denunciare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto per il quale abbiano prestato la loro opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La denuncia, il

cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme del Regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 334 del Codice di procedura penale;

- c)- a denunciare al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ai sensi dell'art. 7 della L. 194/'78, ogni caso d'interruzione di gravidanza per imminente pericolo di vita per la donna;
- d)- a denunciare al Sindaco e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
- e)- a denunciare al Servizio Igiene e sanità Pubblica, ai sensi del D.C.G. 28/12/1941, la nascita di immaturi e deboli vitali;
- f)- a denunciare al Sindaco e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesioni da essi osservati, da cui sia derivata una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
- g)- a denunciare al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione i casi di intossicazione da antiparassitari, a norma della legge 2-12-1975, n. 638;
- h)- a denunciare il possesso di apparecchi radiologici;
- i)- a denunciare al Ministero della Sanità, per tramite dell'A.S.L. territorialmente competente, effetti indesiderati a farmaci secondo quanto prescritto dalla L. 531/'87;
- l)- ad informare il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dei fatti che possono interessare la sanità pubblica.

Art. 29

Adempimenti dell'ostetrica

1. A norma delle vigenti disposizioni, l'ostetrica ha l'obbligo di:

- a)- redigere e rilasciare gratuitamente il certificato di assistenza al parto;
- b)- denunciare al Sindaco e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ogni nascita di neonato deforme;
- c)- segnalare sollecitamente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica la nascita di immaturi o di deboli vitali e di promuovere l'immediato ricovero;
- d)- annotare i parti e gli aborti ai quali abbia comunque assistito. Quanto sopra sempre che ai precitati atti non abbia adempiuto il medico eventualmente presente.

Art. 30

Registro dei parti e degli aborti

1. Per quanto prescritto al punto d) dell'art. 29, la A.S.L. è tenuta a fornire alle ostetriche appositi registri per l'annotazione dei parti e degli aborti.

2. Il registro dei parti e quello degli aborti devono essere presentati alla fine di ciascun mese al dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che vi appone il proprio visto (D.P.R. n. 163/75). Il contenuto del registro degli aborti deve rimanere segreto.

3. Ogni 3 mesi, le ostettrici devono provvedere a consegnare personalmente i citati registri al dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente per territorio.

Art. 31

Disciplina del commercio dei presidi medico - chirurgici

1. Sono assoggettati alla disciplina dei presidi medico - chirurgici tutti gli strumenti sanitari, apparecchi, presidi di qualsiasi specie e quant'altro viene classificato tale a norma dell'art. 189 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265.

2. La vendita ed il commercio dei presidi sanitari assoggettati alla speciale disciplina di cui al primo comma, può avvenire solo su apposita autorizzazione rilasciata, previo parere istruttorio del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente per territorio sui locali e sulle attrezzature, verificato il possesso dei requisiti e titoli professionali abilitanti prescritti dal Regolamento approvato dal D.P.R. 13-3-1986, n. 128 e del D.M. 3-3-1987, n. 133.

Art. 32

Trasporto infermi: Autorizzazione e vigilanza

1. L'esercizio dell'attività di trasporto infermi e di feriti rimane disciplinato dalla L.R. 15-12-93, n. 27 e dalla D.G.R. 6311 del 28-9-94.

Art. 33

Vigilanza sulle farmacie

1. Ferma restando l'osservanza della legislazione nazionale e regionale in materia di farmacie aperte al pubblico con gestione pubblica o privata, la vigilanza ed il controllo sulle stesse farmacie sono esercitati, secondo le rispettive attribuzioni, dal Servizio farmaceutico e dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. LE/1.

2. Tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio dall'apposita Commissione di vigilanza prevista dall'art. 18 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36.

3. Per la vendita presso le farmacie aperte al pubblico di prodotti dietetici e di presidi medico - chirurgici devono essere osservate le norme che regolamentano le rispettive materie.

4. Per quanto di competenza, nell'ambito delle funzioni di vigilanza ed ispezione, il Servizio Veterinario può disporre dei sopralluoghi presso le farmacie per il controllo dei farmaci veterinari e degli additivi o loro premiscele destinati all'alimentazione animale.

TITOLO II

IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA DI LAVORO E DI USO COLLETTIVO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 34

Strumenti di programmazione urbanistica

1. L'uso e l'assetto del territorio, nell'ambito delle norme prescritte dalla legislazione nazionale e regionale, è disciplinato dagli strumenti urbanistici in vigore presso il Comune.

2. Per la verifica del piano regolatore generale e degli altri strumenti urbanistici sotto il profilo igienico - sanitario e della difesa della pubblica salute, il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. competente per territorio e il Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro (SPESAL) devono esprimere apposito parere prima che gli strumenti stessi siano portati all'esame del Consiglio comunale. Per gli aspetti di tutela ambientale, va altresì, preventivamente acquisito il parere del competente organo di controllo.

Art. 35

Concessione edilizia

1. Chi intenda intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso cui è destinato, oppure procedere ad opere di ricostruzione, di sopraelevazione, di ampliamento, di modifica di qualsiasi entità, di variazioni di uso, di manutenzione straordinaria di un edificio preesistente o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco secondo le norme e nelle forme all'uopo fissate dal Regolamento Edilizio e dal presente

Regolamento, allo scopo di ottenere la relativa concessione o autorizzazione edilizia.

2. Prima dell'esame della richiesta di concessione edilizia da parte della Commissione edilizia, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e, ove di competenza, il Servizio Veterinario e il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione devono esprimere motivato parere igienico-sanitario.

3. Per gli insediamenti produttivi ed in genere per i locali da adibire ad uso di attività lavorative, con più di tre dipendenti, si deve acquisire anche il parere dello S.P.E.S.A.L. e, se di competenza, del S.I.A.N. e dei Servizi Veterinari.

4. I progetti di cui al presente articolo, qualora rientrino nelle attività di cui al D.P.C.M. n. 377 del 10/8/1988 e successive modifiche e integrazioni, devono essere sottoposti alla valutazione d'impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, verranno applicate le norme di cui al D.Lgs. vo 4/8/1999 n. 372 relativo all'autorizzazione integrativa ambientale.

5. Per gli edifici ad uso pubblico collettivo, deve essere posta particolare attenzione alla verifica dell'osservanza delle norme contenute nei precedenti commi, nonché delle norme di sicurezza vigenti sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni.

6. I pareri del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica devono tenere presenti anche le norme contenute nel Regolamento edilizio.

7. Tutti i progetti devono essere accompagnati da relazioni tecniche, da disegni e da elaborati dai quali deve essere agevolmente possibile verificare i requisiti dell'opera da realizzare.

8. Laddove esista la rete fognante dovrà essere fatto obbligo, con la concessione ad edificare, dell'allacciamento alla stessa. La relativa agibilità dell'abitazione o del locale autorizzato non può essere concessa se non è avvenuto l'allaccio alla rete fognante.

9. Dell'inizio dei lavori deve essere data sollecita comunicazione, oltre che ai competenti servizi tecnici comunali, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, nonché all'organo preposto al controllo in materia di tutela ambientale.

10. Le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie sono quelle stabilite dall'art. 4 del D.L. 05-10-93, n. 398, come convertito dalla legge 04-12-93, n. 493. Per quanto riguarda gli

insediamenti produttivi le procedure sono regolamentate dal D.P.R. 20.10.1998, n°447 (G.U. 28 dicembre 1998, n°301).

Art. 36

Abitabilità e agibilità

1. Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi di ristrutturazione totale o parziale, oppure quelli la cui destinazione d'uso risulti variata rispetto a quella autorizzata, non possono essere abitati o usati senza l'autorizzazione di abitabilità e agibilità richiesta dall'interessato, e che, nei casi previsti, verrà rilasciata con la modalità ai sensi del D.P.R. 22/4/94 N. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto). Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi le procedure sono regolamentate dal D.P.R. 20.10.1998, n. 447 (G.U. 28 dicembre 1998 n. 301).

Art. 37

**Vigilanza sull'igienicità ed abitabilità
delle Costruzioni**

1. L'alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso, o quando gli stessi risultino inadeguati, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti.

2. La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica previo accertamento tecnico e rilasciata ai fini di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, nel caso di edifici adibiti ad uso lavorativo, dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro (S.P.E.S.A.L.).

3. Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio della A.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigenicità.

4. Il competente Dirigente o Responsabile di Settore, sentito il parere o su richiesta dei competenti Servizi della A.S.L. (S.I.S.P.), S.P.E.S.A.L.), può dichiarare inabitabile un alloggio o locali di lavoro o parte di essi per motivi di igiene.

5. I motivi di igiene che determinano la situazione di inabitabilità sono, in particolare, i seguenti:

- le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- alloggio improprio (soffitto, seminterrato rustico, box);
- insufficienti requisiti di superfici e di altezza secondo le vigenti norme ministeriali e regolamentari;
- mancanza o deficienza di aerilluminazione;
- mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile;
- grave stato di inquinamento per invasione da liquami o da altri agenti nocivi alla salute degli abitanti;

6. Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste dal presente Regolamento.

Art. 37 bis

Tutela della salute dei minori e degli apprendisti

1. Per quanto attiene alla prevenzione e alla tutela della salute dei minori e degli apprendisti si applicano le norme di cui al D. Lgs. 345/99, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 262/2003, e, per quanto non espressamente abrogate dai predetti Decreti, quelle del D.P.R. 977/67, del D.P.R. 303/56 e della Legge 25/55. Gli accertamenti sanitari e periodici sono eseguiti dai Servizi di Igiene e Sicurezza del Lavoro, applicando protocolli di sorveglianza sanitaria in relazione alle categorie lavorative interessate.

CAPO II

MISURE IGIENICHE PER I CANTIERI

Art. 38

Disciplina igienica per i cantieri edili

1. In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 494/96 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 528/99.

2. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o altri accorgimenti, per evitare il sollevamento delle polveri.

3. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico possono effettuarsi sciamamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

4. Durante la costruzione e demolizione di edifici o in cantieri a lunga durata (lavori stradali e simili), il proprietario o il costruttore deve assicurare ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici secondo le vigenti disposizioni in materia, nonché idonea scorta di acqua potabile.

5. Le eventuali latrine provvisorie, ad uso degli operatori nei cantieri, devono essere soppresse appena sia possibile sostituirlle con altre all'interno dell'edificio.

6. Deve essere evitato, ove possibile, l'uso di macchine, che provocano rumori molesti, le attività rumorose, che, comunque, non possono essere svolte prima delle ore 07.00, vanno sospese dalle ore 13.00 alle ore 15.00 durante i mesi da settembre a maggio e nei mesi estivi dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

7. Idonei sistemi di difesa dall'inquinamento da rumore devono essere attuati nei cantieri posti entro un raggio di 300 metri da Ospedali, luoghi di cura, asili, Scuole di ogni ordine e grado conformemente alla Legge n. 447/95.

Art. 39

Demolizione di fabbricati

1. Durante la demolizione si devono adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento di polveri.

2. I pozzi neri e pozzetti devono essere preventivamente vuotati e disinfettati; così pure le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

3. E' vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata di terreni e materiali di rifiuto, provenienti dalla esecuzione o dalla demolizione di opere murarie per un tempo superiore a quello previsto dalla normativa vigente.

4. Entro il termine di cui al 3° comma, il proprietario o l'imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.

5. Quando però detti materiali siano impregnati di elementi sudici che li rendono maleodoranti o costituiti da sostanze pericolose o

inquinanti, devono essere sgomberati immediatamente nei modi stabiliti dalla legge.

6. Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine.

7. Per i fabbricati in cui vi sono materiali contenenti amianto, le procedure di demolizione e di smaltimento devono essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 6-9-94 e dal D. L.vo 114/95 nonché Decreti del Ministero della Sanità del 14.05.1996 e del 20.08.1999 (G.U. n. 178 del 25.10.1996 e G.U. n. 2498 del 22.10.99).

CAPO III

AREE EDIFICABILI E NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 40

Requisiti di salubrità dei terreni edificabili

1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito d'immondizie, di liquami o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee e superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

4. Le abitazioni poste al piano terreno devono essere sollevate dal piano campagna di almeno cm. 50 se non sovrastanti piani interrati.

5. Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

6. È vietato, per le colmate, l'uso di materiali inquinanti.

7. Le abitazioni presso i rilievi montani o terrapieni anche se sostenuti da muri debbono distare da essi almeno m. 3 dal punto più vicino della scarpata ed essere dotate dei mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

8. La distanza delle finestre o porte dei locali di soggiorno non dovrà tuttavia essere minore di m. 5 dalla scarpata o dal muro di sostegno.

Art. 41

Isolamento termico

1. Nella costruzione, i materiali impiegati e lo spessore delle murature devono essere tali da garantire un adeguato isolamento termico in tutte le stagioni nel rispetto delle norme di cui al comma successivo.

2. Per l'isolamento termico dei nuovi edifici e di quelli per i quali la Commissione edilizia abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione, debbono comunque essere osservate le norme previste dalla Legge 30-4-1976, n. 373, relativo Regolamento di applicazione (D.P.R. 28-6-1977, n. 1052 e D.M. 10-3-1977, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale - Supplemento n. 36 del 6-3-1978 ed eventuali ulteriori modificazioni ed integrazioni).

Art. 42

Difesa dai rumori

1. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

2. Per i limiti massimi ammissibili di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed in quelli esterni devono essere rispettate le disposizioni contenute nella legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/85.

Art. 43

Cortili interni

1. L'area dei cortili deve essere superiore alla quinta parte della somma delle superfici dei muri che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali o della gronda, e avere un'apertura minima di 9/10 mt. verso spazi pubblici.

2. L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso muro e la parete opposta.

3. La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto, deve essere di m. 10.

4. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

5. Per i muri di fabbrica in arretrato, rispetto ad uno o più lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari alla profondità dell'arretramento stesso.

6. Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato ai proprietari ed ai conduttori aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che, a giudizio del Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione, previo esperimento degli accertamenti tecnici che si ritengano necessari a mezzo del competente P.M.P., possono essere causa di insalubrità o arrecare pregiudizio alla salute dei cittadini.

7. Limitatamente ad opere di risanamento di vecchi edifici è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi e comunque ambienti di servizio.

8. Non è ammesso l'affacciamento sui cortili secondari di monolocali.

9. I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica.

Art. 44

Pozzi di luce e chiostrine

1. Può essere consentita la costruzione di pozzetti-luce e di chiostrine allo scopo di dare luce ed aria alle scale o ai servizi. Ogni lato del pozzo-luce e delle chiostrine deve essere facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e bonifica.

2. Nei pozzetti-luce e nelle chiostrine non sono ammesse rientranze o sporgenze.

Art. 45

Pavimento dei cortili

1. I cortili ed i pozzi di luce devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, basta una superficie pavimentata larga almeno m. 1 lungo i muri dei fabbricati, purché sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita l'infiltrazione lungo i muri.

2. È vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

Art. 46

Igiene dei passaggi e spazi privati

1. Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

2. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale.

3. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

Art. 47

Umidità interna

1. Sulle superfici interne delle pareti, sui soffitti e sui pavimenti non si devono riscontrare condensazioni o tracce di umidità.

2. Ove si dovessero verificare condizioni di umidità, si deve provvedere alla loro eliminazione a cura e spese del proprietario o di chi ne abbia l'uso ed il possesso.

3. Ad evitare qualsiasi ristagno di acqua o le conseguenti infiltrazioni, terrazze, giardini, pensili e coperture di piani devono essere adeguatamente impermeabilizzati.

Art. 48

Verande e balconi

1.E' consentito procedere alla chiusura di verande e balconi con vetrate o altro materiale idoneo, quando sugli stessi si apre un solo ambiente o servizio, purché sia garantito il rispetto del rapporto di aereoilluminazione previsto dalla legge. -

Art. 49

Misure Contro la penetrazione dei ratti

1.In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione, in particolar modo in tutti gli ambienti, locali, aperture, condutture devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti o di altri animali.

Art. 50

Marciapiede

1.Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a mt. 1.

2 Possono costruirsi intercapedini aerate o drenate, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino al di sotto del piano di calpestio. Nel caso sia impossibile tale esecuzione, è consentito l'uso di idonea pavimentazione.

Art. 51

Ringhiere e parapetti

1.I davanzali delle finestre nei nuovi fabbricati devono avere una altezza minima di m. 0,95 e, comunque, la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m. 1,20.

2.Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a m. 1,20.

3.Le ringhiere delle scale devono avere una altezza minima, misurata al centro della pedata, di m. 1,00; gli interspazi fra gli elementi costituenti devono avere almeno una delle due dimensioni, inferiore a cm. 10,00.

4.I parapetti dei balconi devono essere non scalabili ed avere una altezza minima di m. 1,00.

5.Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli interspazi fra gli elementi costituenti, le stesse nonché delle ringhiere e delle scale.

Art. 52

Canali di gronda

1. Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

2. Le condotte di cui al primo comma non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.

3. Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.

4. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

Art. 53

Coperture

1. La copertura, sia essa realizzata con tetto piano o con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30-4-1976, n. 373.

Art. 54

Condutture di scarico

1. Le condutture di scarico delle latrine devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e debbono essere costruite con materiali impermeabili, di diametro adeguato al numero delle latrine servite; i pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

2. Le condutture di scarico devono essere di regola verticali e prolungate sopra al tetto, coronate da mitria ventilatrice e disposte in modo da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato e sifonate al piede. Non possono mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi tipo.

3. I materiali luridi derivanti dalle latrine non possono essere immessi nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati,

all'uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica.

4. Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto, per rendere facili le riparazioni.

5. Le condutture dei bagni, acquai ecc. devono essere di materiale impermeabile, termoresistente e possono convogliare i liquidi nel tubo di latrine e mai viceversa.

Art. 55

Approvvigionamento idrico

1. Ogni tipo di alloggio o di locale, in cui sia previsto il soggiorno, anche momentaneo, di persone deve essere dotato di approvvigionamento idrico con acqua potabile mediante allaccio alla rete pubblica.

2. La conduttura di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno.

3. Per le abitazioni ricadenti in zone non servite dalla rete pubblica, deve essere comunque garantita la fornitura di acqua potabile con sistemi che abbiano avuto l'approvazione da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. e del S.I.A.N. competenti per territorio, previo parere del competente P.M.P. Valgono, comunque, le disposizioni con tenute nel Titolo III, Capo I del presente Regolamento relative all'approvvigionamento idrico.

4. E' vietato ai proprietari dei locali adibiti ad abitazione o a chi per essi privare i locali stessi della dotazione di acqua potabile.

Art. 56

Smaltimento reflui

1. I tipi di reflui sono quelli risultanti dalle definizioni contenute nell'art. 2 del D.Lgs. n. 11/5/99 n. 152 nel testo novellato a seguito del D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 258.

2. Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica tutte le acque di rifiuto domestiche devono essere convogliate nella fognatura nel rispetto della normativa dell'Ente gestore.

3. Per le acque reflue industriali e per le acque reflue urbane l'immissione nella rete fognante deve avvenire nel rispetto delle

C
disposizioni di cui all'art.33 del predetto decreto n.152/'99 che fa riferimento alle prescrizioni ed ai valori limite emanati dai gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e con l'osservanza delle procedure di cui all'art.46 del decreto medesimo. La relativa istanza deve essere presentata al Comune.

4. Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell'apposito Regolamento comunale, ove esistente, ovvero quelle dell'Ente gestore.

5. Per le zone non servite da fognatura dinamica, ove non siano ancora intervenuti i provvedimenti regionali previsti dall'art.27 comma 4 del ripetuto decreto n.152/'99, lo smaltimento delle acque reflue domestiche deve uniformarsi ai criteri enunciati nella Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4/2/1977 e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella G.U. del 21/2/1977. La relativa istanza deve essere presentata alla Provincia.

6. Per le zone non servite da pubblica fognatura può consentirsi lo scarico di acque reflue urbane e industriali alle condizioni tutte contemplate dall'art.29 comma 1, lettera c) del decreto n.152/1999. La relativa istanza deve essere presentata alla Provincia.

7. Nei quartieri o borgate ove l'Amministrazione comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari.

Art. 56-bis

Obblighi dei titolari degli scarichi esistenti

1. Gli obblighi dei titolari degli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs.vo n.152/'99 sono quelli previsti dalle disposizioni contenute nell'art.62-commi 11 e 12 del decreto medesimo, novellato ai sensi del D.Lgs.vo n.258/2000.

2. Per la definizione di "scarichi esistenti", si rinvia alla nota 1 dell'allegato 5 del decreto n.152/'99 (pubblicato in data 29/5/1999).

Art. 57

Barriere architettoniche

1. Ai sensi del D.P.R. n.24-4-1978, n. 384 (G.U. del 22-7-1978) e del D.P.R. n.503 del 24/7/1996, nei fabbricati pubblici, con particolare riguardo a quelli di carattere collettivo-sociale devono essere attuate le norme intese a facilitare l'accessibilità e la fruizione anche agli handicappati con difficoltà di deambulazione.

2. Al fine di ridurre al massimo le barriere architettoniche, tali norme vanno applicate negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione e, secondo quanto stabilito dalla precitata normativa, anche in quelli preesistenti, nel caso di interventi edilizi soggetti a concessione del Sindaco.

3. In particolare devono essere attuate le norme relative agli accessi (parcheggi, percorsi pedonali, scale, rampe, porte, pavimenti, ascensori e locali di servizio).

4. Deve, inoltre, essere favorita l'abolizione dei dislivelli esistenti al medesimo piano.

CAPO IV

ABITAZIONE: REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Art. 58

Efficacia della normativa

1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione d'uso.

2. Sono fatte salve le norme tecniche previste negli strumenti urbanistici vigenti, sempreché le stesse non siano in contrasto con disposizioni di legge aventi maggiore efficacia formale.

3. Sono altresì fatte salve le disposizioni di cui alla legge 3/12/1999, n. 443 recante Tutela della salute nelle abitazioni e prevenzione degli infortuni domestici.

Art. 59

Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata

1. Sono locali adibiti ad abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini.

2. Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo per operazioni definite:

- a) - ingresso;
- b) - servizi igienici e bagni;
- c) - scale;
- d) - corridoi e disimpegni;
- e) - magazzini e depositi, ripostigli e cantine;
- f) - garage di scolo posteggio di automezzi privati;
- g) - salette di macchinari ad uso esclusivo delle abitazioni;

h)- lavanderie private, stenditoi e legnaie ed eventuali altri locali non aventi le caratteristiche di cui al precedente comma uno.

Art. 60

Caratteristiche dei locali di abitazione privata

1. ~~L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazioni è fissata in m. 2,70 riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, in genere i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.~~

1 bis. In tema di deroghe alle altezze, si osservano, inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni del D.M. Sanità 9/6/1999.

2. Per i locali sottotetto a copertura inclinata l'altezza media deve essere di mt. 2,70 con minimo di gronda di m. 2,00.

3. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, di mq. 10 per ciascuno dei successivi.

4. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

5. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile all'esterno.

6. Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38 se per due persone. Oltre alla porta d'ingresso, l'appartamento monostanza deve essere sempre provvisto di una finestra apribile all'esterno.

7. I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di cui al comma 1 dell'art. 59 se non attraverso disimpegno, fatta eccezione per i servizi in diretta comunicazione con le camere da letto quando l'alloggio sia dotato di più servizi di cui uno con accesso tramite disimpegno o corridoio.

8. Ogni appartamento o monolocale ad uso abitazione deve comprendere un locale di almeno 9 mq di superficie o uno spazio adibito a cucina. In alloggi di superficie netta inferiore a mq 100, sono consentite cucine di dimensioni inferiori, purché abbiano accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq 14.

9. La superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq 5,40 con finestratura non inferiore a mq 1.

10. Sono consentite, inoltre, cucine in nicchia prive di finestra, se aperte su altro locale regolamentare del volume di almeno mc. 14, purché la superficie non sia inferiore a mq. 5,40 e la nicchia sia dotata di canna di aspirazione di almeno cmq quadrati di sezione libera.

11. Nel caso di cucina in nicchia, l'illuminazione e la ventilazione naturale devono essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

12. Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno le pareti ove sono le apparecchiature per un'altezza minima di m. 2,00 rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

13. Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita di almeno un servizio igienico completo di: W.C., lavabo, bidè.

14. La stanza da bagno deve avere superficie del pavimento non inferiore a mq. 4,50 e una finestra che misuri almeno mq. 0,60 di luce libera.

15. Sono ammesse dimensioni inferiori, purché con:

- superficie del pavimento non inferiore a mq. 1,20;
- lato minore non inferiore a m. 0,90;
- finestra di dimensioni non inferiori a mq. 0,60 o idoneo sistema di ventilazione forzata;
- esistenza nell'alloggio di almeno un altro locale di uguale categoria con dimensioni della superficie del pavimento e della finestra regolamentari.

16. Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici dotati solo di bidè, W.C. e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino all'altezza minima di m. 2, di materiale impermeabile di facile lavatura.

17. Le pareti divisorie delle stanze da bagno e dei locali igienici da altri locali debbono avere spessore non inferiore a m. 0,10.

18. Le aperture di illuminazione e ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni. E' consentito l'uso dell'aerazione forzata nell'abitazioni civili munite di due ambienti bagno di cui uno ad aerazione ed illuminazione diretta.

19. Anche l'anti latrina, quando necessaria, deve essere dotata di illuminazione e ventilazione naturali, anche indirette tramite finestra del bagno.

20. È permesso il ricorso alla ventilazione artificiale nei casi e nelle condizioni previste dal presente Regolamento alla voce condizionamento dell'aria.

21. I vasi di latrina debbono essere forniti di chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata di portata adeguata.

22. Quando si faccia ricorso ai flussometri, questi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano il risucchio.

23. I vasi di latrina debbono disporre di apparecchio ventilatore del sifone sfociante in apposita conduttura sino al tetto della casa e indipendente dal tubo di caduta delle acque nere.

Art. 61

Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione

1. I locali di abitazione debbono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia e piana facilmente lavabili e disinfettabili.

2. I locali di cui al primo comma debbono costantemente essere conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia.

3. Le pareti non devono essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

Art. 62

Illuminazione naturale diretta

1. Tutti i locali di abitazione privata di cui al comma 1 dell'art. 59. debbono avere un'adeguata superficie finestrata non inferiore ad $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento, idonea ad assicurare l'illuminazione.

2. Deve essere garantita la possibilità di schermare in modo idoneo l'effetto provocato, soprattutto nei mesi estivi, dall'eccesso di calore per l'esposizione diretta ai raggi solari.

Art. 63

Illuminazione artificiale

1. Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

2. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

3. I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

Art. 64

Aerazione dell'abitazione

1. I locali degli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione, siano compatibili con il benessere e la salute delle persone ovvero con la buona conservazione delle cose degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

2. Per gli ambienti indicati al comma 1 del precedente art. 59 deve esserci una finestra di superficie non inferiore a $1/8$ della superficie del pavimento completamente apribile, tale da garantire, oltre all'illuminazione ed all'aerazione, anche l'affaccio all'esterno.

Art. 65

Aerazione locali accessori

1. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq. 0,60, per il ricambio dell'aria.

2. Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

3. Nei corridoi e nei disimpegni che abbiano lunghezza non inferiore a mt. 10 o superfici non inferiori a mq. 20, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro), deve essere assicurata una aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni pari a $1/8$ della superficie o, alternativamente,

una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria.

Art. 66

Impianti di condizionamento

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

- a) - il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona, nei locali di uso privato e a 30 mc/persona nei locali di uso pubblico. I predetti valori possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria.
- b) - temperatura di $20 \pm 1^\circ\text{C}$ con umidità relativa di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa comprensiva tra $25-27^\circ\text{C}$ con umidità relativa di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C ;
- c) - la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei sistemi di filtrazione e disinfezione atti ad assicurare che non vi sia possibilità di trasmissione di malattie attraverso l'impianto di condizionamento;
- d) - la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2,00.

2. Le prese d'aria esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.

3. La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

4. L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento.

Art. 67

Impianti di riscaldamento

1. Gli alloggi debbono essere dotati di impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18°C e i 20°C.

2. La temperatura prescritta deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

3. Gli impianti termici di potenzialità superiore alle 100.000 Kcal/h devono essere installati osservando le prescrizioni di cui alla legge 30-4-1976, n. 373 e successive modifiche ed integrazioni.

4. E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.

5. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.

6. Devono in ogni caso essere rispettato il D.P.R. 27/12/1999 n. 551 che disciplina l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dei nuovi impianti termici.

Art. 68

Divieto di uso di apparecchi a combustione

1. All'interno dell'abitazione l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti è consentita purché siano rispettate le prescrizioni del D.P.R. n. 412 del 26/8/1993.

Art. 69

Smaltimento dei fumi e dei vapori

1. Per i Sistemi di smaltimento dei fumi e dei vapori si richiamano le disposizioni contenute nei successivi art. 161 e 162 del presente Regolamento.

2. Tutti gli apparecchi a combustione e la cappe di aspirazione degli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura devono essere collegati a canne fumarie o a canne di esalazione sfocianti oltre il tetto per un'altezza di sbocco più alta di mt. 2 rispetto agli edifici circostanti.

3. Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti ecc.) se nell'ambiente non sia installato idoneo sistema di allontanamento all'esterno di tali prodotti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 412 del 26/8/1993.

Art. 70

Impianto elettrico

1. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento. Tale dichiarazione deve essere firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale. In Italia le norme C.E.I. (Commissione Elettronica Italiana) sono norme di buona tecnica.

2. Negli edifici sociali soggetti alle disposizioni del D.P.R. 384/1978 gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico debbono essere posti ad una altezza massima di m. 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dal citato D.P.R., relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Per le nuove costruzioni, all'atto della richiesta di concessione edilizia, deve essere allegato, unitamente alla documentazione prescritta, lo schema, con relazione tecnica, dell'impianto elettrico firmato da tecnico abilitato secondo le vigenti disposizioni.

4. Al momento della richiesta di agibilità deve essere presentata la dichiarazione di conformità di cui al precedente comma.

5. Devono essere comunque rispettate le norme contenute nella legge n. 46/90.

Art. 71

Utilizzo di bombole e serbatoi di gas

1. Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto, debbono essere previste all'esterno dell'edificio nicchie per la installazione di bombole di gas. Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con sportello aerato in alto e in basso.

2. La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto in posizione facilmente accessibile, e protetta, nell'attraversamento delle murate, da apposita guaina.

3. Per le installazioni di serbatoi e/o di impianti centralizzati di gas valgono le disposizioni contenute nella legge n. 818 del 7-12-1984 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 72

Ascensori

1. Gli impianti di ascensore e di montacarichi devono essere progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.

2. Le dimensioni del vano ascensore, in tutti i tipi di edifici, devono comunque essere tali da assicurare sia il rispetto delle suddette norme di prevenzione infortuni sia anche il rispetto della speciale legislazione sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 73

Scale

1. Le scale che collegano più di due piani (compreso il piano terreno) debbono essere arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre a ciascun piano e di superficie libera non inferiore a mq. 1.

2. Eccezionalmente potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto con lucernaio, la cui apertura di ventilazione sia pari a mq. 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno.

3. Gli infissi delle aperture di ventilazione debbono essere agevolmente apribili.

4. I vetri che costituiscono parete debbono essere tali da non costituire pericoli per l'incolumità delle persone; qualora siano installati ad altezza inferiore ad un metro dal pavimento devono essere infrangibili, oppure protetti da una ringhiera di altezza almeno di m. 1,10.

5. All'interno della tromba delle scale deve essere lasciata completamente e permanentemente libera a ciascun piano una superficie di mq. 0,60 per ogni piano servito, compreso quello terreno.

6. Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui; può essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.

7. L'illuminazione artificiale dei vani scale deve assicurare ad ogni pianerottolo livelli di luce non inferiori a 20 Lux.

8. Le pareti dei vani scale debbono essere rivestite con materiale non infiammabile.

9. Le scale debbono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano di altezza non inferiore a m. 0,90 e 1,00 conservate in buono stato di manutenzione e pulizia.

10. La larghezza di rampa deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti.

11. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli al servizio di due piani non deve essere inferiore a m. 1,10.

12. Se il fabbricato non è servito da ascensore, la larghezza di rampa deve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti oltre i primi due.

13. Nei casi di scale interne che collegano vani abitativi con cantine, tra piani e sottotetti e negli alloggi tipo «duplex», è ammessa una larghezza di rampa non inferiore a m. 0,90.

Art. 74

Soppalchi

1. I soppalchi nei locali abitabili che non interessano pareti finestrate sono ammessi quando:

- a) - la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda $\frac{1}{3}$ della superficie del locale;
- b) - l'altezza minima ottenuta non scenda sotto i m. 2,20 sia superiormente che inferiormente al soppalco stesso in tal caso la zona sotto o sopra il soppalco non può essere utilizzata per lo svolgimento di attività domestica, né alla presenza di persone. Qualora si voglia destinare queste zone a locali in cui si svolga la vita, la presenza o attività domestica di persone o destinarle a locale accessorio, è necessario siano rispettati i requisiti previsti dalla legge per la specifica destinazione d'uso;
- c) - i soppalchi siano aperti e la parte superiore sia munita di balastra;
- d) - la superficie aeroilluminata del locale sia almeno pari alla somma delle superfici spettanti alla parte di locale libero e alla

superficie superiore e inferiore del soppalco medesimo, nel rapporto di 1/8 con la superficie finestrata.

Art. 75

Locali seminterrati - interrati

1. I locali dei piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti esclusivamente ad abitazione, ma solo a servizi e/o vani pluriuso facenti parte dell'abitazione.

2. Non sono considerati piani interrati e seminterrati, dal punto di vista igienico-sanitario, quelli la cui metà del perimetro di base sia completamente fuori terra e quelli il cui pavimento, in ogni punto del locale, non sia più basso di un metro dal livello delle aree circostanti il fabbricato.

3. I locali ai piani interrati e seminterrati devono essere dotati di intercapedini e di altri accorgimenti atti ad evitare infiltrazioni attraverso le strutture perimetrali ed inoltre di aperture per assicurare una costante naturale aereazione direttamente dall'esterno.

4. E' vietata l'emissione di esalazioni, gas, vapori, polveri attraverso le aperture che danno aria a tali locali.

CAPO V

INSEDIAMENTI AGRICOLI

Art. 76

Caratteristiche delle case coloniche

1. Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione e al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti.

2. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

3. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati.

4. Nella costruzione di case rurali bifunzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare la parte residenziale da quella funzionale aziendale, con le modalità previste dal comma successivo.

5. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione se si tratta di case rurali bifunzionali a corpo unico e, ove insistono le finestre delle abitazioni, a distanza inferiore a m. 10 in linea orizzontale.

6. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni non è consentito destinare ad uso alloggio ~~i locali sovrastanti i ricoveri per animali~~ in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare una adeguata impermeabilità alle esalazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

7. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori stagionali devono possedere gli stessi requisiti di agibilità previsti dal presente Regolamento per le abitazioni collettive.

8. Vanno prese tutte le precauzioni per impedire l'ingresso degli animali nelle abitazioni.

Art. 77

Aree libere

1. I cortili, le aie, gli orti ed i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle abitazioni.

2. In ogni casa rurale, anche già esistente, deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Art. 78

Pertinenze per l'attività agricola

1. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o attività connesse con l'agricoltura devono essere diversi e separati da quelli di abitazione.

2. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile alla pioggia.

3. Le aperture devono essere dotata di reticella di protezione per la difesa da roditori, insetti e rettili.

4. Ove nei locali di cui ai commi precedenti vengano svolte attività lavorative, vi devono essere servizi igienici, spogliatoi e docce in

numero proporzionale agli addetti secondo la normativa vigente per l'igiene del lavoro.

5. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, olii minerali e carburanti che devono essere sempre custoditi secondo le prescrizioni di cui ai riferimenti legislativi richiamati ai successivi art. 171, 172 e 175 del presente Regolamento.

Art. 79

Approvvigionamento idrico

1. Ogni abitazione ed insediamento rurale deve essere dotato di sistema di approvvigionamento di acqua potabile.

2. Ove non sia possibile assicurare il predetto approvvigionamento mediante rete di distribuzione pubblica, si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 135, 138, 139, 140, 143 e 144 del presente Regolamento.

Art. 80

Smaltimento liquami domestici

1. Nelle abitazioni e negli edifici rurali si provvede allo smaltimento dei liquami domestici nel rispetto del D. Lg.vo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni delle istruzioni ministeriali e del Regolamento regionale n. 1/88.

2. Gli impianti per lo smaltimento dei liquami devono essere posti a valle ed a distanza di almeno m. 10 dai pozzi per l'emungimento di acqua dalla falda freatica, anche ad uso irriguo nonché dalle cisterne, dai depositi di acqua e dagli abbeveratoi. Al riguardo, si applicano, comunque, le norme di cui agli artt. 148, comma 7 e 153 del presente Regolamento.

3. Gli impianti per lo smaltimento dei liquami, ove non siano posti a valle, debbono osservare la distanza di m. 15 dai pozzi per l'emungimento di acqua dalla falda anche per uso irriguo, nonché dalle cisterne, dal deposito di acqua e dagli abbeveratoi.

Art. 81

Ricoveri per animali

1. La costruzione dei ricoveri per animali è soggetta a concessione edilizia che si rilascia, sentito il parere del SISP e del Servizio Veterinario area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni

Zootecniche per quanto di rispettiva competenza, sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, nel rispetto della normativa vigente. L'attivazione dell'impianto è subordinata ad Autorizzazione, rilasciata previo accertamento favorevole e rilascio parere dal Servizio Veterinario area Igiene degli Allevamenti. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere del competente organo di controllo che andrà richiesto sia nella fase di rilascio della concessione edilizia che nella fase di attivazione dell'impianto.

2.L'autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.

3.I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolato e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico-dinamica.

4.Devono avere una cubatura interna di almeno mc. 30 per ogni capo di grossa taglia o capi equivalenti.

5.Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie finestrata apribile.

6.Per le porcilaie e per le stalle, la superficie finestrata deve essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a «vasistas» e, comunque, devono garantire un adeguato ricambio di aria.

7.La ventilazione dell'ambiente va intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro di almeno cm. 30 prevedendone una ogni 120 mc. di stalla.

8.L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m. 3,20. Le pareti devono presentare uno zoccolo lavabile alto almeno m. 2. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

9.Le porcilaie devono essere collocate ad almeno m. 10 dalle abitazioni e dalle pubbliche strade.

10. I locali destinati a stalla devono essere provvisti di idoneo BOX per l'isolamento degli animali sottoposti a provvedimenti di Polizia Veterinaria.

11. Le stalle devono essere dotate di servizi igienici adeguati se tra gli operatori vi è impiegato personale estraneo all'ambiente familiare.

Art. 82

Locali per la mungitura

1. La raccolta, la conservazione, il conferimento, il trasporto, la vendita, l'utilizzo ed il consumo del latte deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni della legge 3-5-1989, n. 169, del D.M. n. 185 del 9-5-1991, nonché le istruzioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 3-12-1991 (Gazz. Uff. Serie Speciale - n. 291 del 12-12-1991) e D.P.R. 14-1-97, n. 54, nonché la L. n. 283/62 e suo Regolamento di attuazione D.P.R. n° 327/80.

2. In ogni allevamento devono essere previsti idonei locali per la mungitura, l'immagazzinamento e il raffreddamento del latte nonché per il lavaggio e il deposito degli attrezzi utilizzati per la mungitura, separato dalla stalla e dai locali di ricovero degli animali, costruito in materiale impermeabile e lavabile sia sul pavimento che per un'altezza di m. 2 alle pareti, aerato, con protezione contro gli insetti, munito di impianto di acqua potabile e di lavello per il lavaggio delle mani degli addetti, nonché dotato di sistemi idonei per la conservazione del latte qualora questo non venga immediatamente conferito.

3. E' consentita la mungitura in stalla, alla posta, a condizione che:

- si utilizzi un'attrezzatura idonea (fissa e/o mobile a carrello) per la mungitura conforme ai requisiti richiesti al punto 2 lettere g) e d) ed alle condizioni fissate al punto 3 capitolo II del D.P.R. n. 54/97.
- sia installato all'interno del ricovero un idoneo punto attrezzato per l'igiene del Personale ivi operante.

Art. 83

Concimaie

1. Ogni allevamento di animali deve essere munito di concimaia, di dimensione proporzionata al numero dei capi allevati.

2. la costruzione e la gestione della concimaia devono essere autorizzate, previo parere obbligatorio e vincolante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e degli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale, ai sensi delle norme vigenti e in particolare di quanto contenuto nel T.U.LL.SS. (n. 1265/34), nel D.Lgs n. 22 del 5/2/1997 e successive variazioni e Regolamenti attuativi.

~~3. La concimaia deve essere collocata ad almeno m. 20 dalle abitazioni e realizzata in modo da evitare qualsiasi forma di inquinamento del suolo, del sottosuolo e dell'ambiente esterno.~~

Art. 84

Animali nel centro abitato

1. Non è consentita l'apertura o la riattivazione di allevamenti animali nel centro abitato. Tutti gli allevamenti bovini esistenti e quelli equini, in cui siano ricoverati più di tre capi, devono essere adeguati ai requisiti di cui all'art. 81 del Presente Regolamento, entro 3 mesi dall'entrata in vigore.

Gli allevamenti ovi-caprini, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei quali siano ricoverati capi in numero superiore a cinque, devono essere allontanati in maniera da risultare distanti non meno di 200 metri dal perimetro urbano.

Per comprovate esigenze locali possono essere concesse deroghe alla distanza dei metri 200 a condizione che le vie di accesso all'ovile non attraversino il centro urbano o che lo attraversino in maniera e per estensione tale da non impedire la pulizia del manto stradale, immediatamente dopo il passaggio del gregge, da effettuarsi in ogni caso da parte del proprietario o dal conduttore del gregge.

Gli allevamenti avicoli e cunicoli esistenti nel centro abitato alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno avere consistenza non superiore a 50 avicoli o 100 conigli.

I Proprietari e i detentori degli allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono munirsi, entro 90 giorni, di nulla osta comunale che verrà rilasciato previo parere di idoneità del S.I.S.P. e di quello Veterinario Area "C"; in ogni caso i suddetti allevamenti devono possedere i seguenti requisiti:

- distanza non inferiore a 10 metri dalle abitazioni confinanti;
- idoneo sistema di allontanamento delle deiezioni organiche;
- buone condizioni di pulizia dei locali.

In ogni caso la permanenza degli allevamenti di cui al precedente capoverso deve essere subordinata all'assenza di qualsiasi rischio per l'igiene e la salute pubblica.

2. E' consentito detenere nelle civili abitazioni animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc.) compatibilmente con i regolamenti condominiali ed a condizione che dalla loro presenza non derivi alcun rischio per la salute pubblica né molestia per il vicinato.

La detenzione di animali a qualsiasi titolo è assoggettato dalla Legge 473/93.

La detenzione di animali d'affezione di grossa taglia deve essere, inoltre, compatibile con l'esigenza di garantire un adeguato stato di benessere permettendo di usufruire di idonee superfici e di ampiezze adeguate.

3. Nei Comuni rurali nelle civili abitazioni con giardino o cortile di almeno 100 mq. può essere consentita la presenza di non più di 10 avicoli o 10 conigli, previa autorizzazione su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria Area "C", nonché del competente organo di controllo in materia di tutela ambientale, che verificheranno quanto segue:

- a)- distanza dalle abitazioni confinanti di almeno m. 10;
- b)- idoneo sistema di allontanamento delle deiezioni organiche;
- c)- pulizia e lavaggio del cortile o del giardino e del relativo ricovero degli animali;
- d)- mancanza di rischi per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 85

Abbeveratoi e vasche di lavaggio

1. Le acque degli abbeveratoi e quelle usate per il lavaggio e rinfrescaggio degli ortaggi devono essere convogliate a sufficiente distanza a valle dei pozzi e possono essere disperse nel sottosuolo tramite pozzi perdenti.

2. Le suddette attrezzature devono essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di recupero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 25 dal pozzo.

3. Le acque usate non devono essere inquinate da microrganismi di origine fecale, né da residui di sostanze chimiche, tossiche e nocive.

CAPO VI

CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ LAVORATIVA

Art. 86

Norme di carattere generale

1. E' sottoposto alla vigilanza sanitaria l'esercizio di stabilimenti, officine, laboratori artigianali, cantieri, ecc.,

considerando come tali ogni luogo dove si compiano attività di produzione, lavorazione, trasformazione, ed immagazzinamento di materiali organici ed inorganici e/o uso di sostanze di qualunque specie indipendentemente dal numero dei lavoratori addetti.

2. Sono, altresì, oggetto di vigilanza sanitaria:

- a) ~~gli Istituti di istruzione e formazione professionale che~~ includono nei loro programmi attività a carattere industriale, artigianale, sanitario e commerciale;
- b) le attività che implicano l'uso continuo e subcontinuo e la esposizione ad agenti fisici non tutelati da leggi dello Stato;
- c) le attività a domicilio come definite dall'art. 1 della legge 877 del 18-12-1973;
- d) le attività agricole e zootecniche come definite all'art. 49 della legge del 19-3-1956 n. 303;
- e) tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del D. L.vo n. 626/94 e successive modificazioni.

Art. 87

Procedure autorizzative: pareri preventivi

1. Le procedure organizzative di insediamenti produttivi di beni e di servizi, comprese quelle per il collaudo, il rilascio dell'agibilità e dell'autorizzazione all'uso, di cui al successivo art. 88, sono regolamentate dal D.P.R. 20.10.1998 n. 447 (Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998 n. 301), per il quale la gestione dei relativi procedimenti è di competenza di specifica struttura comunale che la esercita, in forma anche associata, tramite lo "Sportello Unico". Pertanto le procedure di seguito riportate e quelle dell'articolo 88, si intenderanno automaticamente sostituite da quelle previste dal predetto "Sportello Unico" all'atto della sua istituzione. Chi intenda avviare nuovi insediamenti produttivi, così come definiti dall'art. 86, o ristrutturare e/o ampliare quelli esistenti deve, all'atto della domanda di concessione edilizia, allegare oltre a quella richiesta dall'Ufficio tecnico comunale, la seguente ulteriore documentazione:

- a) planimetria in scala 1:100 specificando le destinazioni d'uso dei locali, la disposizione dei macchinari e degli impianti, i posti di lavoro, le attrezzature, i locali, l'illuminazione, l'eventuale presenza di fonti di surriscaldamento o raffreddamento, ecc., planimetrie e relazioni degli impianti se previste dalla normativa vigente;
- b) relazione sui parametri incidenti sul microclima (superficie aeroventilante o refrigerazione ecc.);
- c) relazione tecnica sul ciclo produttivo specificante le materie prime lavorate, le sostanze od i prodotti ausiliari, i prodotti finiti, i passaggi di lavorazione, le temperature di utilizzo ed ogni altra notizia necessaria alla comprensione dei cicli

- lavorativi;
- d)- relazione sui prevedibili fattori di nocività e sui relativi interventi di prevenzione che si intendono attuare per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro;
 - e)- dichiarazione sull'eventuale inserimento dell'insediamento produttivo nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. e successive modificazioni;
 - f)- relazione sulle emissioni in atmosfera;
 - g)- relazione sugli scarichi e sui sistemi di smaltimento;
 - h)- relazione sulla produzione di rifiuti, sulla loro classificazione e sulle modalità di stoccaggio e conferimento;
 - i)- per gli insediamenti produttivi soggetti al Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni, la ditta deve presentare la «scheda informativa» per la notifica (di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazione di quelli esistenti) allo S.P.E.S.A.L. della A.S.L. LE/1 debitamente compilato in ogni sua parte;

2. La documentazione di cui al primo comma è indispensabile per una corretta valutazione dell'istanza.

3. Il Comune, ricevuta l'istanza, sottopone la documentazione, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. territorialmente competente, per il rilascio dei pareri di spettanza dei competenti Servizi. Per quanto attiene agli aspetti di tutela ambientale dovrà altresì essere acquisito preventivamente il parere del competente organo di controllo.

4. Il parere conclusivo, corredato da eventuali prescrizioni deve essere allegato alla pratica che, così completata, è inviata al vaglio della Commissione Edilizia per i successivi provvedimenti.

Art. 88

Procedure autorizzative

1. Ad ultimazione dei lavori, deve essere richiesta dal proprietario dell'immobile la concessione del permesso di abitabilità/agibilità. A tal fine gli organi tecnici comunali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro in collaborazione con gli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale effettuano, per le rispettive competenze, i necessari sopralluoghi atti alla verifica:

- a)- della conformità progettuale dei locali;
- b)- del rispetto di tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte alla concessione, siano esse carattere urbanistico-edilizio, igienico-sanitario che di altro genere, ivi comprese quelle di sicurezza ed antinfortunistiche;
- c)- del rispetto delle destinazioni d'uso previste nel progetto

approvato;

- d)- della eventuale presenza di cause o fattori di insalubrità nei confronti dell'ambiente interno ed esterno non emersi in sede di analisi progettuale.

2. Sulla base delle risultanze di detti sopralluoghi possono essere dettate ulteriori prescrizioni al cui rispetto sarà condizionato il rilascio dell'abitabilità/agibilità e destinazione d'uso.

3. Le lavorazioni non possono iniziare prima della concessione dell'abitabilità/agibilità e di destinazione d'uso, nonché prima che il legale dell'azienda abbia acquisito l'autorizzazione all'uso del locale da parte del Servizio Sicurezza e Prevenzione Ambienti di Lavoro.

4. Le Unità Produttive, come definite nell'art. 86, che ristrutturano la propria attività, che si trasferiscano o si insedino in nuovi locali, devono richiedere al Comune l'agibilità e autorizzazione all'uso dell'insediamento, presentando la documentazione di cui all'art. 87.

5. L'agibilità e l'autorizzazione all'uso di detti locali viene concessa previo parere degli organi tecnici comunali, del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della A.S.L. competente territorialmente, nonché degli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale.

Art. 89

Superficie e Cubatura

1. Per i locali destinati o da destinarsi ad attività lavorativa la superficie e la cubatura devono essere quelle prescritte dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 90

Altezza

1. L'altezza minima dei locali destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriale, artigianali e commerciali, misurata con i criteri di cui al comma 3 - articolo 6 - D.P.R. 303/56 come modificato dal D.Lgs. 626/94, è fissata in metri 3.

2. Per i locali destinati o da destinarsi a depositi o ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

Art. 91
Illuminazione

1. In ogni ambiente di lavoro, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli ai fini dell'aerazione, dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari ad $1/8$ della superficie in pianta del pavimento se realizzata su pareti laterali.

2. Le superfici finestrate poste alla copertura o ad un'altezza maggiore di 2,5 m. misurata dalla quota del pavimento ai fini del calcolo della superficie di illuminazione di cui al precedente comma, sono computate con un fattore di correzione moltiplicativo pari a 1,25.

3. La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior comfort visivo, alla eliminazione dei fenomeni di insolazione, alla facilitazione dei ricambi d'aria.

4. Di adeguata illuminazione naturale, fatte salve condizioni tecniche che lo consentono, devono essere dotate anche le vie di comunicazioni tra i vari locali e fra questi e l'esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale.

5. Negli ambienti destinati ad attività terziaria (Uffici) la cui estensione non consenta la regolamentare illuminazione naturale sono ammesse le integrazioni mediante impianti di illuminazione artificiale.

6. Ove non sia tecnicamente possibile realizzare quanto indicato al primo comma possono usufruire di illuminazione solo artificiale.

- a) - I locali o gli ambienti lavorativi che richiedono particolari condizioni di illuminazione in relazione all'attività e/o alle modalità di esercizio della stessa;
- b) - I locali destinati ad attività commerciali, culturali ricreative, di pubblico spettacolo e di pubblici esercizi;
- c) - I servizi igienici;
- d) - I locali con presenza solo saltuaria di persone;
- f) - Gli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba per i quali non esista uso diverso;
- g) - L'ufficio di superficie massima di mq. 20,00 realizzato all'interno di ambienti lavorativi.

7. L'illuminazione artificiale deve essere realizzata in modo da consentire la buona visione, il normale comfort visivo ed il benessere dei lavoratori in tutti i punti di utilizzazione degli ambienti.

8.L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonei allo svolgimento dello specifico compito visivo. Nelle postazioni di lavoro ove sia necessaria una illuminazione localizzata il rapporto tra illuminazione generale e localizzata non deve essere inferiore ad 1/5.

9.L'impianto di illuminazione artificiale deve possedere caratteristiche di adattabilità, facilità di erogazione della intensità luminosa e del numero di unità in funzione.

Le condizioni illuminotecniche devono essere controllate periodicamente per evitare che l'invecchiamento delle lampade o il deposito delle polveri modifichi i parametri previsti.

L'illuminazione artificiale deve essere idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.

10.Nell'uso di lampade a fluorescenza o alogene è opportuno prevedere sempre la schermatura e per le seconde, ove possibile, un illuminamento indiretto.

11.L'impianto elettrico di illuminazione deve essere alimentato dal quadro elettrico di distribuzione separatamente da quello di forza motrice.

12.La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolino il compito visivo.

13.Negli stabilimenti e negli ambienti in genere devono essere installati mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità (art. 31 D.P.R. 547/55).

Art. 92

Microclima

1.In ogni ambiente di lavoro dovrà essere assicurata una areazione naturale diretta ottenuta attraverso superficie apribile, con comandi ad altezza d'uomo, non inferiore a 1/8 della superficie in pianta dell'ambiente. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al presente comma, sono computate con un fattore di correzione moltiplicativo pari a 1,5:

- a)- le superfici finestrate apribili verticali contrapposte a quelle principali (intendendosi per principali quelle di maggior superficie) disposte razionalmente in modo da garantire il doppio riscontro d'aria nell'ambiente;
- b)- le superfici finestrate apribili poste alla copertura e quelle verticali realizzate a diversi livelli (altezza), sfalsate tra di loro di una quota di almeno 1,5 m. (distanza verticale misurata

quale differenza rispettivamente tra i lati superiore ed inferiore della finestra più bassa e quella più alta).

2. Qualora le aperture per l'aerazione naturale non sono equivalenti ad 1/8 della superficie di pavimento, la stessa è riducibile ad 1/16 purché vi sia un idoneo sistema di condizionamento o ventilazione artificiale.

3. Tutti gli ambienti devono avere una regolamentare superficie finestrata ed apribile. Ove ciò non sia tecnicamente possibile possono usufruire di aerazione solo artificiale:

- a) - i locali o gli ambienti che richiedono particolari condizioni di aerazione in relazione all'attività e/o alle modalità di esercizio della stessa;
- b) - i locali o gli ambienti destinati ad attività commerciali, culturali, di pubblico spettacolo e di pubblici esercizi;
- c) - i servizi igienici;
- d) - i locali e gli ambienti con presenza breve e solo saltuaria di persone (esempio depositi);
- e) - gli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba, per i quali non esista obbligo diverso;
- f) - gli uffici di superficie massima di 20 mq, realizzati all'interno di ambienti lavorativi.

4. Per i locali o gli ambienti di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma l'aerazione artificiale deve essere garantita mediante impianto di condizionamento dell'aria avente le caratteristiche ed i requisiti di cui ai successivi articoli.

L'impianto di condizionamento dell'aria deve essere capace di realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i requisiti richiesti per il benessere delle persone durante tutte le stagioni, tenendo conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Per i locali/spazi di cui alle lettere c) ed e) dovrà essere garantita l'aerazione mediante apposito sistema e impianti come previsto nei singoli articoli per le specifiche destinazioni.

Per i locali/spazi di cui alla lettera d) deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il suddetto rapporto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari sempre che sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta. Quando poi l'aerazione naturale dovesse risultare incompatibile con la tecnologia di particolari processi

produttivi, possono consentirsi soluzioni alternative che facciano conseguire condizioni di sicurezza equivalenti.

Per gli ambienti di cui alla lettera f), dove sia prevista la presenza solo saltuaria di persone devono essere garantiti almeno 2 ricambi/ora con immissione di aria esterna pulita, tramite impianto di aerazione artificiale; nei casi di presenza continua di operatori l'aerazione artificiale dovrà essere invece garantita mediante impianto di condizionamento dell'aria avente le caratteristiche ed i requisiti di cui ai successivi articoli.

Per i locali o gli ambienti di cui alle lettere a) e b) indipendentemente dalla presenza dell'impianto di condizionamento, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi ove previste, deve essere garantito un ricambio d'aria naturale (mediante apertura finestrata o canne di aerazione) da valutarsi in funzione della attività svolta con superficie minima pari a 1/30 della superficie di pavimento.

Tale superficie è derogabile nei casi in cui l'impianto di condizionamento è fornito dei seguenti sistemi di:

- controllo in continuo e del funzionamento e segnalazione con allarme delle anomalie;
- affidabilità di funzionamento mediante l'adozione di sistema di alimentazione elettrico indipendente ovvero di alimentazione da un gruppo di continuità o altri sistemi equivalenti.

5. In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di aerazione artificiale (condizionamento, impianto di ventilazione artificiale) gli ambienti, se non dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del funzionamento degli stessi.

6. Allo scopo di assicurare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone durante tutte le stagioni, gli impianti di condizionamento devono soddisfare i requisiti di seguito riportati.

7. Requisiti minimi da garantire:

- a) - il parametro un volume ambiente/ora un ricambio/ora può essere utilizzato per ambienti con volumi elevati e ridotta permanenza di persone. Nella scelta del parametro da utilizzare deve privilegiarsi la soluzione restrittiva. Il numero dei ricambi d'aria/ora consigliato può variare da un minimo di 6-10 per le fabbriche in genere e per le officine ad un massimo di 20-30 per fonderie, fornaci, forni da pane, lavanderie, sale macchine e caldaie, tintorie e 30-60 per i locali di verniciatura.
- b) - temperatura operativa per il periodo invernale: 20°-24° C o nei limiti stabiliti, dalle norme vigenti, per le singole destinazioni d'uso); per la stagione estiva deve essere compresa tra i 23° e

27° C. e comunque con una differenza di temperatura tra aria interna ed esterna non > di 7°C.

- c)- velocità dell'aria non > di 0,15 m/s misurata dal pavimento e ad una altezza di m 2;
 - d)- umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%;
 - e)- purezza dell'aria ottenuta mediante filtrazione;
 - f)- il rispetto dei limiti di rumorosità interna degli ambienti
- ~~abitativi ed i limiti di zona di cui alla normativa vigente.~~

8. Le prese di aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di m. 3.00 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno m. 6.00 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o da altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il rinnovo.

9. E' vietata la realizzazione di prese d'aria da cavedi.

10. L'emissione dell'aria dall'impianto deve avvenire con ubicazione che eviti ogni situazione di danno o molestia alle persone. Tale requisito si ritiene soddisfatto quando l'allontanamento è previsto oltre il tetto ed a conveniente distanza da aperture finestrate (m. 5).

11. Gli impianti di condizionamento devono essere progettati e realizzati in modo da consentire una facile ed adeguata manutenzione e pulizia periodica nonché il mantenimento dei livelli di rumorosità nei limiti previsti.

Negli interventi di manutenzione particolare attenzione deve essere posta alla sostituzione periodica dei filtri.

Nella realizzazione dell'impianto è vietato l'uso di materiali coibenti di tipo fibroso all'interno delle canalizzazioni e di qualsiasi parte dell'impianto attraversata dall'aria in movimento.

Art. 93

Locali Sotterranei o seminterrati

1. Per i locali sotterranei o seminterrati, si applicano le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in particolare l'art. 8 del D.P.R. n. 303/56.

I locali non potranno essere adibiti ad alcuna attività lavorativa, senza la preventiva concessione di deroga al divieto posto dal richiamato art. 8, rilasciata, su richiesta del datore di lavoro, dallo S.P.E.S.A.L. della A.S.L., cui afferiscono le funzioni già dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 94
Servizi igienici

1. I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di lavoro di una dotazione di servizi collegati in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato, calcolando le seguenti indicazioni ed aventi le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

2. I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di riservatezza e comfort, sia alle necessità di una facile e rapida pulizia e devono essere distinti tra i due sessi ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

3. LATRINE

- a)- la dotazione minima effettiva prevista è la seguente:
 - n.1 wc fino a 5 addetti;
 - n.2 wc fino a 15 addetti;
 - n.3 wc fino da 15 a 30 addetti;
 - n.1 wc ulteriore ogni 20 addetti o frazione;
- b)- I locali WC devono essere dotati di antibagno, che può essere comune per più WC;
- c)- Sia il locale WC che l'antibagno devono avere rispettivamente superficie minima di mq 1, con lato di accesso non inferiore a mt.1, devono garantire i normali movimenti delle persone e devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti;
- d)- Resta fatto salvo il rispetto della normativa in materia eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per i casi applicabili;
- e)- L'antibagno deve essere munito di lavabi o punti di erogazione d'acqua pari al numero dei WC serviti;
- f)- Devono essere previsti lavandini o punti per l'erogazione di acqua potabile in numero non inferiore ad uno ogni 5 potenziali utilizzatori contemporanei;
- g)- I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 metri devono di regola essere piastrellati, o, comunque, rivestiti con materiale impermeabile, liscio lavabile e resistente e dotati di piletta sifonata;
- h)- L'altezza di tali locali non può essere inferiore a m. 2,40;
- i)- I servizi igienici, locale WC antibagno devono avere aereo-illuminazione naturale diretta non inferiore a 1/8 del complesso della superficie in pianta; in ogni caso la superficie finestrata apribile non può essere inferiore a 0,5 mq;
- l)- Sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere idonea aereo-illuminazione naturale. In tale caso devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 10 volumi /ora se in espulsione continua,

ovvero 20 volumi/ora se in espulsione intermittente, a comando automatico adeguatamente temporizzato. L'aria di espulsione non può essere riciclata in nessun caso e deve essere allontanata oltre il tetto.

4. SPOGLIATOI

- a) - La dotazione minima di spogliatoi per ambienti di lavoro, che presumibilmente hanno oltre 5 addetti contemporaneamente presenti, dovrà essere di almeno 1 locale spogliatoio distinto per sesso;
- b) - Nelle aziende che occupano fino a 5 addetti potrà essere utilizzato come spogliatoio l'antibagno, purché lo stesso abbia le caratteristiche previste dal successivo punto f);
- c) - Gli spogliatoi devono avere una superficie di mq 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo, con un minimo comunque non inferiore a 5 Mq;
- d) - I locali spogliatoi devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti, inclusi i servizi igienici;
- e) - Per ogni lavoratore dovrà essere messo a disposizione apposito armadietto, a doppio scomparto nei casi previsti da normative specifiche;
- f) - Qualora l'antibagno venga utilizzato come spogliatoio, la superficie minima dello stesso, dovrà essere pari ad 1 mq per ogni utilizzatore contemporaneo e comunque non potrà essere inferiore a 3 mq; dovrà inoltre essere separato fisicamente (a tutta altezza) dal locale WC;
- g) - Gli spogliatoi devono avere anche le seguenti caratteristiche:
 - aero-illuminazione naturale diretta non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta, con una superficie minima pari a 0,5 mq., sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere una idonea aero-illuminazione naturale. In tale caso dovrà essere realizzato quanto previsto per i servizi igienici;
 - altezza minima non inferiore a m. 2,40;
 - pavimenti serviti da piletta di scarico sifonata.

5. DOCCE

- a) - Docce, pari almeno ad 1 per sesso in relazione ad ogni 10 potenziali utilizzatori, sufficienti e appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono;
- b) - Le docce devono essere dotate di una zona antidoccia, essere in comunicazione diretta con gli spogliatoi o con l'antibagno, qualora lo stesso abbia funzione di spogliatoio, ed essere dotata di acqua corrente calda e fredda;
- c) - I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 mt., devono essere rivestite con materiali impermeabili, lisci, lavabili e resistenti;
- d) - I locali dove sono collocate le docce devono avere le medesime

caratteristiche previste per i locali spogliatoio.

Art. 94/bis
Locali di riposo e refettorio

1. LOCALI DI RIPOSO.

~~Il locale di riposo, di cui al D.P.R. 303/56 come modificato dal D.~~
L/vo 626/94, deve garantire le seguenti caratteristiche:

- a) - superficie pari a 1,5 mq per utilizzatore presente contemporaneamente e comunque con un minimo di 9 mq;
- b) - altezza minima 2,40 mt;
- c) - regolamentare aero-illuminazione ovvero dotazione di impianto di condizionamento ambientale.

2. REFETTORIO

- a) - E' vietato consumare pasti negli ambienti di lavoro. Pertanto, anche nei casi non previsti dal comma 1 dell'art. 41 del D.P.R. 303/56, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo, deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale mensa o refettorio, non coincidente con l'antibagno. Fermo restando quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per gli ambienti dove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande, i locali refettorio devono avere altezza non inferiore a 2,70 mt ed essere previsti di aero-illuminazione naturale diretta non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta ovvero di impianto di condizionamento. In tali locali dovrà comunque essere assicurato uno spazio non inferiore al mq. per persona, con un minimo di mq.8;
- b) - I refettori devono avere zone adeguatamente attrezzate con ausili per conservare le vivande, per riscaldarle e per lavare le stoviglie. Tali zone devono essere provviste di idonei sistemi per l'allontanamento dei prodotti della combustione e/o di odori e vapori.

Art. 95
Soppalchi

1. Nei locali adibiti ad attività lavorativa o produttiva i soppalchi sono ammessi se realizzati a regola d'arte con idonei materiali resistenti, osservata, comunque, la vigente normativa in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni.

2. I soppalchi non devono occupare una superficie maggiore della metà della superficie del locale in cui vengono costruiti.

3. L'altezza, sia nella parte superiore che in quella inferiore del soppalco, non può essere inferiore a m. 2,40, ma la destinazione d'uso

degli spazi così ricavati resta subordinata al rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente e dalle altre norme del presente Regolamento. In tal caso la zona soprastante e sottostante il-soppalco non può essere destinata ad attività lavorativa alcuna ad eccezione di Uffici amministrativi, a condizione che tali zone corrispondono ai requisiti stabiliti per le specifiche attività lavorative.

Art. 96

Barriere architettoniche

1. Per le barriere architettoniche, ove ed in quanto necessario, devono essere applicate le disposizioni contenute nella legge 9-1-1989, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nei decreti ministeriali contenenti norme tecniche di applicazione.

Art. 97

Difesa dagli inquinanti

1. Fermo restando quanto prescritto al terzo comma dell'art. 92 del presente Regolamento e quanto prescritto dagli artt. 64 e 79 del D. L.vo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, gli inquinanti aerei (polveri, fumi, nebbie, gas, vapori) devono essere efficacemente captati nelle immediate vicinanze del punto in cui si originano ed in modo tale da evitare l'esposizione degli addetti e la diffusione nell'ambiente circostante.

2. Le lavorazioni rumorose soggiacciono alle disposizioni contenute nel D.L. 277/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle previste nel presente Regolamento.

3. In presenza di sorgenti di calore radiante devono essere adottati accorgimenti tali da evitare l'irraggiamento diretto del posto di lavoro.

Art. 98

Autorimesse

1. I locali adibiti ad autorimesse pubbliche devono essere conformi alle norme vigenti in materia d'igiene del lavoro, alla legge n. 818 del 7-12-1984 e successive modifiche ed integrazioni ed a quanto prescritto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 99

Locali accessori delle autorimesse

1. I locali accessori Sotterranei o a livello inferiore comunicanti con l'autorimessa (buche di ispezione, ripostigli) devono essere aerati abbondantemente mediante collegamento con l'impianto di aspirazione forzata o con impianto analogo indipendente.

2. In ogni autorimessa devono essere installati almeno una latrina con antilatrina realizzate secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 100

Lavanderie

1. Per l'attivazione di lavanderie ad umido od a secco deve essere richiesta preventiva autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) che si avvarranno, per gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo. L'istanza deve essere corredata di planimetria del laboratorio con tutte le indicazioni concernenti l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

2. I locali delle lavanderie devono possedere i requisiti fissati dalle norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

3. Le lavanderie ad umido devono disporre di ambienti ampi, ben visibili ed illuminati, tenuti sempre con la massima nettezza, dotati di pavimento impermeabile e di pareti rivestite con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di m. 2. I pavimenti devono essere forniti di scarico a chiusura idraulica.

4. I raccordi delle pareti e di queste col pavimento devono essere arrotondati, per facilitare la pulizia e la disinfezione.

5. Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di distribuzione di quella pulita deve farsi con mezzi distinti e con recipienti chiusi.

6. Un settore apposito e separato deve essere destinato a deposito della biancheria sudicia. Deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a compartimenti separati, delle lisciviatrici, degli idroestrattori, degli essiccatori e del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione procedano in senso unico.

7. Le lavanderie ad umido devono essere fornite esclusivamente e abbondantemente di acqua potabile.

8. Anche tutti i lavatoi privati e quelli in servizio di collettività come convitti ecc. devono corrispondere alle suddette norme e sono sottoposti alla sorveglianza del Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente.

9. Gli ospedali e le case di cura ed istituti debbono in ogni caso provvedere con propri mezzi ad una corretta disinfezione della biancheria infetta. Di norma queste istituzioni provvedono al lavaggio della biancheria con propria lavanderia; nel caso in cui si ricorra a lavanderie esterne, è compito del Direttore Sanitario adottare idonee precauzioni ad evitare contagi infettivi e/o contaminazioni da materiali ionizzanti.

10. Le lavanderie a secco classificate industrie insalubri di seconda classe devono disporre di locali che, oltre alle caratteristiche di struttura suddetta, abbiano, in particolare, sufficiente cubatura ed adeguato ricambio d'aria, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 101. I locali di queste lavanderie non debbono essere comunicanti con vani interrati o seminterrati.

11. La ventilazione naturale è assicurata da aperture di adeguate dimensioni a riscontro del vano d'ingresso, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

12. Nei locali provvisti di due porte contigue, sulla stessa parete, anche quella non riservata all'ingresso deve essere apribile in senso verticale.

13. Quando è impossibile fare aperture di riscontro bisogna provvedere, con opportuni impianti, ad immettere aria dall'alto e dal lato opposto al vano d'ingresso, in quantità tale da garantire nel locale una pressione positiva rispetto all'esterno.

14. In ogni caso, i locali devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria all'esterno e bocca di aspirazione sita in basso, in prossimità della macchina lavatrice, mediante idonei elettro-aspiratori capaci di espellere in 2 minuti un volume d'aria pari alla cubatura del locale evitando che l'aria allontanata possa penetrare in ambienti vicini; la canna di ventilazione pertanto dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

15. Ove le caratteristiche ambientali lo esigano, la macchina lavatrice deve essere collocata, in apposito idoneo vano, con adeguato ricambio d'aria.

16. Durante il funzionamento della macchina il periodo di asciugamento deve essere protratto fino al recupero totale dell'ultima goccia di solvente contenuta nell'aria di ricircolo interno di condensazione, si che nella successiva fase di deodorazione degli indumenti si abbia ad espellere aria priva di vapori o di altro solvente usato.

17. Per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad alta temperatura (bracieri, stufe, resistenze elettriche scoperte e simili).

18. E' fatto, inoltre, divieto di tenere e usare solvente in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione tecnica all'aperto e sotto tettoie, di fumare nei laboratori.

19. Il personale addetto alle lavanderie a secco deve essere sottoposto a cura del proprietario alle visite preventive e periodiche in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

20. Il personale addetto alle lavanderie deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria e deve essere sottoposto alla vaccinazione antitifica.

21. Nelle lavanderie in cui si usano solventi organici di qualunque natura vi devono essere idonei sistemi di captazione e di abbattimento delle emissioni in modo da non arrecare molestie o danno al vicinato. Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depurazione idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm. Per impedimenti di natura tecnica, per vincoli urbanistici possono essere adottate soluzioni diverse e alternative (fognatura). Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

- a) - il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- b) - la pulizia dei filtri deve essere effettuata da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti e maschera);
- c) - la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate: la ditta dovrà, comunque, documentare con idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento dei rifiuti a ditte esterne;

d)- gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio di ogni ciclo.

22. Nelle lavanderie in cui vi sia produzione di rifiuti classificabili tra gli speciali o tra i pericolosi, gli stessi devono essere stoccati e conferiti a ditte autorizzate e secondo le modalità prescritte dalle leggi vigenti in materia.

23. I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti di materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere ritenuti idonei dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e all'uopo certificati a mezzo di visite periodiche.

24. E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o letteracci di ammalati di malattie trasmissibili, che dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderie autorizzate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica sul cui territorio si svolge l'attività a prescindere dalla provenienza della clientela.

Art. 101

Industrie insalubri

1. Per la classificazione e la tenuta del registro delle industrie insalubri devono essere osservate le disposizioni contenute negli artt. 216 e 217 del T.U. approvato dal R.D. 27-7-1934, n. 1265, nonché nel Regolamento generale sanitario approvato con R.D. del 3-2-1901, n. 45.

2. Per la classificazione delle industrie insalubri si seguono le disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al citato articolo 216 del T.U. delle leggi sanitarie.

3. Non è consentito, in ogni caso, l'insediamento produttivo delle aziende insalubri 1 classe, nell'ambito delle zone residenziali, se il Comune è dotato di zone industriali ed artigianali.

CAPO VII

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Art. 102

Presidi ospedalieri

1. Per la costruzione e l'ampliamento dei presidi ospedalieri pubblici e privati vanno osservate le norme contenute nel D.C.G. del 20-7-1939 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per lo smaltimento dei rifiuti rivenienti dalle strutture ospedaliere di cui al primo comma deve essere osservata la normativa contenuta nel D.Lgs.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quella contenuta nelle relative disposizioni regolamentari di carattere attuativo ed in particolare il D.M. Sanità 26/6/2000 n.219 che disciplina lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi.

3. Deve essere rispettata la speciale normativa sulle radiazioni ionizzanti e sulla tutela della popolazione riveniente dall'uso delle radiazioni stesse di cui al D. L/vo 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Dovranno essere, altresì, osservate le speciali disposizioni di legge sull'uso e sullo smaltimento di sostanze radioattive.

5. Deve essere anche rispettata la normativa sull'impiego dei gas tossici prescritta dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

6. Per quanto riguarda lo smaltimento dei liquami devono essere osservate le norme contenute nella legge 319/76 e relativi regolamenti attuativi.

7. Per quanto attiene gli ambienti di lavoro devono essere osservate le norme di cui al D.P.R. 303/1956, D. L/vo 626/94 e 242/96.

8. Per le attività implicanti la conservazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande devono essere osservate le disposizioni contenute nella legge 283/62 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nel D.P.R. 327/80 e nelle direttive e regolamenti comunitari.

9. Devono essere osservate tutte le norme all'uopo previste negli strumenti urbanistici locali e relativi regolamenti nonché tutte le disposizioni attinenti le strutture e le attività ospedaliere contenute nelle leggi statali e regionali.

10. Dovranno essere osservate le disposizioni previste dall'art. 8-ter del D.Lgs.vo 502/'92 così come modificato dal D.Lgs.vo 229/'99 e, per quanto attiene i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, quanto previsto dal D.P.R. 14/1/1997, fatte salve successive norme regionali.

Art. 103

Case di cura private

1. Per le case di cura private devono essere osservate le disposizioni contenute nel D.M. 5-2-1977 e nella legge regionale 30-5-1985, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

2.Devono essere osservate tutte le disposizioni attinenti le materie contenute nel precedente articolo ed in particolare quelle inerenti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi secondo quanto previsto dal D.M. 14/1/1997.

Art. 104

Strutture Sanitarie ambulatoriali e Presidi Sanitari soggetti ad autorizzazione

1.Per le Strutture sanitarie ambulatoriali ed i Presidi soggetti ad autorizzazione devono essere osservate tutte le prescrizioni in ordine ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari contenute nella Del.G.R. n.3006 del 03/07/1989, nel D.P.R. 303/56, nel D.P.R. 14-01-97 (atto di indirizzo alle Regioni) e nel D. Lgs.vo n. 626/1994, nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni alle predette norme.

2.L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dall'Autorità Sanitaria Locale su conforme parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. LE/1.

3.Nei Laboratori di analisi cliniche è fatto divieto di detenere reattivi, materiale di controllo e materiale di calibrazione privi di etichetta riportante: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione di scadenza. E' altresì vietato utilizzare e detenere reattivi e comparativi scaduti.

4.Lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti nelle strutture sanitarie di cui presente articolo deve essere effettuato con le modalità previste dal D.Lgs.vo 22/'97 e del D.M. 319 del giugno 2000.

Art. 105

Servizi di assistenza per le persone anziane

1.Per i requisiti igienico-funzionali per gli immobili in cui si svolgono attività di assistenza alle persone anziane, si applicano, osservate le prescrizioni di carattere generale previste dal presente Regolamento, le norme contenute nella legge regionale 31-3-1981, n. 49 e nel Regolamento regionale 9-5-1983, n. 1, contenente standards strutturali e organizzativi dei relativi servizi, si applicano inoltre gli standard previsti dal D.P.C.M. 22-12-89 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti.

2. Sono anche applicabili, per la classificazione, le istruzioni contenute nella Circolare n. 1667 dell'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali pubblicata sul B.U.R. n. 169 del 6-11-1986 e successive istruzioni.

Art. 106

Strutture socio-sanitarie

1. Le strutture di assistenza sociale e socio-sanitaria ad utilizzazione diurna, presso le quali non è previsto il pernottamento degli ospiti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) - locali ampi, aerati, illuminati e con condizioni micro-climatiche che rispettino le norme igieniche già previste in materia di igiene edilizia dal presente Regolamento e tali da rendere gradevole il soggiorno per gli assistiti ed il personale addetto;
- b) - dotazione di arredi e suppellettili funzionali in rapporto alle caratteristiche fisiche e psico-fisiche degli assistiti;
- c) - locali per l'attesa, il soggiorno, le attività specifiche svolte dagli operatori;
- d) - servizi igienici in numero di uno ogni otto frequentatori, distinti per sesso e con un numero minimo di due, oltre a servizi igienici, distinti per sesso, per il personale in numero proporzionale di uno ogni dieci addetti simultaneamente presenti;
- e) - nella ipotesi di somministrazione di pasti, le cucine, le mense ed i servizi annessi devono essere conformi alle norme del D.P.R. 327/80, alle norme del presente Regolamento in materia, nonché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 283/62.

2. Tutte le strutture immobiliari di cui al precedente comma, nonché gli accessi ai locali devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di barriere architettoniche e con le norme in materia di sicurezza.

3. Per le strutture presso le quali è ammesso il pernottamento degli assistiti oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, devono essere osservate, in quanto applicabili le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale richiamata nel precedente art. 105.

4. Le strutture socio-sanitarie di cui ai commi uno e tre devono essere munite di specifica autorizzazione sanitaria rilasciata previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L.

5. Per i servizi residenziali e non residenziali per minori si applicano le norme e gli standard di cui al Regolamento Regionale 6.6.90, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 106 bis **Residenze Sanitarie Assistenziali**

1. I Presidi destinati a residenze sanitarie assistenziali devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal D.P.R. 14/01/1997 e da ogni altra successiva norma attuativa del richiamato atto d'indirizzo e coordinamento.

Art. 107 **Ambulatori veterinari**

1. Gli ambulatori veterinari che devono, comunque, rispettare le norme igieniche di carattere generale previste dal precedente art. 104, devono essere in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:

- a) - essere preferibilmente allocati in immobili di tipo unifamiliare;
- b) - nell'ipotesi in cui siano allocati in immobili condominiali devono essere situati al piano terra ed avere accesso diretto dalla pubblica strada ed essere riservati esclusivamente all'assistenza di animali di piccola taglia;
- c) - deve essere previsto un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni prodotte dagli animali assistiti e dei Rifiuti Sanitari Pericolosi;
- d) - in ogni caso devono essere assicurate idonee misure per garantire la quiete degli abitati circostanti.

2. Non può essere autorizzato l'esercizio di cliniche veterinarie con degenza degli animali assistiti in centri abitati.

Art. 108 **Farmacie**

1. I locali destinati a farmacia debbono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti sempre in ottime condizioni di ordine e pulizia.

2. Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici.

3. L'altezza degli ambienti di lavoro e di vendita deve essere di m. 3 ed è vietato destinare a tale uso locali sotterranei o seminterrati.

4. Nei locali di vendita, lo spazio riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore ad un terzo della intera superficie.

5. I soppalchi sono ammessi alle condizioni prescritte dal precedente art. 95.

6. La farmacia deve disporre di adeguati locali di servizio ed avere costante, naturale controaerazione ed una buona illuminazione naturale.

7. Il tavolo di preparazione deve essere dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociante all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato.

8. Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei nei quali siano con mezzi naturali o con sistemi artificiali, assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona conservazione dei farmaci.

9. Allo stesso fine la farmacia deve essere dotata di frigoriferi ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiale e nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 6/7/1999.

Art. 109

Depositi di prodotti farmaceutici

1. I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici debbono essere ubicati in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da spazio pubblico, in modo da assicurare la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza.

2. Detti depositi debbono essere mantenuti in buone condizioni di ordine e di pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostatiche per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della F.U. e nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. Sanità del 06/07/1999.

3. Gli ambienti destinati al personale debbono corrispondere ai requisiti del D.P.R. 11-3-1956, n. 303, del D. Lgs. vo n. 626/94 e successive modificazioni ed alle norme igieniche generali stabilite dal presente Regolamento.

Art. 110

Esercizi di vendita di presidi medico-chirurgici

1. Per i requisiti igienici dei locali per l'esercizio di vendita dei presidi medico-chirurgici si applica la disciplina prevista ai

commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente articolo 108 del presente Regolamento.

Art. 111

Strutture di terapia fisica e di riabilitazione

1. Per le strutture di terapia fisica e di riabilitazione devono essere osservate le prescrizioni di ordine igienico-sanitario contenute nella Del. G.R. n. 3006 del 3/7/1989, nel D.P.R. 303/56, nel D.Lgs. vo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.R. 14-1-97.

CAPO VIII

STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

Art. 112

Alberghi e pensioni

1. Le caratteristiche igienico-edilizie degli alberghi, pensioni, locande, dormitori e simili e le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme, di cui al R.D. 24-5-1925, n. 1102 (regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi) modificato con D.P.R. 30-12-1970, n. 1437.

2. Per l'apertura di tali esercizi, è necessaria l'autorizzazione a norma del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

3. L'autorizzazione sanitaria ha validità triennale per quegli esercizi di ospitalità le cui caratteristiche siano tali da consentirne l'uso in qualsiasi stagione dell'anno, in particolare per quanto concerne la dotazione di mezzi idonei al riscaldamento. Il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma deve essere reso nel termine di 60 giorni. Qualora nel predetto termine non intervenga un parere negativo l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata, previa presentazione di autocertificazione attestante la sussistenza di tutti i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e fatto salvo, comunque, l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria competente.

4. Quando gli alberghi e gli altri esercizi restino chiusi per oltre 3 mesi, i titolari hanno l'obbligo di comunicare la data di riapertura

degli esercizi stessi almeno 60 giorni prima al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il quale dovrà effettuare i prescritti controlli. La riapertura è subordinata al parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, da comunicare al Sindaco. Il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica deve essere reso noto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della data di riapertura, ~~ove nel termine suindicato non intervenga un~~ parere negativo, l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ~~sempreché venga contestualmente autocertificata dal richiedente la~~ sussistenza di tutti i requisiti di legge in materia di Igiene e Sanità Pubblica. Qualora la chiusura si protragga per oltre un anno, sarà richiesto il rilascio di nuova autorizzazione.

5. Qualora gli esercizi di cui innanzi siano muniti di locali ed attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, quali ristoranti, bar e simili, i locali medesimi, le attrezzature e il personale addetto, anche temporaneamente, sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla legge 30-4-62, n. 283 e dal D.P.R. 327/80. Il restante personale che presta servizio negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande non può essere assunto in servizio se non munito di certificato medico di data recente o comunque, non anteriore a tre mesi dalla data di assunzione, rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, attestante la sana costituzione e l'esenzione da malattie contagiose.

6. È fatto, in conseguenza, divieto ai proprietari o conduttori degli esercizi sopra menzionati di assumere a tempo determinato o indeterminato personale sprovvisto del dovuto certificato. Tale certificato è obbligatorio anche per i proprietari o conduttori, nonché per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio sistematicamente negli esercizi stessi.

7. Il personale in servizio presso le strutture previste dal presente articolo, qualora contragga una malattia infettiva o diffusiva, deve informare il proprio datore di lavoro. Tale personale deve essere immediatamente allontanato dal lavoro. Il personale stesso, per poter tornare in servizio, dovrà sottoporsi al controllo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

8. Nel caso di interruzione del servizio per malattia o per altre ragioni, per un periodo superiore a tre mesi, il personale, prima di riprendere il servizio, dovrà sottoporsi a controllo.

9. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 del R.D. 24-5-1925, n. 1102 e successive modifiche.

10. Qualora gli esercizi di cui innanzi siano muniti di locali ed attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevanda

quali ristoranti, bar e simili, i locali medesimi, le attrezzature, il personale addetto sono soggetti alla disciplina ed ai controlli previsti dalla legge n.304/1962 n. 283 e dal D.P.R. 327/1980.

11. Gli alberghi, le pensioni e locande debbono avere accesso diretto ed esclusivo dalla pubblica via e comunque da spazi di uso pubblico e non possono essere ubicati all'interno di fabbricati addetti ad abitazioni private. Restano salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Le autorizzazioni già rilasciate a strutture non in possesso dei requisiti possono essere rinnovate su motivata e documentata richiesta degli interessati soltanto per un ulteriore periodo non superiore a tre anni.

12. Devono essere osservate le disposizioni di legge in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

13. Per i servizi igienici si applicano le norme previste dal presente Regolamento e, per l'igiene del lavoro, le norme contenute nel D.P.R. 303/56 e D.Lgs.vo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 113 **Affittacamere**

1. L'attività di affittacamere deve essere autorizzata previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

2. Le camere di affitto in ogni caso debbono corrispondere alle prescrizioni in vigore per l'edilizia residenziale privata.

3. L'accesso ai servizi igienici dovrà in ogni caso essere disposto in modo da evitare il passaggio attraverso altre camere da letto o la cucina dell'appartamento.

4. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

Art. 114 **Abitazioni collettive**

1. I collegi, convitti ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità a qualsiasi titolo costituite devono disporre di:

a) - dormitori, distinti per sesso, con una superficie non inferiore a mq. 6 e mc. 18 per ogni posto letto, riducibili a mq. 5 e mc. 15 per strutture destinate a minori di anni 12;

- b)- refettori con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente, riducibili a mq. 0,80 per strutture destinate a minori di anni 12;
- c)- cucina di superficie non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq. 16, dotata di celle frigorifere e dispense;
- d)- gruppi di servizi, distinti per sesso, composti di una latrina ogni 6 persone, un lavabo ogni 3 ed una doccia per ogni 6. ~~Le latrine devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno, disimpegnate da un'ampia antilatrina.~~
- e)- locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali, convenientemente aerato;
- f)- lavanderia, o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
- g)- locali per l'assistenza sanitaria, costituiti da un ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 utenti, sistemati in camere da non più di 4 letti e dotata di servizi propri e distinti per sesso;
- h)- locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione per biancheria e suppellettili.

2. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.

3. In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi le disposizioni di cui al D.C.G. 20-5-1928 ed art. 28 D.P.R. 10-6-1955, n. 854 per la lotta contro le mosche ed altri artropodi vettori.

4. L'apertura è autorizzata su parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Art. 115 Dormitori pubblici

1. I locali destinati a dormitori pubblici notturni devono essere separati per i due sessi e devono avere:

- a)- le pareti rivestite, sino a m. 2 dal suolo, di materiale di facile pulitura;
- b)- i letti distribuiti in modo che corrisponda almeno mq. 6 di superficie e mc. 18 per posto letto;
- c)- un servizio igienico almeno per ogni 6 letti;
- d)- un servizio per la disinfezione e disinfestazione degli individui, dei panni, delle biancherie e dei letti, nonché un servizio per la bonifica individuale;
- e)- allacciamento alla rete idrica urbana ed avere un numero di rubinetti con lavandini necessari alla pulizia del corpo, in ragione di un lavandino per ogni 6 ospiti.

2. Tutti i locali debbono essere tenuti con la massima pulizia illuminati con luci notturne ed uniformati a tutte le regol dell'igiene.

3. Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a richiedere l'intervento medico per i primi e più urgenti soccorsi.

4. L'apertura è autorizzata su parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Art. 116 Villaggi turistici

1. Si definisce villaggio turistico una struttura fissa ove sia possibile il soggiorno ed il pernottamento degli ospiti, l'erogazione e la somministrazione di pasti e bevande, l'esercizio di attività ludiche, sportive e quant'altro possa essere considerato utile a fini ricreativi, d'impiego del tempo libero o per lo svolgimento di attività di interesse sociale. Si applicano, in materia, le disposizioni contenute nella legge regionale 3-10-1986, n. 29 (Suppl. al B.U.R. n. 156 del 18-10-1986) D.Lgs n. 152/1999. Per la classificazione si applica la tabella allegata all'articolo unico della legge regionale 24-10-1986, n. 33.

2. L'apertura e la gestione dei villaggi turistici è subordinata, tra l'altro, anche alla richiesta ed al rilascio di apposita autorizzazione sanitaria su parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) della A.U.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale dovrà essere acquisito il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo. Detta richiesta deve essere corredata da elaborati tecnici comprendenti le planimetrie dell'insediamento, i disegni relativi agli impianti e le relazioni tecniche su tutte le attività da svolgersi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è soggetta a rinnovo annuale. Decorso 60 giorni dalla data della richiesta, sempre che non sia intervenuto il provvedimento di rinnovo, l'autorizzazione sanitaria si intende tacitamente rinnovata a seguito di presentazione al competente Servizio della A.S.L. di autocertificazione attestante il permanere di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione. E' comunque fatto obbligo alla A.S.L. di procedere sollecitamente ai necessari controlli.

4. L'autorizzazione sanitaria di cui al precedente comma 2 deve essere successiva e condizionata al rilascio di eventuali altre autorizzazioni sanitarie con particolare riferimento:

- a)- alla normativa sull'approvvigionamento idrico;
- b)- alla normativa in materia di smaltimento di liquami di fogna ed autorizzazione agli scarichi;
- c)- alla normativa sulla ricettività alberghiera;
- d)- alla normativa sugli alimenti e bevande;
- e)- alla normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- f)- alla normativa antinfortunistica;
- g)- alla normativa sui pubblici spettacoli;
- h)- alla normativa in materia di barriere architettoniche;
- i)- alla normativa sulla balneazione, ove necessario;
- l)- all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento nel caso vengano svolte attività equestri o, comunque, attività che prevedano il soggiorno e la presenza di animali;
- m)- all'osservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

5. È fatta, comunque, salva la vigente normativa statale, regionale e locale in materia di altre eventuali attività soggette a rilascio di autorizzazioni specifiche.

6. I villaggi turistici, in ogni caso, devono essere dotati di:

- a)- approvvigionamento idrico di almeno 300 lt. per persona e per giorno, di cui almeno un terzo con caratteristiche conformi al consumo umano; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
- b)- sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma del D.Lgs.vo n. 152/1999 e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento e dal Regolamento Regionale n. 1/88;
- c)- sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore a temperatura mediamente di 15 gradi degli stessi, nel rispetto delle norme contenute nella D.Lgs.vo 22/97, successive modificazioni e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento, e comunque nel rispetto del Regolamento comunale sui rifiuti. La prescrizione relativa ai locali per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti è da intendersi valida sempre che compatibile con le norme urbanistiche vigenti;
- d)- gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza su tutta la superficie del villaggio, con particolare riguardo agli impianti tecnologici;
- f)- di infermeria di superficie non inferiore a mq. 16, con medico responsabile e un infermiere professionale, quest'ultimo presente

nel villaggio 24 ore su 24 nella ipotesi in cui il complesso turistico sia in grado di ospitare un numero di persone superiore a 500 unità e nel caso la struttura stessa disti più di Km. 10 dal più vicino centro abitato provvisto di regolare servizio di guardia medica. Per le strutture con capacità ricettiva superiore a 1.000 unità, compresi i lavoratori residenti, è obbligatoria la presenza anche di un medico 24 ore su 24. Per le strutture con capacità ricettiva al di sotto delle 500 unità o con distanza inferiori km 10 da un centro abitato provvisto di guardia medica è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio della autorizzazione dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente per territorio. Resta in facoltà dei titolari di più villaggi contigui con distanza, comunque, non superiore a 2.000 metri di consorzarsi per la gestione delle modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria conforme alle prescrizioni del presente articolo, fermo restando che per la determinazione dell'assetto organizzativo, si fa riferimento alla somma delle singole capacità ricettive;

- g)- di servizi igienici a servizio delle camere di soggiorno nel rispetto delle norme previste per la ricettività turistica all'aperto, nonché di gruppi di servizi per le aree destinate ad attività comuni e sportive secondo le norme, al riguardo, previste dal presente Regolamento.

Art. 117 Campeggi

1. Per l'apertura e la gestione dei campeggi si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 20-5-1979, n. 35, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3-10-1986, n. 29 e nel relativo Regolamento 21-7-1980, n. 1. Si applicano, per la classificazione, le disposizioni contenute nella citata legge regionale 3-10-1986, n. 29, come modificata dall'articolo unico della Legge regionale 24-10-1986, n. 33.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni indicate nel primo comma, si applica la normativa statale, regionale e locale, nonché quanto contenuto nel presente Regolamento.

3. L'apertura e la gestione dei campeggi e delle strutture agli stessi assimilabili è subordinata, tra l'altro, alla richiesta ed al rilascio di specifica autorizzazione sanitaria---previo parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale dovrà essere acquisito il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

4.L'autorizzazione di cui al precedente comma ha carattere generale.

Art. 118

Soggiorni di vacanza per minori

1.I locali e gli immobili da adibire a Soggiorno di vacanza per minori sono soggetti ad autorizzazione sanitaria rilasciata su conforme parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente per territorio, al quale compete anche la vigilanza igienico-sanitaria.

2.Per i predetti soggiorni di vacanza per minori, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 115.

3.Tutte le attività, comprese quelle di ristorazione, sono soggette alla specifica normativa statale, regionale e locale in materia, ivi compresa quella prevista dal presente Regolamento.

4.Nelle ipotesi di integrazione di soggetti portatori di handicaps devono essere osservate tutte le disposizioni contenute nella speciale normativa, ivi compresa quella relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche.

5.Le attività di integrazione socio-sanitaria dei soggetti portatori di handicaps devono essere svolte da personale specializzato d'intesa con i servizi riabilitativi della A.S.L.

6.Deve essere, in ogni caso, assicurata l'assistenza medica, infermieristica e sociale.

Art. 118 bis

Disciplina generale delle strutture ricettive non alberghiere

1.L'attività delle strutture ricettive extralberghiere rimane comunque soggetta alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 2-8-93, n. 12.

CAPO IX

STRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Art. 119

Locali di pubblico spettacolo

1. I teatri, i cinema ed in genere tutti gli edifici o locali adibiti a pubblici spettacoli, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero dei posti, ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici o con impianti di condizionamento dell'aria. La cubatura non deve essere in ogni caso inferiore a mc. 4 per persona.

2. Ogni locale di cui al precedente comma deve essere provvisto di almeno 2 servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca con regolare antilatrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di 100 pubblici utenti.

3. Ogni latrina, distinta per i due sessi, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da una antilatrina, munita di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica, corredato di erogatore di sapone liquido o in polvere e di asciugatura elettrica o monouso.

4. Tanto la latrina che l'antilatrina devono essere ventilate direttamente dall'esterno. Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso sistemi di aerazione artificiale. Ogni locale deve, in ogni caso, disporre di almeno un servizio igienico accessibile a portatori di handicap secondo le vigenti disposizioni in materia di barriere architettoniche.

5. Ogni locale di ritrovo, o esercizio, o stabilimento, deve essere dotato di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione dei frequentatori ed in numero adeguato alla ricettività del locale.

6. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere tali da garantire una immissione di aria esterna non inferiore a mc. 30 per persona per ora.

7. La velocità di immissione e di estrazione dell'aria nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di mt. 2 non deve superare in ogni caso mt. 0,7 al secondo.

Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali di benessere:

- a) - d'estate: temperatura interna non inferiore di oltre 7 gradi C° rispetto all'esterno - umidità relativa compresa tra il 40-50%;
- b) - d'inverno: temperatura interna tra 18-20 gradi C° - umidità relativa compresa tra il 40-60%. Termometri ed igrometri di controllo devono essere installati in almeno due punti del locale, opportunamente stabiliti.

8. Nei locali di cui al presente articolo è fatto divieto di fumare,

devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta «vietato fumare», in numero non inferiore a tre, disposti almeno due all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso, salvo il disposto dell'art. 4 della legge 11-11-1975, n. 584.

9. Per quant'altro non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni generali del presente Regolamento e della Circolare 16/51 del Ministero degli Interni, e successive modifiche, nonché tutte le norme di sicurezza, anche costruttive e di arredamento, prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di protezione civile. Sono fatte salve le prescrizioni in materia impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la competenza in materia dei Vigili del Fuoco.

10. I posti a sedere debbono distare dallo schermo almeno quanto la metà del diametro trasversale dello schermo e, comunque, mai meno di m. 6, se disposti sul fronte dello schermo; quelli disposti lateralmente al fronte dello schermo debbono almeno distare quanto i $\frac{3}{4}$ del diametro trasversale dello schermo.

11. I sedili debbono essere dotati di schienali e di braccioli di separazione da un posto all'altro, debbono essere puliti, facilmente pulibili e senza asperità (chiodi, scheggiature, ecc.) pericolose. Sono proibite le panche ed i posti in piedi. Deve essere rispettato il requisito dell'accessibilità, previsto dalla vigente normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la riserva di appositi posti e spazi per i soggetti portatori di handicap, conformemente a quanto prescritto dalle precitate norme (D.M. Lav. Pubbl. n. 236 14/6/'89).

12. L'impianto acustico deve essere disposto in modo da assicurare una buona udibilità in ogni punto della sala senza produrre fenomeno di eco e distorsione tale che la intensità dell'energia sonora al di fuori della sala stessa non rechi incomodo o molestia al vicinato. Devono porsi in atto opportune schermature alla diffusione sonora dall'interno all'esterno, e viceversa.

13. Tutti i locali devono essere convenientemente illuminati. L'impianto di illuminazione normale deve essere predisposto in modo da dare accensione e spegnimento graduale. Deve, inoltre, essere installato un efficiente impianto di illuminazione sussidiario (di sicurezza). Le iscrizioni sulle porte delle uscite e delle latrine, le frecce indicatrici, quelle incorporate nei corridoi e gradini debbono risultare permanentemente accese e devono essere alimentate da entrambi gli impianti di illuminazione (quello normale e quello di sicurezza).

14. L'esercizio deve essere mantenuto in buone condizioni di pulizia; le latrine devono essere inoltre periodicamente disinfettate e protette dalle penetrazioni di insetti mediante installazione di reticelle alle finestre. All'inizio della stagione cinematografica, deve essere eseguito un adeguato trattamento disinfettante contro gli insetti all'interno della sala, nei locali accessori e nelle pertinenze.

15. Nelle sale cinematografiche è vietata la vendita e la consumazione di generi e sostanze da cui possa derivare imbrattamento della pavimentazione con pregiudizio dell'igiene e del decoro.

16. Nei teatri e locali destinati all'esibizione di compagnie di spettacolo devono essere previsti almeno due camerini, distinti per sesso, ognuno provvisto di servizio igienico avente le caratteristiche previste al punto 3 del presente articolo e munito di doccia. Uno di essi dovrà rispondere al requisito dell'accessibilità, conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, così come dovrà essere consentita l'accessibilità al palco ed al palcoscenico.

Art. 120

Impianti sportivi all'aperto e chiusi

1. Per la costruzione di impianti sportivi all'aperto e chiusi si applicano le disposizioni previste in materia dalle vigenti leggi statali, regionali e regolamenti sugli impianti stessi, fatte salve le norme sulla sicurezza, nonché la normativa vigente in materia di Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli e quella sulla protezione civile.

2. Sono fatte salve tutte le norme previste dal presente Regolamento per tutte le attività collaterali all'esercizio degli impianti.

3. Ogni impianto deve essere dotato di almeno due servizi igienici con regolare antilatrina, divisi per sesso, fino a duecento possibili spettatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio per un incremento di duecento altri utenti.

4. Gli impianti sportivi devono essere muniti di spogliatoi di sufficiente ampiezza in rapporto agli sport praticati in numero di almeno uno per ogni squadra con dimensioni di mq. 3 per ogni unità, nonché piastrellati per un'altezza di mt. 2, muniti di docce e servizi igienici, realizzati secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e dall'art. 120, si applicano, in quanto compatibili con le particolarità costruttive dei singoli impianti, le disposizioni contenute nel D.M.

10-9-1986 (G.U. n. 215 del 16-9-1986), nonché la normativa inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 121

Circoli ricreativi e culturali

1. I circoli ricreativi e culturali devono essere allocati in ambienti che rispettino le norme previste dal presente Regolamento in materia di igiene abitativa.

2. Detti circoli devono essere ubicati in locali posti al piano terra o sopraelevato, con accesso diretto dall'esterno. Possono trovare collocazione anche nei piani superiori a condizione che non siano confinanti con appartamenti ad uso abitativo e, nel caso confinino con locali ad uso uffici o a studi professionali, non debbono essere frequentati durante i normali orari di uso degli stessi.

3. I circoli ricreativi e culturali possono essere tenuti in esercizio in locali interrati e seminterrati, purché siano dotati di ventilazione diretta assicurata da apertura di superfice non inferiore a $1/8$ a quella di pavimento; nel caso in cui non fosse possibile disporre di adeguata ventilazione naturale può, su parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, essere ammessa la ventilazione artificiale dei locali.

4. È obbligatoria una dotazione di servizi igienici adeguata e proporzionata al numero dei frequentatori.

5. L'apertura di circoli culturali e ricreativi anche privati, in relazione alla loro destinazione d'uso, è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità comunale previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L., nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 122

Arene estive

1. L'apertura e la gestione delle arene estive devono soggiacere alla normativa sui pubblici spettacoli.

2. Il piano di calpestio delle arene estive deve essere pianeggiante, eventualmente in lieve pendenza, non superiore mai al rapporto $1/20$, senza asperità e senza avvallamenti che possano costituire causa di inciampo, senza polvere sollevabile o fango.

3. Sono proibiti i gradini nelle corsie. Scale o gradini di accesso ai locali ed ai palchi devono corrispondere alle norme di P.S.. In particolare i gradini devono essere segnalati con dispositivo

illuminante, in modo da renderli visibili tanto a chi sale che a chi scende. I gradini debbono essere a pianta rettangolare con pedata di almeno 30 cm. ed alzata non superiore a cm 17.

4. Dette norme non si applicano alle arene appositamente costruite secondo le norme vigenti per le sale cinematografiche.

5. Entro il recinto in prossimità dei confini dell'arena, non debbono trovarsi scoli di acqua, depositi di rifiuti, sorgenti di esalazioni moleste o nocive o altre fonti di insalubrità ambientale.

6. Entro l'arena non possono essere depositati materiali o attrezzature non strettamente attinenti alla attività propria del locale.

7. Per quanto concerne i servizi igienici si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 120, commi 2, 3, 4 del presente Regolamento.

8. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 10, 11, 12, 13, 14, 15 dell'art. 120 del presente Regolamento.

Art. 123

Palestre e istituti di ginnastica

1. L'apertura di palestre e di istituti di ginnastica ad uso diverso da quello scolastico è autorizzata acquisito il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L.

2. Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono essere dotati di ventilazione diretta assicurata da apertura di superficie non inferiore a 1/3 di quella del pavimento; nel caso in cui non fosse possibile disporre di adeguata ventilazione naturale può, su parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, essere ammessa la ventilazione artificiale dei locali nella misura di almeno 30 mc/aria/persona/ora.

3. Il parere di cui sopra deve tenere conto in ogni caso delle caratteristiche strutturali dei locali rispetto al tipo di attività svolta, alle condizioni microclimatiche (illuminazione, umidità, rumore, ionizzazione dell'aria, ecc.) e di sicurezza. Si deve, comunque, rispettare un'altezza minima di m. 3,01 e deve essere prevista un'uscita di sicurezza oltre l'ingresso principale. Dette strutture possono essere allocate in ambienti interrati e seminterrati.

4. Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono disporre di spogliatoi distinti per sesso, di superficie non inferiore a mq. 20. Per ciascun utente presente devono essere disponibili non meno di mq. 1 di superficie

all'interno dello spogliatoio. Devono, in ogni caso, essere provvisti complessivamente di almeno 2 WC; -2 lavabi; 6 docce. Tale dotazione deve essere integrata nella misura di 1 doccia per ulteriori 10 frequentatori oltre i primi 20, 1 WC ogni ulteriori 10 frequentatori ed 1 lavabo per ulteriori 20 frequentatori.

5. Tutte le palestre e gli Istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono assicurare la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma di professore di educazione fisica rilasciato dall'I.S.E.F.

6. Qualunque altro intervento effettuato di tipo curativo deve prevedere la presenza di un Direttore medico, nonché di personale professionalmente abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle corrispondenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie (terapisti delle diverse specialità, massofisiochinesiterapia, massaggiatori, ecc.).

7. Tutti gli impianti previsti dal presente articolo devono osservare le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche, nonché quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Ove vengono praticati interventi di tipo curativo, gli impianti devono adeguarsi altresì ai requisiti e agli standards previsti per gli impianti destinati ad attività sanitarie e assistenziali.

Art. 124 Parchi giochi

1. I parchi giochi, sia pubblici che privati con accesso al pubblico o usati da associazioni di qualsiasi natura, devono essere realizzati in zone lontane da fonti di inquinamento.

2. Devono essere recintati o, comunque, con accorgimenti tali da evitare l'ingresso di autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi a motore.

3. Deve essere evitata anche la possibilità che i minori possano facilmente raggiungere all'esterno le vie di traffico.

4. Tutti gli impianti in esercizio nei parchi giochi devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

5. Devono essere previsti e posti in opera servizi igienici in numero proporzionato al bacino di utenza di riferimento secondo le prescrizioni all'uso impartite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L..

6.L'eventuale gestione di chioschi o locali per la ristorazione e la vendita di alimenti e bevande è subordinata all'osservanza delle prescrizioni in materia del presente Regolamento e della relativa normativa statale e regionale.

~~7.Sono, comunque, fatte salve, ove ed in quanto necessarie, le~~
prescrizioni della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

Art. 125

Piscine

1.Per quanto attiene la disciplina delle caratteristiche costruttive, di manutenzione e di gestione delle piscine di uso pubblico si applicano le norme emanate dal Ministero della Sanità: atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sulla G.U. del 17-2-1992 S.O. n. 32 in conformità ai provvedimenti e alle direttive nazionali e regionali.

CAPO X

STRUTTURE EDUCATIVE E CULTURALI

Art. 126

Asili nido

1.Per la costruzione e la gestione degli asili-nido si applicano le disposizioni contenute nella legge 6-12-1971, n. 1044 e nella legge regionale 3-3-1973, n. 6.

2.Gli asili nido devono essere ispezionati da un medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e/o da un assistente sanitario dello stesso servizio con frequenza bimestrale.

3.Tutto il personale deve essere in possesso del libretto di idoneità previsto dall'art. 14 della legge 283/1962.

4.È fatto obbligo al responsabile sanitario e/o alla coordinatrice di comunicare con immediatezza al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva e contagiosa che si verifichino nei bambini ospitati.

Art. 127

Nurseries

1. L'apertura e l'esercizio di nurseries e simili, locali nei quali si accolgono temporaneamente e nelle sole ore diurne fanciulli in età prescolastica, affidati all'assistenza privata, sono sottoposte ad autorizzazione previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. Per i requisiti igienico-edilizi, di attrezzature, di articolazione e di esercizio di tali istituzioni, si fa riferimento alla normativa sugli asili nido e sulle scuole materne, tenendo conto dell'età e del numero dei bambini accolti, della durata del loro soggiorno, del numero e della qualificazione delle persone addette.

2. I locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono essere adibiti ad altro uso, non debbono contenere altri mobili od arredi all'infuori di quelli necessari ai bambini. Debbono, inoltre, essere mantenuti in condizioni di ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati.

Art. 128 Scuole pubbliche

1. La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari secondarie di primo (medie) e secondo grado sono fissati dal D.M. 18-12-1975 (Norme tecniche aggiornate e relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) modif. con D.M. 13-9-1977 (G.U. n. 338 del 13-12-1977) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, dalla normativa riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalle disposizioni del Titolo II del D. Lgs 626/94 nonché da quelle del D.M. interno 26/8/1992 - Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992.

2. Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della legge 5-8-1975, n. 412 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento) si applicano le norme fissate dall'art. 7 della Stessa legge.

3. Per quanto attiene al servizio di medicina scolastica si applicano le norme in materia previste dal D.P.R. 264/61 e dal D.P.R. 1518/67. Compete al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica la vigilanza igienico-sanitaria sulle scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado sia direttamente, sia tramite i servizi di medicina scolastica.

4. Le aule a piano terreno devono essere cantinate o provviste di vespaio ed avere il pavimento sopraelevato rispetto al terreno circostante.

5.E' obbligatorio provvedere alla disinfezione continua dei servizi igienici, alla periodica pulizia dei serbatoi di accumulo H₂O potabile ove esistenti, alla disinfestazione periodica almeno ogni trimestre ed ogni qualvolta le scuole siano usate per usi diversi da quelli istituzionali.

6.Le operazioni di disinfezione e disinfestazione devono essere effettuate esclusivamente con materiali, sostanze e metodi indicati dal competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Art. 129

Istituti privati di istruzione

1.Per gli istituti privati di istruzione di ogni ordine e grado, comprese le autoscuole, i corsi di formazione professionale si applicano i parametri previsti dal presente Regolamento per le scuole pubbliche, facendo, comunque, salve le prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 377 del 9-12-1987 (G.U. n. 297 del 21-12-1987), le quali prevedono un rapporto spazio/allievo non inferiore a mq. 1,20/alunno con riferimento alla superficie netta dell'aula.

2.L'apertura deve essere autorizzata previo parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, al quale compete anche la vigilanza igienico-sanitaria.

3.I locali devono essere muniti di agibilità specifica all'uso e devono avere ingressi separati ove allocati in edifici condominiali.

4.È fatto divieto di adibire all'uso di cui al presente articolo locali interrati o seminterrati.

Art. 130

Biblioteche e Musei

1.Le biblioteche ed i musei, sia pubblici che privati, aperti al pubblico o di uso pubblico devono essere allocati in ambienti idonei, con altezza non inferiore a m. 3,00, con sufficiente aerazione, sia naturale che integrata con impianti di ventilazione e condizionamento secondo i parametri previsti nel Capo IV del Titolo II del presente Regolamento relativo alla disciplina dell'igiene abitativa.

2.I locali adibiti a biblioteca e/o museo devono essere, inoltre, illuminati in modo idoneo rispetto alle finalità perseguite e, comunque, non inferiore a 500 lux sul piano di lettura.

3. I citati locali devono disporre di idonei servizi Igienici per il pubblico, divisi per sesso, dislocati almeno una coppia per piano e muniti di antibagno.

4. Devono essere previsti idonei servizi igienici e spogliatoi, distinti per sesso, per il personale addetto e nel rispetto delle disposizioni, in merito, previste nel presente Regolamento.

5. Gli uffici di gestione dei relativi servizi devono possedere i requisiti propri dell'igiene abitativa con altezza di almeno m. 3,00.

6. Gli ambienti di esposizione e di studio devono essere costantemente tenuti in idonee condizioni igieniche per il rispetto del decoro ed in modo da evitare la dispersione di polveri.

7. Sono fatte salve le norme di sicurezza e di prevenzione incendi, la normativa statale in materia, nonché quanto prescritto al comma 9 del precedente art. 120.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pinacoteche e, comunque, a tutti gli immobili adibiti a fini espositivi e culturali.

9. Devono essere rispettate le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

CAPO XI

ESERCIZI PER L'IGIENE E L'ESTETICA DELLA PERSONA

Art. 131

Barbieri e parrucchieri

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e per donna sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale con le modalità e procedure prescritte dalla legge 14-2-1963, n. 161, modificata con legge 23-12-1970, n. 1142.

2. Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante.

3. L'esercizio delle attività previste dal presente articolo è subordinato al rilascio di autorizzazione previo parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L., il quale ha l'obbligo di accertare l'idoneità dei locali e delle relative

attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario (privilegiando quelle monouso).

4. Il locale deve essere munito di idonei servizi igienici.

Art. 132

Eстетisti

1. L'attività di estetista è disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 4-1-1990, n. 1 (Gazz. Uff. Serie Generale n. 4 del 5-1-1990), nonché dalle norme emanate dalla Regione e dal Comune di cui all'art. 5 della legge stessa.

2. Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante.

3. L'apertura di un esercizio di estetista è subordinata ad autorizzazione previo parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. sui requisiti igienici dei locali, sulla idoneità delle attrezzature e suppellettili (preferibilmente monouso) e sull'osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l'uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono, comunque, fatte salve le norme regionali. I locali devono essere muniti di idonei servizi igienici.

4. E' vietato l'uso di apparecchi elettromedicali di qualsiasi specie non ricompresi nell'allegato alla legge 4-1-1990, n.1.

5. Deve essere rispettata la normativa sulla preparazione ed impiego dei cosmetici.

Art. 132 bis

Tatuatori e piercers

1. L'esercizio delle attività previste dal presente articolo è subordinato al rilascio di autorizzazione previo parere favorevole del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L., il quale ha l'obbligo di accertare l'idoneità dei locali e delle relative attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario.

2. Il locale deve essere munito di idonei servizi igienici.

3. Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma ambulante.

TITOLO III

IGIENE DELL'AMBIENTE

CAPO I

ACQUA: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Art. 133

Requisiti delle acque destinate al consumo umano

1. L'approvvigionamento e l'uso di acque destinate al consumo umano debbono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel T.U. 27-7-1934 n. 1265, nel D.P.R. 3-7-1982 n. 515, nella legge regionale 19-12-1983 n. 24, nel D.M. 26-3-1991 (G.U. S.G. n. 84 del 10-4-1991), e secondo le caratteristiche tecniche stabilite con D.P.R. 24-5-1988, n. 236, nonché con riferimento ad altra normativa statale, regionale ed ai regolamenti sia comunali che degli Enti preposti all'erogazione dell'acqua potabile nella Regione Puglia (Acquedotto Pugliese).

Art. 134

Schedario delle fonti di approvvigionamento

1. Presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è costituito un apposito schedario contenente tutti i dati relativi al censimento e al relativo aggiornamento delle fonti di approvvigionamento pubbliche e private esistenti nel territorio della A.S.L. sulla base dei dati forniti dall'Acquedotto Pugliese a norma dell'art. 2 del D.M. 26-3-1991.

2. Lo schedario di cui al precedente comma deve contenere:

- a) - la documentazione in merito al processo autorizzativo e/o di concessione allo sfruttamento della risorsa idrica dalla Regione;
- b) - l'identificazione tramite un numero di codice in accordo tra Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. - P.M.P. - e l'Ente gestore dell'acquedotto;
- c) - la stratigrafia e la planimetria in scala 1:200 con l'ubicazione della fonte e la delimitazione della fascia di rispetto;
- d) - mappatura degli impianti di acquedotto così come prescritto dall'art. 2 del D.M. 26-3-1991;
- e) - una relazione tecnica in merito, alle caratteristiche costruttive ed alla cronologia della realizzazione dell'impianto di acquedotto, alla portata, alla sua manutenzione ed al numero di utenti serviti;
- f) - una relazione ambientale che individui le possibili fonti di

inquinamento nelle più immediate vicinanze;
g)- i risultati degli accertamenti di laboratorio.

Art. 135

Protezione delle sorgenti e delle opere di presa

1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in zone di rispetto e zone di protezione.

2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.

3. Si applicano, in materia, le disposizioni contenute nella legge regionale 19-12-83, n. 24, nonché quanto previsto negli Allegati I, II, III, IV, V e VI del D.M. 26-3-1991 e quanto prescritto dall'art. 21 del D.Lgs. vo 11/5/1999 n. 152.

Art. 136

Dotazione idrica

1. La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità o dell'agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.

2. Nelle zone servite da pubblico acquedotto, è imposto l'obbligo dell'allacciamento allo stesso.

3. Ove non sia possibile, a breve termine, l'approvvigionamento dal pubblico servizio, il Sindaco, su parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ordina tutte quelle misure atte ad evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari legati all'erogazione di acqua non potabile.

4. In tutti i casi nei quali la dotazione idrica è assicurata mediante fonte autonoma di approvvigionamento è fatto obbligo al titolare, prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce di origine sotterranea (sorgenti, pozzi trivellati o a scavo, cisterne, serbatoi, ecc.), di praticare una serie di analisi complete così come indicato, per il controllo di qualità, dal D.M. 26-3-1991, Allegato III.

5. Qualora, invece, a scopo potabile, si utilizza acqua dolce di origine superficiale, valgono, per il titolare, ai fini del controllo di qualità, le disposizioni di cui al D.P.R. 515/83 nonché quelle di

cui al D.M. 26-3-1991 - Allegato III, lett. a), punto 2 del sotto paragrafo A).

6. Le apparecchiature di trattamento domestico di acque potabili devono possedere le caratteristiche tecniche D. M. 21-12-90, n. 443.

Art. 137

Escavazione di pozzi

1. Nelle zone non servite da acquedotto, e solamente in esse, è consentita la costruzione e l'uso di pozzi a scopo potabile e domestico, previa autorizzazione del Genio Civile, autorizzazione all'uso rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

2. Le caratteristiche dei pozzi ad uso potabile devono essere quelle indicate nell'allegato II al D.M. 26-3-1991.

3. L'utilizzo a scopo potabile dell'acqua dei pozzi è soggetto al risultato favorevole delle analisi chimiche e microbiologiche da richiedersi, a cura e a spese del proprietario, sia prima dell'inizio dell'uso dell'acqua, sia successivamente al rilascio dell'autorizzazione prevista, secondo quanto indicato al comma 4 e 5 del precedente art. 138.

Art. 138

Serbatoi

1. La costruzione e la installazione di serbatoi di accumulo dell'acqua potabile negli edifici deve essere attuata in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno, a protezione di eventuali inquinamenti, secondo le indicazioni tecniche impartite dal Servizio di Igiene Pubblica e Sanità Pubblica della A.S.L., nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 26-3-1991 e norme successive.

2. Sono, comunque, vietati tali stoccaggi dell'acqua quando la stessa proviene dall'acquedotto pubblico, ad esclusione dei casi nei quali è previsto l'uso di autoclavi.

3. I serbatoi devono essere opportunamente sottoposti a manutenzione e disinfezione periodiche.

4. Di norma le cisterne di accumulo private non possono essere interrate, fatto salvo i casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile; in tal caso dette Cisterne devono essere approvate

dall'Amministrazione Comunale, su parere del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L..

Art. 139 **Rete idrica**

1. La rete idrica esterna deve essere costruita nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla legislazione in materia sull'istituzione dell'Acquedotto Pugliese, nonché di quelle indicate dal D.M. 26-3-1991.

2. Le reti di distribuzione interna devono essere costruite con materiali idonei, in modo da evitare inquinamento dell'acqua potabile, nonché fuoriuscita dell'acqua stessa con infiltrazione nelle costruzioni.

3. La rete idrica interna deve essere anche dotata di valvole di non ritorno nel punto di allacciamento alla rete pubblica.

4. Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere che possano miscelare l'acqua della rete pubblica con acque di qualsiasi altra provenienza.

Art. 140 **Rete idrica e fognatura**

1. La rete idrica degli acquedotti pubblici, nonché le derivazioni interne negli edifici e nelle aree private devono essere poste in rapporto alle canalizzazioni fognarie a distanza di sicurezza non inferiore a m. 1, sovrastanti e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2. I parametri di cui al comma 1 non si applicano alle canalizzazioni dei singoli appartamenti e alle singole abitazioni dove, comunque, vanno rispettati i criteri di sicurezza.

Art. 141 **Giudizio di qualità e di idoneità d'uso**

1. Il giudizio di qualità e di idoneità d'uso è di competenza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, sulla base delle risultanze analitiche del P.M.P. che ha eseguito i controlli analitici.

2. Il giudizio di potabilità è fondato sull'insieme dei dati forniti dagli esami dei caratteri organolettici e dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici in rispondenza ai limiti di cui al D.P.R. del 24-5-1988, n. 236 e del successivo D.M. 26-3-1991, nonché

dai dati forniti dall'esame ispettivo alla sorgente o al pozzo riguardante profondità, stratigrafia e natura del terreno, struttura e caratteristiche dell'impianto, potenziali fonti di inquinamento, ecc. il giudizio di potabilità deve essere trasmesso a cura del Servizio Igiene e Sanità Pubblica al Sindaco.

Art. 142

Inquinamento delle acque di uso potabile

1. In caso di accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad uso potabile, il Sindaco, su indicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. e/o del P.M.P., adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica, anche quelli, ove indispensabili, contingibili ed urgenti, a norma dell'art. 54 del T.U.E.L. - D.L.vo 18/8/2000 n. 267, così come previsto all'art. 5 del D.M. 26-3-1991.

CAPO II

ACQUE: SMALTIMENTO E TUTELA DALL'INQUINAMENTO

Art. 143

Richiami normativi

1. Lo smaltimento delle acque di qualunque origine e dei fanghi rinvenienti da processi depurativi di liquami deve avvenire nel rispetto delle norme contenute nelle leggi statali e regionali al fine di tutelare tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4-2-1977 e del 30-12-1980, alla Legge Regionale 19.12.1983 n.24 ed alla legge regionale 2-5-95 n.31 (per quanto applicabili), al D.Lgs.vo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché e norme successive.

Gli scarichi delle Autocaravan sono altresì soggetti alle disposizioni di cui alla legge 14-10-91, n. 336.

Art. 144

Acque meteoriche

1. Le strade, le piazze e tutte le aree di uso pubblico debbono essere provviste di idonee opere per il facile scolo delle acque meteoriche.

2. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dai cortili e dai suoli di zone fabbricabili debbono essere idoneamente allontanate a

cura dei proprietari, in modo da evitare inconvenienti ai confinanti e lagunaggi lungo le pubbliche strade.

3.E' vietato evacuare acque reflue di qualsiasi tipo mediante i pluviali ed i condotti destinati alle acque piovane.

4.E' parimenti vietato usare i pluviali come canne di esalazione dei fumi, gas e vapori.

5.E' vietato immettere le acque meteoriche nella fognatura pubblica ove questa non sia stata opportunamente costruita come tipo e funzione mista. Le stesse devono essere convogliate in canalizzazione separata.

6.I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione futura, debbono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacce qualora siano fonte di inconveniente igienico.

7. Devono, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di cui al D.Lgs.vo. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 145

Deflusso delle acque

1.E' vietato far defluire sul suolo acque provenienti dalle case di abitazione, spazi e locali di laboratori, stabilimenti, esercizi commerciali e simili, fatti salvi i casi espressamente regolamentati. Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali.

2.E' vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo, che ostacolino in qualunque modo il normale deflusso delle acque sotterranee.

3.E' pure vietato sbarrare od altrimenti intercettare corsi di acque superficiali anche a scopo industriali, senza le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge anche in materia di protezione civile. L'Amministrazione può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolino il naturale deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato preesistente e disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque. In caso di inadempienza o di ritardo l'Amministrazione provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente.

4.I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti, debbono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti, adottando opportuni accorgimenti, in applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza.

5. Da parte dei proprietari deve essere posta in atto ogni precauzione atta a prevenire incidenti e devono essere usati idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la proliferazione di insetti.

6. Le acque stagnanti nel territorio del Comune debbono essere prosciugate a cura della proprietà dei terreni interessati.

Art. 146

Smaltimento di acque reflue domestiche e assimilate

1. Sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle espressamente elencate nell'art. 28-comma 7 del D.Lgs. vo n. 152/1999, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. vo n. 258/2000.

2. Fermo restando l'obbligo per il Comune di dotare di reti fognarie per le acque urbane gli agglomerati nel proprio ambito territoriale con le scadenze previste dall'art. 27 comma 1 del D.Lgs. vo 11/5/1999 n. 152, per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati, si applicano le prescrizioni contenute nel comma 4 del predetto art. 27, nel testo novellato dal decreto n. 258/2000.

3. L'immissione di acque reflue domestiche e assimilate nella rete fognaria non comporta il rilascio di autorizzazione essendo sufficiente che lo scarico sia conforme a quanto stabilito nel Regolamento del gestore della fognatura.

4. Lo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate in altro corpo ricettore (corpo idrico superficiale e, ove consentito, suolo) deve essere assentito dal Comune e la relativa autorizzazione è ricompresa nella concessione edilizia.

5. Per quanto riguarda i valori limite di emissione, relativamente agli scarichi interessanti le aree sensibili e il suolo, si applicano i parametri previsti dalla tab. 2 alleg. 5 e, rispettivamente, dalla tab. 4 del medesimo alleg. 5 del D.Lgs. vo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni (fatti salvi, per le aree sensibili, limiti esistenti più restrittivi).

6. Si richiamano, infine, le disposizioni del comma 5 dell'art. 56 del presente Regolamento

Art. 147

Autorizzazione allo smaltimento dei liquami

1. Conformemente a quanto previsto dal primo dell'art.45 del D.Lgs.vo. 152/99, così come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs.vo n.258/2000, tutti gli scarichi devono essere autorizzati.

2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità competente (~~Amministrazione comunale o Amministrazione provinciale~~) in relazione al sistema prescelto di recapito finale dell'effluente nel rispetto della normativa statale vigente, nonché delle norme regionali e delle deleghe all'uso conferite dall'Amministrazione regionale.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata, a richiesta del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, con l'osservanza delle modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 148

Smaltimento di acque reflue industriali

1. Lo smaltimento di acque reflue industriali deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.vo 152/99 e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4/2/1977, in quanto applicabile e secondo i limiti di accettabilità all'uso contemplati dalla normativa vigente.

2. Ove le acque reflue industriali recapitino nella pubblica fognatura, si devono osservare le prescrizioni regolamentari dell'Ente gestore della fognatura stessa e, per quanto non previsto, i limiti di cui alla tab.3 e 3A, alleg. I del decreto n.152/1999 e successive modifiche e integrazioni.

3. Si richiamano, infine, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.56 del presente regolamento.

Art. 148/bis

Smaltimento fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

1. Lo smaltimento dei fanghi derivati dal trattamento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina in materia ed in particolare dal D.Lgs.vo n.99 del 27/1/1992, del D.Lgs.vo n.22/'97 e dal D.Lgs.vo n.152/'99 così come modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n.258/2000.

Art.149

Smaltimento delle acque di vegetazione

1. Le acque di vegetazione possono essere smaltite mediante spandimento controllato sul suolo secondo le norme stabilite dalla legge 11-11-96, n. 574 che, tra le altre prescrizioni, prevede:

- a) - presentazione da parte dell'interessato al Sindaco del Comune ~~dove sono ubicati i terreni di una relazione tecnica sulle~~ caratteristiche dell'ambiente ricevitore;
- b) - comunicazione della quantità massima di acqua di vegetazione che può essere smaltita per ettaro e modalità di spandimento.

2. E' fatta salva, comunque, la specifica disciplina riveniente dal Decreto Interministeriale previsto dall'art. 38 comma 2 del D.Lgs. vo n. 152/1999, così come novellato dal D.Lgs. vo n. 258/2000.

Art. 150

Trasporto dei liquami

1. Le acque reflue domestiche e assimilate e quelle industriali, raccolte in vasche di stoccaggio, devono essere trasportate da appositi automezzi muniti di idoneo sistema di aspirazione e svuotamento.

2. L'autorizzazione alla raccolta e trasporto dei liquami di cui al precedente comma è rilasciata dall'Amministrazione Provinciale ove ha sede la ditta che effettua il trasporto, sempreché iscritta nell'apposito Albo nazionale secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento approvato con D.M. 21-6-1991, n. 324.

3. Il liquame trasportato deve essere smaltito obbligatoriamente in impianti di depurazione e trattamento dei reflui stessi, allo scopo autorizzati.

4. I veicoli autorizzati per il trasporto di liquami devono essere in possesso di attestato di idoneità rilasciato dal competente organo di controllo nel cui territorio ha sede la ditta che effettua il trasporto, previo accertamento dei requisiti tecnici del veicolo stesso ed, in particolare, della perfetta tenuta delle cisterne.

5. Tutte le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami devono avvenire in modo da evitare qualunque inquinamento, fuori uscita di liquame ed emanazione di cattivi odori.

6. Le operazioni di raccolta devono essere effettuate esclusivamente nelle ore indicate dal Sindaco.

7. Fatte salve le prescrizioni dell'Autorità provinciale, la ditta deve rilasciare al produttore del refluo ricevuta in cui sia indicata

la data e l'ora dell'avvenuto svuotamento, la quantità caricata, la sede finale di smaltimento.

Art. 151
Vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo sugli scarichi di qualsiasi tipo pubblici e privati compete alle Autorità indicate nel D.Lgv. 152/99, nella legge regionale 2-5-95, n. 31 nonché nell'art. 19, lett. G) del T.U.EE.LL. - D. Lgs.vo del 18/3/2000 n. 267.

2. A tal fine le Autorità richiamate nel precedente comma si avvalgono del supporto e della collaborazione degli organi preposti alle attività di controllo in maniera di tutela ambientale.

CAPO III
ACQUE SUPERFICIALI: TUTELA

Art. 152
Corsi d'acqua superficiali

1. E' severamente vietato qualunque smaltimento di liquame riveniente da insediamenti civili e/o da insediamenti produttivi nei torrenti, nei ruscelli, nei fiumi, nei laghi (naturali o artificiali)

2. E' vietato abbandonare qualunque rifiuto o qualunque oggetto che possa essere di nocumento all'ambiente o alla salute pubblica nei corsi d'acqua superficiali, ivi compresi gli oggetti in plastica, in metallo, in vetro.

Art. 153
Canali di bonifica e di drenaggio

1. I canali di bonifica e di drenaggio devono costantemente tenuti in perfetto stato di efficienza, liberi da accumuli di materiali di qualunque natura che possano ostacolare o rallentare il normale deflusso delle acque, con i margini sgombri da rovi, nonché con idonee barriere di altezza non inferiore a m. 0,90 lungo i margini stessi al fine di evitare il rischio di precipitazione di persone, animali e mezzi.

2. A quanto prescritto nel primo comma deve provvedere l'Ente o la persona fisica gestore dei canali di bonifica e di drenaggio.

3. E' severamente vietato smaltire nei canali di bonifica e di drenaggio liquami rivenienti da insediamenti civili e/o produttivi.

4. Non può essere rilasciata autorizzazione allo smaltimento di acque rivenienti da impianti di depurazione civili, anche se conformi ai parametri della tabella A) del D.Lgv. 152/99, se non sia acquisito da parte dell'Autorità comunale il parere favorevole dell'Ente o persona fisica gestore, nonché degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

CAPO IV

IGIENE DEL SUOLO

Art. 154

Riferimenti legislativi

1. In materia di igiene del suolo valgono tutte le disposizioni nazionali e regionali aventi finalità di tutela ed, in particolare modo, le leggi che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti (D. L/vò 22/97, legge regionale 30/86, Regolamento regionale n. 2/89, leggi, decreti ministeriali, circolari e regolamenti successivi sulla materia di specie, Delibera C.I.T.A.I. 27-7-1984). Lo smaltimento dei rifiuti di origine animale è subordinato all'osservanza del D. L/vò 14-12-92, n. 508 e relative norme di applicazione.

2. Sono fatte salve tutte le norme legislative e regolamentari in ordine all'uso delle sostanze diserbanti.

Art. 155

Pulizia del suolo

1. Chiunque a qualunque titolo fa uso di aree, spazi, viali, cortili, giardini, passaggi, corridoi di transito, è tenuto a provvedere alla loro pulizia.

2. Per gli spazi pubblici urbani l'adempimento di cui al primo comma compete al Comune.

3. Nel caso di pinete, boschi, giardini ed altri luoghi ameni di uso pubblico o privato, il predetto obbligo fa carico ai proprietari, agli aventi titolo di diritti reali di godimento sui beni immobili stessi.

4. Ove il proprietario o l'Ente pubblico o la persona giuridica di diritto civile non sia in grado di provvedere a quanto prescritto dal precedente comma 3, salvi i provvedimenti sostitutivi per la tutela della salute pubblica, è imposto ai proprietari l'obbligo di procedere alla recinzione del suolo ed alla relativa custodia.

5. I concessionari, anche per tempi limitati, di suolo pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree avute in concessione.

Art. 156

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1.L'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresa l'attività di raccolta e trasporto, è esplicata, a norma del D.Lgs. n. 22/97, dal Comune, osservando la disciplina per la raccolta differenziata dai Comuni con le modalità ivi previste ed osservandone la disciplina per la raccolta differenziata.

2.La disciplina dei servizi dei rifiuti urbani è stabilita dall'apposito Regolamento Comunale adottato con separati provvedimenti nelle forme di legge.

Art. 157

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

1.L'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti classificati speciali, pericolosi a norma del D.L.vo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni deve avvenire secondo le modalità ivi disciplinate con l'osservanza delle disposizioni contenute nella delibera 27.7.1984 del C.I.T.A.I., nonché secondo quanto previsto nella successiva normativa statale.

2.L'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di Origine Animale, compresi alimenti dichiarati non idonei al consumo, provenienti dalle macellerie, pescherie, da loro laboratori, da macelli deve essere effettuata a norma del D. Lgs. 508/92 e sue modifiche ed integrazioni. Il Materiale Specifico a Rischio (SMR) così come definito dalla Normativa emanata in materia di sorveglianza sanitaria nei confronti della BSE e patologie correlate, deve essere raccolto, smaltito e/o distrutto previo incenerimento secondo le modalità stabilite nel D.M. Sanitario 29.09.2000 e nell'Ordinanza del Ministero della Sanità 13.11.2000.

3.Sono, altresì, fatte salve le norme contenute nella legge regionale 30-10-1986, n. 30.

Art. 158

Divieto di smaltimento di rifiuti in zone non consentite

1.E' fatto divieto di adibire a discarica di rifiuti di qualunque origine e specie zone non munite di autorizzazione rilasciata secondo le prescrizioni delle vigenti disposizioni in materia.

2. Le discariche autorizzate di prima categoria e di seconda categoria di tipo A) come individuate dalla deliberazione del C.I.T.A.I. del 27-7-1984, oltre ad osservare tutte le norme ivi previste, devono essere ubicate alle seguenti distanze:

- Km. 1 dalle ultime abitazioni del più vicino centro urbano;
- a distanza di sicurezza dal più vicino insediamento rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni agricole e/o ad allevamento; da strade statali e da strade provinciali;
- Km. 1 da insediamenti produttivi, da impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi turistici ed alberghi.

3. Le discariche di seconda categoria di tipo B) e di tipo E), nonché di terza categoria come individuate dalla deliberazione del C.I.T.A.I. del 27-7-1984 devono essere ubicate alle seguenti distanze:

- Km. 2 dalle ultime abitazioni del più vicino centro urbano;
- a distanza di sicurezza dal più vicino insediamento rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni agricole e/o ad allevamenti; da strade statali e da strade provinciali;
- Km. 2 da insediamenti produttivi, da impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi turistici ed alberghi.

4. E' vietato bruciare all'aperto pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, altri materiali e, comunque, qualunque rifiuto al fine di evitare l'origine di fumi, esalazioni tossiche o moleste.

5. In tutte le discariche va garantito il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, non solo in riferimento ai dipendenti degli impianti, ma agli stessi utenti secondo quanto previsto dal D. L.vo 626/94 e successive modificazioni.

CAPO V

ARIA

Art. 159

Riferimenti legislativi

1. In materia di qualità dell'aria valgono tutte le disposizioni nazionali e regionali aventi finalità di tutela ed, in particolare, la legge 13-7-1966, i regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 1391/70 e DD.PP.RR, nn. 322 e 323/1971, la legge n. 437 del 3-6-1971, l'art. 104 del D.P.R. 616/77 n. 615 e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.R. n. 485 del 10-5-1982, la legge n. 818 del 7-12-1984, la legge regionale n. 31 del 16-5-1985, il D.P.R. 203 del 24-5-1988 e successive modifiche, il D.P.R. n. 214 del 28-5-1988, il

D.P.C.M. 240 del 4-6-1988, il D.M. 8-5-1989, il D.P.C.M. 21-7-1989, il D.P.C.M. 12-7-1990, il D.P.R. 25-7-1991, il D.Lgs.vo n.351/1999, e norme successive.

Art. 160

Impianti termici ed industriali

1. Per la disciplina autorizzativa e di controllo di tutti gli impianti che possano dar luogo ad emissioni nell'atmosfera, nonché, per quanto attiene alle caratteristiche merceologiche dei combustibili ed al loro impiego, per il riferimento ai valori limite ed ai valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno e dei relativi metodi di analisi, campionamento e valutazione ed, infine, per i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 161.

2. Le canne dei camini, dei caloriferi e simili devono essere costruite con tubature incombustibili, inalterabili, a perfetta tenuta con pareti non trasudanti ed in modo che riesca facile provvedere alla loro pulitura; inoltre le stesse devono garantire la perfetta staticità. Per evitare che le esalazioni e il fumo diano molestia e creino pericolo per gli edifici vicini, in particolare, l'emissione del fumo deve avvenire in atmosfera libera e, comunque, le bocche delle canne devono risultare più alte di almeno 2 mt rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 20 mt. Le bocche delle canne situate a distanza compresa tra 20 e 50 mt da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Art. 161

Inquinamento da autoveicoli

1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali in materia, è severamente vietato, durante la sosta, sia pure temporanea, tenere in moto autoveicoli, motoveicoli, autocarri e qualsiasi altro veicolo a motore azionati con qualunque tipo di carburante.

2. Ugual divieto è fatto per la sosta dei veicoli di cui al primo comma presso i distributori di carburante ovunque essi siano ubicati.

3. E' fatto, altresì, divieto di effettuare presso officine meccaniche prove di motore all'aperto, dovendosi, per queste, comunque, rispettare le norme citate contenute nell'art. 98 del presente Regolamento.

4. Gli autobus delle reti di trasporto urbano devono essere forniti di tubi di scappamento che emettono gas di scarico nella zona posteriore dell'autoveicolo e al di sopra del tetto della cabina.

Art. 162

Depositi di materiale

1. E' fatto divieto di tenere all'aperto qualsiasi deposito di materiale che possa provocare cattivi odori tali da arrecare molestia agli abitanti delle zone circostanti e, comunque, all'ambiente di vita e di lavoro.

2. Su proposta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e/o degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale l'Amministrazione può ordinare l'adozione di misure idonee a rimuovere l'inconveniente.

Art. 163

Protezione di materiali trasportati da autocarri

1. Gli autocarri che trasportano sabbia, argilla, terrame, ghiaia, granaglie e materiale di rifiuti putrescibili e maleodoranti devono essere dotati di adeguati mezzi di protezione e copertura onde evitare la diffusione di polveri, odori e materiali costituenti rischio e nocimento alla salute ed alla sicurezza dei cittadini e all'ambiente.

CAPO VI

RUMORI E VIBRAZIONI

Art. 164

Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione in vigore in tema di protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione al rumore durante il lavoro ed, in particolar modo, dagli artt. 38 e segg. del D. L.vo. 15-8-1991, n. 277, per quanto attiene ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno si rinvia alla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e successivi decreti attuativi.

Art. 165

Definizione e modalità di rilevamento

1. Per quanto attiene alle definizioni ed alle modalità di rilevamento del rumore, si rinvia integralmente alla legge n. 447/95 e successivi decreti attuativi.

Art. 166

Individuazione delle aree

1. Il Comune individua le aree in cui deve essere suddiviso il proprio territorio in base alle indicazioni della a) tabella allegata al D.P.C.M. 412 del 14-10-97.

2. L'individuazione delle aree di cui al primo comma è deliberata dal Consiglio Comunale, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L., nonché degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

Art. 167

Limiti massimi ammissibili

1. Dopo le operazioni di individuazione delle aree di cui al precedente art. 168, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti sono fissati secondo le indicazioni previste dalle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. n. 412 del 14-10-97.

2. E' data facoltà al Sindaco, nel periodo 15 giugno - 15 settembre, di disporre, su parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L., che i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente, per le classi 1, 2, 3, 4 della tabella A) del D.P.C.M. n. 412 del 14-10-97, nelle ore pomeridiane dalle 13.30 alle 15.30, siano quelli individuati nelle tabelle B e C dello stesso D.P.C.M. nella colonna dei tempi di riferimento «notturno».

3. Per i veicoli a motore si applicano le norme contenute nei DD.MM. di attuazione delle direttive C.E.E..

CAPO VII

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Art. 168

Inquinamento

1. Le norme del presente capo valgono per gli apparati in grado di creare campi elettromagnetici in spazi aperti o confinati. Per essi si dovrà attenere a quanto previsto dal D.M. 381/98 e suoi collegati, nonché a quanto stabilito dall'apposito regolamento Comunale in materia di Campi Elettromagnetici prodotti da sistemi

di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz GHz. e 300 GHz. Dovranno in ogni caso essere rispettati: il D.M. 16/1/ che detta norme in merito alle distanze minime delle nuove cabine di trasformazione; il D.P.C.M. 23/4/1992 e relativi collegati in tema di distanze di rispetto dalle abitazioni per gli elettrodotti; la L. n.249 del 31/7/1977.

Per quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento in materia di inquinamento elettromagnetico che dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale, salvo quanto le nuove normative di legge dovessero stabilire.

CAPO VIII

RADIAZIONI IONIZZANTI

Art. 169

Riferimenti legislativi

1.Per quanto attiene alla protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi da radiazioni ionizzanti si applica la normativa statale e regionale vigente in materia (legge 31-12-1962 n. 1860, D.Lgs.vo n. 230/95, D.Lgs.vo n.187/2000.

2.L'attività di vigilanza sotto il profilo della tutela della salute pubblica è esercitata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

CAPO IX

USO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 170

Riferimenti legislativi

1.Per l'uso degli prodotti fitosanitari in agricoltura si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 5, lett. h) e 6 della legge 30-4-1962, n. 283, nel D.P.R. 3-8-1968, n. 1255 e successive modifiche ed integrazioni, nell'O.M. 18-7-1990 e nella Circ. 16-12-1991, n. 25 (G.U. n. 298 del 20-12-1991), D.Lgs 194/95 e successivi riferimenti, Circolare Min. Sanità n. 17 del 10-6-95, D.P.R. 24-5-88, n. 223 per quanto applicabile, D.M. 217 del 25.01.91, nella delibera della G.R. n. 1490 del 24-5-93; Circolare Ministero della Sanità n° 15 del 30.04.93.

Art. 171

Locali di deposito e vendita Mezzi di trasporto

1. L'attività di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari è subordinata al rilascio di specifica Autorizzazione Sanitaria. Fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione in materia, i locali ~~da adibire a deposito e vendita dei prodotti fitosanitari~~ devono possedere i seguenti requisiti:

- a)- essere separati e non comunicanti con case di abitazione, locali di deposito e vendita di sostanze alimentari e/o mangimi;
- b)- tutti gli altri requisiti previsti dalla Circolare del Min. della Sanità n. 15 del 30.04.93 e dalla normativa di cui al precedente art. 172.

2.bis L'Autorizzazione Sanitaria per l'esercizio di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari è rilasciata dal Dirigente del S.I.A.N. competente per territorio previa verifica delle rispondenza dei suddetti locali ai requisiti igienico-strutturali previsti dalla normativa in vigore.

3. Sui carri, vagoni ed ogni altro mezzo non possono essere contemporaneamente trasportati prodotti fitosanitari ed alimenti, bevande o loro imballaggi. I prodotti fitosanitari debbono essere tenuti separati dai prodotti specificati al comma precedente anche durante le soste tecniche nei magazzini delle agenzie di trasporto o viaggio.

Art. 172

Modalità d'uso: obbligo di comunicazione

1. REGISTRO DEI TATTAMENTI IN AGRICOLTURA (all. 4 D.M. 217/91)
Gli utilizzatori devono essere in possesso di registro dei trattamenti, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dalla A.S.L. competente, sul quale effettuare le annotazioni dei trattamenti entro i 15 gg. successivi ad ogni trattamento (art. 5 D.M. 217/91).

2. SCHEDE DI ACQUISTO PER L'UTILIZZO (art. 4 D.M. 217/91)
I dati di acquisto e di utilizzazione devono essere dichiarati con le schede di cui all'all. 3 del D.M. 217/91.

3. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni relative alla legislazione sull'obbligo del «quaderno di campagna», nonché le altre norme vigenti in materia.

4.E' vietato il trattamento con prodotti diserbanti delle banchine stradali e dei fondi ubicati nel perimetro urbano. Eventuali deroghe devono essere concesse di volta in volta dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Art. 173

Modalità d'uso:

condizioni di esecuzione

1.Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.

2.Devono essere apposte, alla fine del trattamento e per tutta la durata dell'intervallo di sicurezza, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la segnalazione della durata dell'intervallo di sicurezza, se previsto, per prodotto fitosanitario utilizzato. La segnalazione dovrà essere realizzata in modo da non essere danneggiata dalle intemperie e collocata in modo tale da essere ben visibile da tutte le direzioni.

3.Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

4.Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

5.Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette di prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale per gli addetti.

6.Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.

7.I contenitori devono essere raccolti e smaltiti, ai sensi del D.Lgs n.22/97 e successiva normativa tecnica.

Art. 174

Modalità di conservazione

1-L'acquirente deve curare che i prodotti fitosanitari siano conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave, in luogo chiuso, ben aerato e riparato, inaccessibile ai bambini ed agli estranei.

3.E' vietato conservare i prodotti fitosanitari in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e/o mangimi.

Art. 175

Trattamenti post-raccolta

1.Chiunque, in forma singola o associata, intenda procedere all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione, durante il periodo di stoccaggio e conservazione, è tenuto a rispettare rigorosamente quanto previsto dalla normativa in vigore.

Art. 176

Impiego di mezzi aerei

1.L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti con prodotti fitosanitari deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Art. 177

Controllo e vigilanza

1.Le attività di vigilanza, perché vengano adottate, durante i trattamenti, tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, spettano ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione e agli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

2.Qualora nel corso delle attività di vigilanza e controllo, di cui al precedente comma, si riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate, deve essere disposto il sequestro cautelativo delle sostanze suddette.

3.Nei casi invece si riscontrino delle irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, si può disporre la sospensione.

4.Nei casi di cui al 2° e 3° comma deve essere data comunicazione immediata nei modi previsti dalla legge.

5.Qualora si verificano incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, devono essere avvisati tempestivamente i Servizi del Dipartimento di Prevenzione interessati per competenza territoriale.

6.I competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività

di controllo in materia di tutela ambientale, sono deputati a svolgere attività di vigilanza e controllo.

CAPO X **ATTIVITA' VARIE**

Art. 178

Cave

1. L'apertura, la riattivazione, l'esercizio di cave e torbiere e il successivo ripristino sono disciplinate dalla legislazione regionale in materia e dall'art. 327 TULS R.D. 27-7-1934, n. 1265 e dal D. lgs. n. 22/97.

2. Le attività estrattive devono essere operate nel rispetto delle prescrizioni emanate all'atto della concessione di escavazione e comunque in modo tale da non determinare disagio alla popolazione e alterazioni quali-quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

3. E' fatto divieto di utilizzare cave per discariche di qualunque tipo se non autorizzato.

4. Salvo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia e dai regolamenti edilizi comunali, è fatto obbligo a chi di competenza di prendere tutti i provvedimenti onde impedire l'utilizzo delle cave per i fini di cui al comma 3, nonché per evitare rischi di precipitazione di persone, animali e cose.

Art. 179

Maceri

1. Nei corsi d'acqua e nei bacini d'uso pubblico è vietata la macerazione delle piante tessili.

2. La macerazione può svolgersi solo in appositi bacini di macerazione costruiti e tenuti in modo da non nuocere alla pubblica salute. Chi intende impiantare tali bacini deve farne domanda al Sindaco, il quale rilascia il relativo permesso, sentito il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L.. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

3. I bacini di macerazione devono essere distanti almeno 200 m. da ogni centro o nucleo abitato, ad almeno 50 metri da ogni abitazione isolata, da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile; devono essere, inoltre, provvisti di condotti di scarico sboccanti in luoghi distanti dall'abitato.

4.E' vietato immettere le acque derivanti dalla svuotatura dei maceri nei corsi d'acqua e nei fossi stradali correnti nel territorio del Comune senza avere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dell'Autorità competente, ai sensi della vigente legislazione sulla tutela delle acque dall'inquinamento (legge 319/76). Ove non intervenga la predetta autorizzazione, si applicano le disposizioni al riguardo previste dal presente Regolamento.

TITOLO IV

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 180

Riferimenti legislativi

1.Per la tutela igienico-sanitaria sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, somministrazione, vendita, distribuzione, ecc. e consumo degli alimenti e bevande, nonché sulle attività collegate si applicano le disposizioni contenute nelle leggi statali di carattere generale e di carattere speciale, nei relativi regolamenti e nelle connesse ordinanze ministeriali, nelle norme regionali, ecc..

2.Dal punto di vista generale la disciplina di cui al primo comma soggiace alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel T.U. 27-7-1934, n. 1265, nella legge 30-4-1962, n. 283, come modificata dalla legge 26-2-1963, n. 441 e nel relativo Regolamento approvato con D.P.R. 26-3-1983, n. 327 e, per quanto occorra, nella legge 25-8-1991, n. 287 (G.U.S.G. n. 206 del 3-9-1991) e nelle leggi regionali n. 36/1984 e n. 13/1989 nonché nel D.Lgs 3-3-93, n. 123, nel D.Lgs. 156/97, nel D.Lgs. 155/97, nel D.P.R. 14-7-95 (Suppl. alla G.U. n. 260 del 7-11-95), nel D.M. 16-12-93, Decreto Ministero della Sanità 16/10/1998, D.Lgs. 259/2000 ecc.

Art. 181

Organi di vigilanza

1.Alla tutela della salute ed alla osservanza delle leggi e dei Regolamenti in materia di disciplina igienica della produzione, preparazione, manipolazione, confezionamento, ecc. e della vendita

delle sostanze alimentari e delle bevande nel territorio comunale provvede il Sindaco avvalendosi del Servizio di Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario - Area B, per quanto di rispettiva competenza.

2. ~~La vigilanza sanitaria ha lo scopo di assicurare la tempestiva ed integrale osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, nonché delle~~ disposizioni e dei provvedimenti adottati dall'Autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenire le cause che possono minacciare o compromettere la salute pubblica, di favorire la educazione sanitaria della popolazione.

3. Tutti i cibi e le bevande, le materie prime, gli additivi chimici e i coloranti ammessi, gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, le vitamine, i sali alimentari, ecc. sono considerati «sostanze alimentari e bevande» e, come tali, sono soggetti a vigilanza sanitaria.

4. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed il Servizio Veterinario - Area B, per le rispettive competenze, esercitano la vigilanza sulla somministrazione (solo S.I.A.N.), produzione, preparazione, lavorazione, magazzinaggio, trasporto, confezionamento, commercio, deposito, vendita, distribuzione, ecc. e consumo di alimenti e bevande, sugli impianti, sui macchinari, sugli utensili, sui recipienti, sui contenitori, sugli imballaggi, sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e su quant'altro previsto dalle normativa vigente nel rispetto anche del D.P.R. 327/80 e altre norme di riferimento.

5. Sono, inoltre, soggetti a vigilanza la produzione, il commercio il deposito e la vendita dei prodotti fitosanitari, nonché l'impiego in zootecnia degli estrogeni e di altre sostanze ad azione ormonale, di sostanze ad azione antiormonale e di mangimi.

6. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione vigila inoltre, sotto il profilo sanitario, sulle persone comunque addette alla produzione, preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione, ecc. di sostanze alimentari e bevande.

7. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione vigila, altresì, sulle caratteristiche igienico-sanitarie di tutti i locali destinati alle attività di cui al precedente quarto comma, sui servizi igienici annessi, sull'approvvigionamento idrico. Per lo smaltimento dei liquami, il conferimento dei rifiuti, le eventuali emissioni in atmosfera, gli altri aspetti di tutela ambientale, i locali per gli addetti in relazione anche alle leggi ed ai regolamenti statali, regionali e le disposizioni contenute in materia nel presente Regolamento. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione si

avvale della collaborazione e del supporto dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione, nonché degli organi preposti alle relative attività di controllo.

8. Gli organi di vigilanza, in qualunque momento, possono procedere ad ispezioni e prelievi di campioni di sostanze alimentari e bevande in tutti i luoghi previsti dalla normativa vigente.

9. Il personale che compie le ispezioni, gli accertamenti, i controlli è munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Rappresentante legale della A.S.L. d'appartenenza ed ha diritto di libero accesso in tutti i luoghi e su tutti i mezzi sottoposti a vigilanza sanitaria nell'ambito della A.S.L. di riferimento; il personale di vigilanza svolge le proprie funzioni con abiti civili.

10. Sono fatte salve le competenze degli uffici di porto, aeroporto, di frontiera terrestre e di dogana interna del Ministero della Sanità, sia in materia medica che veterinaria.

11. I controlli e i prelievi di campioni sono effettuati nel rispetto della normativa vigente.

12. Gli esami e le analisi di laboratorio si eseguono su di un campione prelevato nei modi di cui agli art. 6 e seguenti del D.P.R. 327/80, del D.Lgs. 3-3-93, n. 123 e del D.M. 16-12-93 e successive norme di riferimento.

Art. 182

Autorizzazioni sanitarie

1. Fatte salve le attività per le quali leggi e regolamenti speciali prevedono il rilascio del riconoscimento CEE da parte del Ministero della Sanità, sono soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. 327/80:

- A) - l'esercizio di stabilimenti e/o laboratori di produzione preparazione, lavorazione, manipolazione, trasformazione e confezionamento di sostanze alimentari e bevande;
- B) - i depositi all'ingrosso di sostanze alimentari e bevande; i piccoli laboratori artigianali, che svolgono le attività di cui al comma A, annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande;
- C) - i piccoli laboratori artigianali che svolgono le attività di cui al comma A, annessi ad esercizi di sola vendita al dettaglio (panifici, gastronomie, pasticcerie, gelaterie, paninoteche senza sosta persone, ecc.);
- D) - i locali di somministrazione di alimenti e bevande ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie, tavole calde, bar, locali mescita e degustazione bevande alcoliche e analcoliche, locali per la

- ristorazione collettiva, pub, paninoteche ecc);
- E)-i locali di vendita di sostanze alimentari non preconfezionate (alimentari con banco gastronomico, supermercati, macellerie, pescherie, latterie, ecc.);
- F)-i mezzi di trasporto terrestre a norma dell'art. 44 del D.P.R. 327/80;
- G)-gli spazi aperti annessi ai locali di cui alla precedente lettera E), sia ricadenti sul suolo privato che pubblico in concessione.

2. Sono considerati annessi agli esercizi quei laboratori artigianali che direttamente comunicanti con essi, destinano la loro produzione alla vendita diretta nel solo esercizio gestito dallo stesso titolare del laboratorio.

3. Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria anche i magazzini della grande distribuzione al dettaglio non fisicamente annessi agli esercizi di vendita e i magazzini degli esercenti il commercio ambulante.

4. E' inoltre, soggetta ad autorizzazione sanitaria anche l'attività di preparazione, lavorazione, trasformazione, manipolazione, ecc di sostanze alimentari negli esercizi alberghieri e affini comprese le mense delle scuole, i complessi turistici, le case di cura, di riposo, in luoghi aperti ecc..

5. Per tutti i locali in cui viene effettuata la sola vendita di sostanze alimentari preconfezionate si rinvia alle disposizioni del D.Lgv. n. 114/1998, fatti salvi i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

7. L'autorizzazione sanitaria è rilasciata dall'Amministrazione Comunale previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e/o del Servizio Veterinario - Area B, secondo le rispettive competenze, della A.S.L.. In particolare per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e/o del Servizio Veterinario - Area B, chiedere collaborazione e supporto ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione, nonché agli organi preposti alle relative attività di controllo.

8. In caso di sub ingresso, ampliamento o trasferimento, modifiche delle sostanze alimentari di cui all'autorizzazione, modifiche a locali, impianti, attrezzature ecc. si deve far riferimento a quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 327/1980.

9. Le autorizzazioni sanitarie di esercizi che svolgono attività a carattere stagionale o che rimangono inattivi per un periodo superiore

a giorni 90 devono essere annualmente rinnovate con le modalità previste dai precedenti commi e negli articoli seguenti.

10. Le autorizzazioni sanitarie devono essere richieste e rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.R. 327/80.

11. L'autorizzazione sanitaria deve contenere:

- a) - il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa (i dati anagrafici e la residenza del titolare);
- b) - l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o laboratorio o locale di produzione, preparazione, lavorazione, confezionamento, somministrazione ecc.;
- c) - l'indicazione delle sostanze alimentari (o attività) di cui è autorizzata la preparazione, produzione, lavorazione, confezionamento, somministrazione, detenzione, ecc.;
- d) - la descrizione sommaria della costituzione dei locali e della superficie degli stessi;
- e) - eventuali prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Art. 183

Autorizzazioni sanitarie: modalità per il conseguimento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 e 27 del D.P.R. 327/80, le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione sanitaria prevista dagli articoli precedenti devono essere indirizzate al Sindaco su competente carta legale, con le indicazioni sottoelencate:

A) per qualsiasi tipo di esercizio:

- a) - nome, ragione sociale e sede dell'impresa;
- b) - ubicazione;
- c) - indicazione dei generi merceologici;
- d) - sistema smaltimento liquami;
- e) - tipo di approvvigionamento idrico;
- f) - sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- g) - sistemi di protezione e conservazione degli alimenti;
- h) - descrizione sommaria degli impianti ed attrezzature.

B) per i laboratori di produzione:

- a) - indicazioni di cui al punto A);
- b) - tipo di lavorazione;
- c) - descrizione ed estremi di deposito di eventuali marchi depositati;
- d) - eventuale carattere stagionale della lavorazione;
- e) - descrizione sommaria degli impianti ed attrezzature.

2. Le domande devono, inoltre, essere corredate dei seguenti allegati:

A) per qualsiasi tipo di esercizio:

- a)- pianta planimetrica dei locali in duplice copia firmata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, in scala 1/100. Le piante devono essere completate dei dati relativi alle dimensioni dei singoli vani, nonché di legenda per la specificazione dell'uso e destinazione dei singoli vani e dei singoli settori, nel caso di vani in cui siano previsti settori con diverse utilizzazioni;
- b)- ~~relazione in duplice copia sullo stato dei locali, sul tipo e funzione dell'attrezzatura, redatta da un tecnico;~~
- c)- in caso di approvvigionamento idrico autonomo: certificato di potabilità dell'acqua rilasciato da non oltre 30 giorni da un laboratorio autorizzato (controlli di potabilità devono essere effettuati periodicamente secondo quanto prescritto al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione);
- d)- certificato di agibilità con destinazione d'uso dei locali o altro documento equipollente.

B) per i laboratori di produzione in aggiunta ai documenti sopradetti:

- a)- relazione tecnica in duplice copia sulle modalità di lavorazione, dalla materia prima al prodotto finito, redatta da un tecnico o dall'interessato;
- b)- copia dell'eventuale marchio depositato e delle etichette impresse sulle eventuali confezioni, ovvero una copia della confezione od un suo disegno illustrativo, quando le dichiarazioni sono impresse direttamente sulla confezione.

3. Per gli esercizi in cui sia stato installato un impianto di aerazione artificiale od un impianto di condizionamento dell'aria, sia esso relativo a tutto l'esercizio o solo ad una parte di esso, occorre presentare una relazione tecnica dell'impianto installato.

4. Le eventuali spese per sopralluoghi, controlli ed analisi sono a carico degli interessati.

5. Le autorizzazioni sanitarie rilasciate e relativa documentazione devono essere tenute presso gli esercizi cui si riferiscono e devono essere esibite a richiesta del personale incaricato della vigilanza ed ispezione.

6. I competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione possono richiedere ulteriore documentazione in funzione della specifica attività da svolgere.

CAPO II

IGIENE DEGLI AMBIENTI, DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE.

Art. 184

Requisiti generali

1. Fatte salve le indicazioni dell'art. 28 e segg. del D.P.R. 327/80, del D.Lgs. 155/97 e fatte salve, altresì, le disposizioni previste da leggi e regolamenti speciali, gli esercizi devono possedere, a titolo integrativo, i requisiti igienici prescritti dal presente Regolamento.

2. Gli esercizi devono avere accesso diretto dalla pubblica via o da altro luogo di uso pubblico di facile praticabilità, tali da garantire sia l'afflusso che il deflusso degli avventori e/o degli addetti nel rispetto delle norme sulla sicurezza e contro gli incendi.

3. I servizi igienici devono essere ubicati in maniera razionale in modo da evitare percorsi misti e/o contaminanti e non devono direttamente comunicare con i locali di preparazione, lavorazione, manipolazione, deposito, somministrazione e vendita degli alimenti e delle bevande; devono avere pavimenti impermeabili e lavabili e pareti lavabili ed impermeabili fino ad altezza di m. 2,00, devono essere dotati di aerazione diretta o di un impianto di aerazione forzata riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.S.L.; devono essere in numero sufficiente sia per gli addetti che per gli avventori, dovendosi comunque rispettare per gli addetti i requisiti previsti dall'art. 94 e dai successivi commi e articoli, e per gli avventori essere in numero di almeno due, divisi per sesso, ogni cento unità ricettive, nel rispetto delle norme previste per l'utilizzazione da parte di persone con ridotte capacità funzionali e con i requisiti previsti dalla normativa in vigore e dal presente Regolamento.

4. L'altezza interna dei locali deve essere non inferiore a metri 3.

5. Il pavimento deve essere obbligatoriamente di materiale lavabile e disinfettabile con esplicito divieto di uso dei tappeti o di moquette; parimenti le pareti devono essere rivestite in materiale lavabile, disinfettabile e non tossico fino all'altezza di 2,00 metri; per i locali tipici situati nei centri storici o dichiarati di particolare interesse storico o ricavati presso aziende agrituristiche, nel caso di pareti e soffitti con concetti a vista, gli stessi devono avere i punti di congiunzione perfettamente intonacati e devono essere ricoperti con apposito materiale trasparente, lavabile,

disinfettabile e non tossico che impedisca la formazione di muffa e la dispersione di polvere.

6. Per quanto riguarda l'aerazione e l'illuminazione dei locali, le stesse devono essere garantite con le modalità previste da norme statali e regionali e dai regolamenti edilizi locali, nonché dalle norme del presente Regolamento.

7. I locali adibiti a deposito, produzione, vendita e somministrazione ecc di alimenti e bevande non devono avere, comunque, comunicazione con i locali di civile abitazione.

8. Le cucine, i laboratori, ed i locali in genere, ove si preparino, producano, lavorino, confezionino, o comunque si manipolino sostanze alimentari, devono avere arrotondamento degli angoli di raccordo tra pareti e pavimenti e disporre di servizi igienici ad essi dedicati, in numero adeguato, con raccordo tra pareti e pavimenti arrotondato, idonei ed ubicati nelle immediate vicinanze dei suddetti luoghi di lavoro, in modo da evitare percorsi misti e/o contaminanti. Gli antibagni dei predetti servizi igienici devono essere muniti di lavabo con erogazione dell'acqua a pedale o automatico, dispensatore automatico di sapone e asciugamani monouso. La porta di uscita dall'antibagno deve essere a chiusura automatica e comunque non manuale.

Art. 185

Laboratori di produzione e confezionamento

1. Gli stabilimenti ed i laboratori in genere di lavorazione, trasformazione, produzione, preparazione, confezionamento ecc. di alimenti e/o bevande, debbono presentare, in relazione alle specifiche esigenze igieniche e potenzialità produttive, oltre che i requisiti igienico-edilizi in materia di igiene del lavoro, anche quelli indicati negli artt. 28 e 29 del D.P.R. 26-3-1980, n. 327, dal D.Lgs. 155/97, in specifiche norme sanitarie e nel presente Regolamento.

2. I laboratori industriali debbono inoltre osservare le disposizioni relative alle caratteristiche strutturali dell'impianto contenute nella Circolare n. 20 del 5-4-1976 del Ministero della Sanità e in tutte le altre norme vigenti.

3. I laboratori in genere e le cucine, che nello svolgimento dell'attività producono gas, fumi, vapori ed odori, per l'allontanamento all'esterno degli stessi, devono adeguarsi a quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento Edilizio Comunale. In caso di assoluta e tecnicamente dimostrata impossibilità di adeguamento, accertata dal competente Ufficio Tecnico Comunale, è

consentito il ricorso a sistemi alternativi a condizione che gli stessi garantiscano idoneo allontanamento all'esterno del locale di tutte le esalazioni prodotte con abbattimento totale dei gas, vapori, fumi ed odori, in modo da non provocare inquinamento nei luoghi di lavoro, nell'ambiente, e da non provocare alcuna molestia al vicinato. I sistemi alternativi di cui sopra devono essere preventivamente autorizzati dal competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione.

4. I laboratori in genere che producono, preparano, confezionano, ecc., alimenti deperibili (generi di pasticceria, di rosticceria, pasta alimentare fresca ecc.) debbono, inoltre, dotarsi di attrezzature tali da consentire l'adeguata conservazione dei prodotti.

5. I laboratori di produzione, lavorazione, preparazione, manipolazione, ecc. di sostanze alimentari e le cucine annessi agli esercizi di vendita e/o somministrazione delle stesse, devono essere muniti di locali, servizi igienici, attrezzature, impianti ed utensili, previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art 186

Cucine per collettività

1. Si intendono per cucine per collettività sia i laboratori industriali ove si preparino pasti da trasferire fuori del luogo di produzione per il consumo presso mense aziendali e collettività in genere, sia le cucine a servizio di impianti ricettivi turistici o, comunque, collettivi con capacità superiore a 400 unità servite.

2. L'istituzione e la conduzione di una cucina per collettività è soggetta ad Autorizzazione sanitaria, che può essere conseguita con le modalità di cui ai precedenti articoli.

3. Tutte le cucine debbono essere dotate dei seguenti locali e settori:

- ricevimento;
- deposito derrate non deperibili e bevande;
- conservazione derrate deperibili (celle frigo) separate per verdure, carni fresche, pesce, insaccati, formaggi ed altri generi, distinti per prodotti congelati, surgelati e refrigerati;
- lavaggio e preparazione verdure;
- preparazione pasti;
- cottura;
- confezionamento piatti caldi; confezionamento piatti freddi;
- confezionamento eventuale di pasticceria;
- deposito piatti ed altro materiale per il confezionamento;
- zona d'uscita e distribuzione;
- lavaggio stoviglie;
- deposito materiali per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
- spogliatoio per il personale con armadietti individuali;

- W.C. e docce, divise per sesso, ad esclusivo uso degli addetti;
- mensa per il personale;
- ufficio amministrativo;
- autorimessa (se vengono usati automezzi appositamente autorizzati);
- altri servizi, se del caso;

4. Tutti i settori devono essere separati così da offrire la massima garanzia igienica; tuttavia, i settori per la preparazione, la cottura ed il confezionamento dei pasti possono essere compresi nel medesimo locale, purché il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, sentito il parere del Servizio Veterinario -Area B per le relative competenze, lo giudichi sufficientemente ampio ed attrezzato, così da garantire la separazione tra i circuiti delle varie derrate e tra quelli del materiale pulito e del materiale sporco.

5. I mezzi per il trasporto dei pasti confezionati debbono essere ben protetti dall'infiltrazione di polveri, essere lavabili sia all'interno che all'esterno e possedere tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. Essi non possono essere adibiti a nessun altro uso e debbono essere mantenuti sempre perfettamente puliti e disinfettati almeno settimanalmente.

6. Tutti i tipi di contenitori di alimenti devono essere costituiti di materiale idoneo per alimenti, recante apposito contrassegno secondo le vigenti disposizioni di leggi in materia.

Art. 187

Esercizi di deposito e vendita

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 30 e 31, e 28 quando applicabile del D.P.R. 327/80, dal D.Lgs. 155/97, gli esercizi di deposito e vendita degli alimenti e/o bevande debbono avere:

- locali di esposizione, vendita e dispensa di numero e dimensione adeguate alla capacità commerciale dell'esercizio;
- un vano per i servizi, comprendente almeno: armadietti individuali a due scomparti per la custodia, rispettivamente degli abiti civili e da lavoro;
- un lavandino erogante acqua potabile e regolarmente allacciato alla rete di scarico, dotato di rubinetto a comando non manuale di distributore semi-automatico di sapone, di asciugamani a perdere e di relativo raccoglitore;
- servizi igienici, distinti per sesso con le caratteristiche di cui ai precedenti articoli;
- idonei recipienti, costruiti con materiale lavabile e dotati di coperchio a tenuta, per la raccolta delle immondizie;
- un apposito reparto o armadietto per il deposito delle attrezzature occorrenti per le pulizie;
- arredamento ed attrezzature che consentano una facile pulizia;

- banco di vendita con ripiano di materiale unito, inalterabile, impermeabile e lavabile, dotato di rialzo di vetro quando si espongano in mostra o comunque vi si vendano alimenti non protetti da involucro proprio e che normalmente si consumano senza preventivo lavaggio, sbucciatura o cottura;
- banchi-armadio o vetrine refrigeranti, all'occorrenza distinti in relazione alla natura dei prodotti esposti, limitatamente alla deperibilità degli stessi, muniti di indicatore esterno di temperatura.
- idonei scaffali con ripiani a superficie liscia e a cestelli costruiti in modo tale da consentire una facile pulizia;
- utensili e contenitori costruiti di materiale idoneo per alimenti recanti apposito contrassegno.

Art. 188

Requisiti degli esercizi di somministrazione

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande, sono soggetti, ai fini del rispetto della normativa sanitaria vigente e facendo salvo il rispetto di norme amministrative in materia (L. 287/91, ecc.), ad Autorizzazione Sanitaria come previsto dalla normativa in vigore e dagli articoli 184 e 185 del presente Regolamento.

2. L'esercizio di BAR, CAFFE' e simili è caratterizzato dalla somministrazione di generi di pasticceria e gelateria, di dolci e di prodotti di gastronomia da bar (panini, tramezzini, piadine, preparazioni da bar per aperitivi) nonché dalla contemporanea preparazione o somministrazione di bevande calde o fredde, analcoliche, alcoliche o superalcoliche, con o senza la somministrazione di colazioni fredde o dolci, eventualmente riscaldate su piastre elettriche o con tostapane. Il servizio di somministrazione può essere fornito anche a tavolino.

3. Nel caso che i prodotti di gelateria e/o pasticceria, i dolci e le altre preparazioni gastronomiche da bar di cui al comma precedente che vengono somministrati siano elaborati direttamente nell'esercizio, devono essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 187 e dai commi 3 e 8 dell'art. 186 del presente Regolamento nonché i requisiti igienico-sanitari che i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione potranno indicare in funzione della specifica attività da svolgere.

4. L'esercizio di PIZZERIA è caratterizzato dalla preparazione e cottura al forno di pizze, variamente guarnite e che può avvenire anche nell'ambito dello stesso locale di somministrazione.

5. L'esercizio di TAVOLA CALDA è caratterizzato dalla somministrazione al banco di ogni tipo di preparazione gastronomica,

preparata e cotta in un regolare laboratorio di cucina installato a vista del locale di somministrazione, in un settore nettamente distinto e separato dal settore riservato al pubblico, ovvero in un altro locale razionalmente raccordato con il banco di somministrazione.

6. L'esercizio di RISTORANTE o TRATTORIA è caratterizzato dalla somministrazione di ogni altro tipo di preparazione gastronomica prevista sia a tavola tramite personale addetto sia con modalità del tipo self service.

7. I diversi tipi di esercizio sopra specificati possono essere istituiti singolarmente o cumulativamente, e possono essere abbinati o comunque disporre di separate sale per riunioni, ballo o divertimento.

8. Le dimensioni, le caratteristiche microclimatiche e di aer illuminazione dei locali (di nuova costruzione) devono rispettare le norme di igiene edilizia contenute nel presente Regolamento, nel regolamento edilizio comunale, in norme statali e regionali, compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche; l'Autorità sanitaria competente può consentire deroghe, in casi particolari e idoneamente motivati dal punto di vista tecnico, previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, per gli esercizi situati in edifici del Centro storico.

9. L'arredamento e l'attrezzatura debbono essere adeguati e proporzionati all'attività dell'esercizio, corrispondenti a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa in materia (precedente articolo), e tali da consentire la migliore preparazione, lavorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti somministrati. Inoltre, tutti gli esercizi debbono essere forniti di servizi igienici a disposizione del pubblico diversi da quelli riservati agli addetti, facilmente individuabili con apposite indicazioni, adeguati alla capacità ricettiva dell'esercizio. I servizi igienici riservati al personale addetto e quelli destinati al pubblico devono essere in numero adeguato, idoneamente ubicati ed avere i requisiti di cui, rispettivamente agli articoli 94 e 186 del presente Regolamento.

10. Il ristorante o trattoria deve avere:

- a) - un deposito per alimenti non deperibili e per bevande;
- b) - un vano dispensa dotato di armadio con idonei scaffali a ripiani lisci e lavabili o celle frigorifere distinti ed utilizzati specificatamente per la conservazione della frutta e della verdura, per quella degli altri alimenti deperibili, distinti per categorie merceologiche e secondo le esigenze imposte dalla catena del freddo;
- c) - una cucina dotata dei seguenti reparti: preparazione verdure, preparazione altri alimenti, cottura, lavaggio stoviglie, installati in locali distinti e tra loro raccordati, ovvero in

zone ben distinte e separate di uno stesso locale, se sufficientemente ampio. La superficie destinata al servizio di cucina, nel suo insieme, non può essere comunque inferiore a mq. 20. Per esercizi di capacità ricettiva superiore a 100 utenti, la superficie dei predetti locali di cucina deve essere rapportata a mq. 0,30 per posto a tavola. La zona di cottura deve essere fornita di una cappa di aspirazione collegata ad una canna fumaria indipendente terminante sopra il tetto dell'edificio e, in ogni caso, conforme a quanto previsto in materia dal presente Regolamento e dal regolamento edilizio comunale;

- d) - un vano o un settore, comunque, separati dalle sale da pranzo e dai diversi servizi in cui tenere sistemati e pronti all'uso od eventualmente preparate per l'uso, senza interferire nell'attività di cucina, le stoviglie, i tovaglioli, il vasellame, le vetrerie, le bevande e la frutta;
- e) - una o più sale da pranzo, in cui la distribuzione dei tavoli e delle sedie sia tale da consentire al consumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personale una agevole attuazione del servizio; in ogni caso deve essere assicurata una superficie di almeno mq. 1,20 per ciascun posto a tavola.

11. Gli esercizi in cui si attua il self service da parte dei consumatori devono avere un reparto attrezzato per l'esposizione, al riparo da agenti inquinanti, dei vassoi, posate e pietanze in modo che siano nel contempo debitamente conservate al caldo e al freddo, a seconda delle esigenze, e facilmente prelevabili; detti esercizi debbono avere i reparti di dispensa e di cucina debitamente sviluppati in rapporto alla maggiore quantità e diverso modo di preparazione e somministrazione delle pietanze.

12. L'esercizio di tavola calda deve possedere i requisiti previsti alle lettere a), b), c) del precedente comma 10.

13. Durante la stagione estiva, il Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e tenuto conto delle eventuali indicazioni prescritte, può autorizzare i titolari delle licenze di ristoranti e bar a collocare tavoli e tavolini all'esterno del locale, sempreché l'area presenti i requisiti igienico sanitari e il numero di posti a sedere complessivamente previsti sia proporzionato alle capacità delle cucine e dei servizi igienici, in base al presente Regolamento.

14. Il servizio a domicilio può essere effettuato previa specifica autorizzazione sanitaria e con mezzi e sistemi idonei al trasporto delle sostanze alimentari.

15. Negli esercizi previsti dal presente articolo, e dai precedenti, comunque, ove si effettui preparazione di alimenti per la somministrazione, non è consentito il riciclo, per altri usi

alimentari, di olio usato per frittura. L'utilizzazione e lo smaltimento degli olii di frittura deve avvenire nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia.

16. Tutti gli esercizi di somministrazione elencati nel comma 1 devono avere a disposizione apparecchiatura meccanica per il lavaggio e la disinfezione di stoviglie e bicchieri.

Art. 189

Manutenzione e conduzione degli esercizi e dei servizi annessi

1. Gli esercizi ove si tengono in deposito, si lavorano, si trasformano, si producono o comunque si manipolano o si vendono prodotti alimentari debbono:

- essere costantemente tenuti in ordine ed in accurato stato di pulizia;
- essere le strutture murarie, l'arredamento, le attrezzature, gli utensili e le suppellettili sempre in uno stato di corretta manutenzione, pulizia e funzionalità;
- essere sottoposti a trattamenti di disinfezione e di disinfestazione in relazione alle esigenze ed alla conduzione dell'esercizio; con prodotti e modalità approvati dal Servizio competente; durante le fasi della lavorazione, in particolare i laboratori di preparazione e le cucine, essere tenuti sgombri da segatura o altro simile materiale;
- al termine di ogni ciclo lavorativo devono essere immediatamente pulite con la massima cura, le apparecchiature e gli utensili soggetti a ristagno di materiale, nonché i pavimenti e, se del caso, le pareti;
- attivare una efficace lotta contro le mosche e i roditori;
- essere sottoposti ad ogni altra azione necessaria anche ai fini di un corretto autocontrollo alimentare.

2. Negli stessi esercizi è vietato:

- adibirli ad usi diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati;
- tenervi macchinari, arredi, utensili, oggetti o altro materiale in disuso ovvero non strettamente attinente all'attività che vi si svolge;
- esporre all'esterno dei locali gli alimenti che possono essere soggetti ad inquinamento non eliminabile mediante le normali operazioni di lavaggio, sbucciatura e similari; la merce che può essere esposta, previa verifica del rispetto delle norme igieniche, deve comunque essere collocata ad almeno 50 cm. dal suolo;
- effettuare ed accettare la consegna delle merci mediante il deposito delle stesse davanti alla porta d'ingresso, in particolare modo in

- orario precedente l'apertura dell'esercizio;
- depositare sulla pubblica via i vuoti a perdere;
 - tenervi, sia pure occasionalmente, animali domestici.

3. Le merci debbono essere tenute in reparti o settori distinti per ciascun genere o gruppo di settori omogenei: i reparti o settori destinati a prodotti non alimentari debbono essere tenuti distanti e separati, con soluzione di continuità, dai reparti di alimentari.

4. Per la conservazione e la sistemazione degli alimenti nelle celle o armadi frigoriferi debbono rispettarsi i criteri vigenti in funzione della tipologia alimentare.

5. I prodotti alimentari non protetti che si consumano senza cottura o sbucciatura né, di norma, senza preventivo lavaggio, debbono essere tenuti in apposite vetrine o vassoi con coperchio o altro idoneo mezzo che ne garantisca la protezione dalla polvere o dagli insetti, a temperatura che ne garantisca l'adequata conservazione, e distribuiti con pinze, palette, forchette e simili.

6. I fogli di carta od altro materiale usato per avvolgere gli alimenti, in contatto diretto ed immediato con questi, debbono (recare l'indicazione «per alimenti») essere igienicamente idonei per venire a contatto con gli alimenti, come previsto dalla normativa in materia e debbono essere estratti, al momento dell'uso, da appositi apparecchi o cassette protettive. Quando la carta è utilizzata per evitare il contatto dell'alimento con il piano della bilancia, il foglio deve essere di ampiezza tale da garantire lo scopo prefisso; la stessa norma è valida per l'uso di vassoi e simili. E' vietato l'uso di giornali, di carta usata, di carta colorata con sostanze non consentite e che cedano facilmente il colore, anche se usate per imballaggi esterni. E' altresì, vietato avvolgere ricotta, frutta e altri generi con foglie di piante. E' vietato al pubblico autoservirsi o, comunque, toccare con le mani le merci esposte; il divieto deve essere pubblicizzato a mezzo di cartelli facilmente leggibili da affiggersi bene in mostra nel reparto in cui le merci sono esposte.

Art. 190

Caseifici e burrifici

1. I locali adibiti alla lavorazione, trasformazione e produzione ed eventualmente vendita dei prodotti derivanti dalla lavorazione del latte devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 283/62, rilasciata con le modalità previste dall'art. 25 e segg. del D.P.R. 327/80 e secondo le norme previste dal presente Regolamento.

2. Le unità produttive che commercializzano il proprio prodotto attraverso rivenditori al dettaglio devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 14.01.1997, n. 54 e sua circolare esplicativa (circolare Ministero della Sanità 1 dicembre 1997 n. 16), tenendo conto delle eventuali deroghe previste dalle decisioni della Commissione 95/165/CE del 04.05.1995 e n. 97/284/CE della Commissione del 25 aprile 1997.

3. L'autorità preposta al controllo ed all'espletamento dell'attività istruttoria per la concessione delle autorizzazioni (da rilasciarsi ai sensi della Legge 283/62 e D.P.R. 327/1980 e/o ai sensi del D.P.R. 54/97) è rappresentata dal Servizio Veterinario della A.S.L..

4. Il latte destinato alla produzione di latte ad alta qualità e le aziende che lo producono devono possedere i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 9/5/1991 n. 185 e del D.P.R. n. 54/97.

5. Il latte destinato alla trasformazione e produzione di prodotti lattiero-caseari da commercializzarsi ai sensi del D.P.R. 54/97 deve possedere i requisiti previsti dallo stesso Decreto.

6. Il giudizio di idoneità e la conseguente registrazione delle aziende zootecniche produttrici di latte ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 54/97, requisito indispensabile per la consegna del prodotto agli stabilimenti di trattamento e/o trasformazione, viene espresso dal Servizio Veterinario Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della A.S.L..

7. La produzione a carattere artigianale nei laboratori annessi agli allevamenti, anche funzionalmente, eseguita dagli allevatori è sottoposta al regime autorizzativo ex legge 283/62, se si tratta di prodotti da vendersi direttamente al consumatore sul luogo di produzione, o ai sensi del D.P.R. n. 54/97 se si tratta di laboratori di produzione di prodotti da commercializzarsi attraverso rivenditori della linea market.

8. La produzione e l'eventuale vendita nei casi di cui al precedente comma 7 deve essere effettuata in locali separati sia da quelli in cui soggiornano gli animali sia dall'abitazione e che presentino le caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa in vigore (D.P.R. 327/80, D.P.R. 54/97, presente Regolamento, ecc.).

Ai sensi dei commi 7 e 8 si intende come laboratorio a carattere artigianale e/o familiare quello:

- a) - gestito nei modi e dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 49 del D.P.R. 303/1956 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) - in possesso dell'autorizzazione di cui alla Legge 9/2/1963 n. 59;
- c) - in cui la produzione giornaliera di prodotti del latte sia

compatibile con lo smaltimento dei residui di lavorazione su conforme parere del S.I.S.P. e del Servizio Veterinario.

9. L'attività di vigilanza e controllo e l'attività istruttoria per il rilascio delle relative autorizzazioni viene effettuata per le rispettive competenze dal Servizio Veterinario Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e dal S.I.A.N. della A.S.L., per i laboratori annessi agli allevamenti, dal Servizio Veterinario Area - B e dal S.I.A.N. per i laboratori costituenti unità produttive a carattere artigianale - industriale da autorizzarsi in base alle norme vigenti, nonché per quanto attiene agli aspetti di tutela ambientale, dagli Organi preposti alle relative attività di controllo.

10. Sono fatte salve tutte le leggi speciali in materia. Si richiamano, al riguardo, le norme citate nel precedente art. 82.

11. Lo smaltimento delle acque reflue deve essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 191 Frantoi oleari

1. I frantoi oleari destinati alla molitura delle olive, sia per conto terzi, sia per uso industriale, nonché per conto proprio, che, comunque, producano olio di oliva ad uso alimentare destinato alla vendita o commercio devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 e del D.P.R. 327/80.

2. L'attività istruttoria e di vigilanza sono assicurate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e, nei casi previsti, dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL), nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di controllo.

3. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale di riferimento, nonché dal presente Regolamento.

4. Devono essere osservate tutte le norme sull'igiene e sicurezza del lavoro ed antinfortunistiche.

5. Per lo smaltimento delle acque di vegetazione rivenienti dai processi di lavorazione, debbono essere rispettate tutte le norme

statali (L. 574/96 ecc.), regionali , nonché quelle previste dal presente regolamento.

6. Per quanto attiene il conferimento delle sanse, che non vengono avviate ad ulteriori processi lavorativi e/o produttivi e, quindi, destinate all'abbandono, si applicano le norme in materia di smaltimento dei rifiuti nonché quelle di cui alla legge 11-11-96, n. 574.

7. Sono fatte salve tutte le leggi speciali vigenti in materia.

Art. 192

Stabilimenti vinicoli

1. Gli stabilimenti vinicoli destinati alla lavorazione delle uve sia per conto terzi, sia per uso industriale, nonché per conto proprio, che, comunque, producono vino destinato alla vendita devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 e del D.P.R. 327/80.

2. Sono esclusi dall'autorizzazione di cui al precedente comma i privati che producono vino in proprio, ad esclusivo uso della famiglia, che compiano tutte le fasi del ciclo di trasformazione delle uve in propri locali e che non destinino il prodotto alla commercializzazione in qualsiasi modo essa possa avvenire.

3. L'attività istruttoria e l'attività di vigilanza sono assicurate dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, e, nei casi previsti, dal Servizio di prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro (SPESAL), nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di controllo.

4. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti (dal D.P.R. 327/80 e) dalla normativa statale e regionale in materia e dal presente Regolamento.

5. Devono essere osservate tutte le norme sull'igiene e sicurezza del lavoro ed antinfortunistiche.

6. Devono essere, altresì, osservate le norme statali, regionali e regolamentari sullo smaltimento delle acque reflue rivenienti dai processi di lavorazione, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

7. Per quanto attiene il conferimento dei residui di lavorazione, che non vengono avviati ad ulteriori processi lavorativi e/o

produttivi e, quindi, destinati all'abbandono, si applicano le norme in materia di smaltimento di rifiuti.

La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche per le ipotesi disciplinate al precedente comma 2.

8. Sono fatte salve tutte le leggi speciali vigenti in materia, compreso il D.Lgs. 260/2000.

CAPO III

TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

Art. 193

Autorizzazione sanitaria

1. Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 327/80:

- le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
- i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
- i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

Art. 194

Idoneità dei mezzi di trasporto

1. Per i mezzi di trasporto di sostanze alimentari si fa riferimento agli articoli 43 -44-45-46-47-48-49-50-51-52 del D.P.R. 327/80, nonché al D. Lgs. 155/97.

2. L'attività istruttoria e di vigilanza è svolta dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario - Area B secondo le rispettive competenze.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE

Art. 195

Definizione

1. E' considerato commercio su aree pubbliche quello esercitato nelle forme previste dal D.Lgs. 114 del 31/03/98 e dall'Ordinanza Ministero Sanità del 02.03.2000.

2. Chiunque effettui la vendita di generi alimentari fuori negozio deve disporre di locali di deposito convenientemente attrezzati e rispettare la normativa vigente in materia.

3. Si applicano in materia le disposizioni di cui alla legge 283/62 ed al D.P.R. 327/80, al D.Lgs. 114 del 31/3/98, nonché quelle previste dall'O.M. 02.03.2000, per quanto applicabile e dall'O.P.G.R. n. 110/96 e successive modificazioni.

Art. 196

Autorizzazione

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e da altre norme di settore, nonché subordinato al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e degli atti autorizzativi previsti dalla normativa sanitaria vigente.

2. L'autorizzazione sanitaria, ove prevista, viene rilasciata sentito il parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dal Servizio Veterinario - Area b, secondo le rispettive competenze. Tale autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 197

Aree destinate al commercio

1. Per il commercio al dettaglio su aree pubbliche si fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs n. 114 /98. L'area su cui si svolge il commercio deve rispondere a quanto previsto dallo stesso D. Lgs 114/98 e possedere oltre ai requisiti di cui all'O.M. 02.03.2000 e all'O.P.G.R. n. 110/96, anche i seguenti altri requisiti:

- a) - essere ubicata in zone che non presentino pericoli d'inquinamento dovuto a traffico, polvere, esalazioni dannose o maleodoranti per gli alimenti esposti. In ogni caso non può essere consentito l'ingresso ad autoveicoli a motore nell'area fino a che le sostanze alimentari non siano state protette e/o imballate per il carico e lo scarico;
- b) - essere dotata di sufficiente numero di contenitori per rifiuti solidi con coperchio a tenuta;
- c) - avere pavimentazione con grado di finitura compatto ed impermeabile;

2. L'area in questione può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale, per altri motivi di pubblico interesse o per ragioni di carattere igienico-sanitario. A tal proposito non devono sussistere pericoli di inquinamento veicolare, da polveri e/o da esalazioni dannose e maleodoranti nelle zone allo scopo individuate. In ogni Comune devono essere individuate le zone, nelle

quali, per i predetti motivi, è vietato l'esercizio dell'attività commerciale di cui al presente articolo. L'area deve essere dotata di un sufficiente numero di contenitori per rifiuti solidi con coperchio a tenuta.

3. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 198

Mezzi per il commercio su aree pubbliche

1. Il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche a mezzo di negozi mobili è subordinato a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale 2 marzo 2000 e dall'O.P.G.R. n. 110/96.

2. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e Della Nutrizione e il Servizio Veterinario - Area B, secondo le rispettive competenze, sono deputati alla verifica dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

art. 199

Attività permesse nel commercio

1. Per il commercio di generi alimentari su aree pubbliche si deve fare riferimento a quanto previsto dall'O.M. 02.03.2000 e dall'O.P.G.R. 110/96, nonché da altre norme statali in materia. I competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione sono deputati alla verifica dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa in vigore.

Art. 200

Disposizioni particolari per fiere, sagre, festivals, feste e manifestazioni

1. Le attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e bevande durante lo svolgimento di fiere, festivals e sagre paesane è subordinato alla concessione di una Autorizzazione sanitaria temporanea, rilasciata dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dal Servizio Veterinario - Area B, della A.S.L., per quanto di rispettiva competenza, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia.

2. L'autorizzazione è limitata ai soli giorni preannunciati dagli organizzatori.

3. L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere inviata dall'interessato al Sindaco almeno 10 giorni prima del giorno in cui è previsto l'inizio dell'attività e deve contenere i seguenti dati:

- a) - generalità del responsabile dell'attività soggetta ad autorizzazione;
- b) - ubicazione della manifestazione;
- c) - indicazione delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, somministrare, vendere;
- d) - durata della manifestazione;
- e) - numero e generalità delle persone addette;
- f) - descrizione dei locali e delle attrezzature;
- g) - indicazione relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed all'approvvigionamento idrico;
- h) - indicazione dei sistemi scelti per mantenere la salubrità e garantire la conservazione delle sostanze alimentari;
- i) - ogni altro documento ritenuto necessario dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione.

Nei casi in cui la produzione e/o preparazione dei cibi non possa avvenire nell'area della manifestazione per la mancanza dei requisiti minimi di igiene, le indicazioni di cui sopra devono essere integrate dalle seguenti:

- 1) - denominazione dell'esercizio pubblico, provvisto di regolare specifica autorizzazione sanitaria, in cui verranno preparati gli alimenti;
 - 2) - indicazione dei mezzi e delle modalità (legame caldo e/o freddo) utilizzati per il trasporto degli alimenti dal luogo di produzione alla sede di somministrazione.
- Ricevuta l'istanza da parte del Sindaco, i Servizi di cui al comma 1, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, provvederanno o ad esprimere il parere di competenza nell'ambito del quale dovrà essere indicata anche la tipologia dei cibi consentiti e delle eventuali altre prescrizioni. Sull'atto autorizzativo rilasciato dal Sindaco dovranno essere contenuti, fra le altre indicazioni, anche i cibi consentiti ed altre eventuali prescrizioni.

4. Chiunque operi all'interno degli stands gastronomici deve essere in possesso di regolare libretto di idoneità sanitaria. Tutti gli operatori devono usare casacche, grembiuli od altri indumenti adatti e copricapi di stoffa chiara che devono essere mantenuti sempre puliti e garantire un corretto comportamento sotto il profilo igienico-sanitario. Gli stands devono essere sollevati dal terreno mediante piani di idoneo materiale, nonché coperti con apposite strutture mobili.

5. L'approvvigionamento idrico deve essere garantito con acqua potabile.

6. Lo stand gastronomico, convenientemente attrezzato, deve essere ben delimitato ed accessibile solo agli addetti ai lavori negli spazi riservati alla manipolazione e preparazione degli alimenti.

Art. 201

Requisiti dei chioschi

Il commercio di prodotti alimentari a mezzo di costruzioni stabili è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'O.M. 02.03.1000 e dall'O.E.G.R. 110/96, nonché da norme statali di settore.

CAPO V

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 202

Requisiti

1. I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dal D.P.R. 327/80 (art. 32 - 33 -34, ecc.), ;
2. E' fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 114/98.

Art. 203

Autorizzazione all'installazione

1. Per l'installazione degli apparecchi automatici si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 114/98 (art. 17, ecc.).

Art. 204

Misure di tutela igienica della distribuzione automatica

1. Per le misure di tutela igienica della distribuzione automatica si fa riferimento a quanto previsto in materia dal D.P.R. 327/80, e da altre norme di riferimento.

Art. 205

Sostanze distribuite: requisiti

1. Si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 327/80 e da altre norme di settore.

Art. 206

Personale addetto al rifornimento: Requisiti

1. Il personale che effettua il rifornimento dei distributori e che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione,

anche se in confezioni chiuse, deve osservare quanto previsto in materia in merito al possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. 327/80.

CAPO VI

IGIENE DEGLI ALIMENTI: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 207

Formaggio grattugiato

1. Il formaggio grattugiato deve essere preparato estemporaneamente su richiesta dell'acquirente e deve essere contenuto in materiale idoneo a venire a contatto con alimenti. Le operazioni di grattugiamento devono essere effettuate nel rispetto delle norme di buona prassi igienica.

2. E' consentita la vendita di formaggio grattugiato in confezioni originali e sigillate recanti impresse le indicazioni previste dalla normativa in vigore relativa all'etichettatura (D.Lgs. 27-1-92, n. 109).

Art. 208

Prodotti di pasticceria

1. Le paste dolci preparate con impasto di farina lievitato, grassi ed olii, uova e zucchero ed eventualmente guarnite con marmellata, frutta secca, pasta di mandorla, canditi e cioccolato, sono considerate paste dolci secche e possono essere prodotte, con ulteriore specifica autorizzazione, dai laboratori di panificazione.

2. Le paste dolci preparate, oltre che con gli ingredienti specificati al comma precedente, anche con latte, panna, creme, sciroppi, liquori, sono considerate paste dolci fresche e la loro produzione è subordinata al conseguimento della specifica autorizzazione per laboratori di pasticceria.

3. Il trasporto, dal luogo di produzione a quello di vendita, deve essere effettuato a mezzo di contenitori puliti ed accuratamente chiusi, in modo che le paste, durante il trasporto, siano efficacemente protette dagli agenti atmosferici, dalla polvere e da ogni possibile fonte di inquinamento e nel rispetto di quanto prescritto dal presente Regolamento, da norme regionali, dal D.Lgs. 155/97 e dal D.P.R. 327/80, anche in tema di temperatura di trasporto.

5. Se si utilizzano per il trasporto delle paste contenitori a recupero, questi devono avere superfici idonee a venire a contatto con alimenti, nonché pareti lisce e di materiale lavabile.

6. Le paste dolci nei negozi di vendita devono essere costantemente protette dalla polvere, dalle mosche e dal contatto con il pubblico. Quelle farcite con panna e crema a base di uova e latte devono essere conservate a temperatura prevista dalla normativa vigente (D.P.R. 327/80 ecc.)

7. I laboratori di pasticceria devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 327 /80 e altre norme statali, dal D. L.gs. 155/97, da norme regionali e dal presente Regolamento.

Art. 209

Gelati

1. Chiunque intenda produrre e vendere gelati deve ottenere apposita e specifica autorizzazione sanitaria.

- 1)- I laboratori di gelateria devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal D.P.R. 327/80, dal D. Lgs. 155/97 e da altre norme di settore, dal presente Regolamento.
- 2)- L'attività di preparazione, produzione, manipolazione, conservazione, vendita, ecc. dei gelati deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 210

Prodotti ortofrutticoli e Funghi

1. E' vietata l'irrigazione degli ortaggi e frutti con acqua di fogna o di canali inquinati per scarichi di fogna od industriali.

2. E' vietata la vendita di tuberi e bulbi germogliati, degli ortaggi con infiorescenze dischiuse ed in genere di tutti gli ortaggi avvizziti per qualsiasi causa: caldo, gelo o tempo trascorso dalla raccolta.

3. La frutta e l'ortaggio posti in vendita per uso alimentare deve aver raggiunto sulla pianta il completo sviluppo fisiologico ed iniziata la maturazione.

4. E' vietata la vendita di:

- a)- frutta immatura anche se sottoposta a processo di maturazione artificiale, questa, o più propriamente la maturazione accelerata, è consentita esclusivamente per la frutta raccolta al raggiungimento del completo sviluppo fisiologico;
- b)- frutta con lesioni non cicatrizzate ed umide anche se di modeste entità;
- c)- frutta rotta o tagliata;
- d)- frutta e verdura che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante ed a difesa delle

sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo, che contengano residui superiori ai limiti consentiti.

5. I recipienti utilizzati per la lavorazione, l'immagazzinamento, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio della frutta e degli ortaggi devono sempre essere mantenuti puliti.

6. E' tassativamente vietato l'uso di cassette di legno impregnate di acque, untuose, annerite, emananti cattivi odori o contenenti muffe.

7. E' vietata la vendita di prodotti ortofrutticoli lungo le strade di intenso traffico urbano ed extraurbano; la vendita e l'esposizione all'aperto è subordinata al rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 114/98 e della normativa igienico-sanitaria vigente in materia. Competente in merito è il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.S.L. La merce che può essere esposta, previa verifica del rispetto delle norme igieniche, deve comunque essere collocata ad almeno 50 cm. dal suolo.

8. Per la vendita di prodotti ortofrutticoli da parte di produttori diretti si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia

9. La vendita dei funghi freschi è limitata alla specie o alle specie coltivate o spontanee, riconosciute sicuramente innocue e che siano in buono stato di conservazione. Per la raccolta e la commercializzazione di funghi si fa riferimento alla Legge quadro n. 352/93 e il suo regolamento di attuazione D.P.R. 376/95, a norme regionali, ecc. La vendita deve eseguirsi esclusivamente in esercizi a posto fisso in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. E' vietato il rinfrescamento con acqua. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o esperti in possesso dei titoli previsti dalla legge stabiliscono la specie o le specie ammesse alla vendita. I funghi conservati devono essere venduti solo in confezioni sigillate. Sui contenitori devono essere, fra l'altro, chiaramente ed in modo indelebile riportate le indicazioni previste per l'etichettatura dei prodotti alimentari.

Art. 211

Prodotti surgelati

1. La produzione la vendita e il trasporto dei prodotti surgelati è soggetto alla speciale legislazione di cui alla legge 27-1-68, n. 32, al D. L.vo 27-1-92, n. 110 e al Decreto 25-9-95, n. 493.

2. La vendita di prodotti surgelati in spacci di sostanze alimentari, comprese le macellerie, le pescherie ed i supermercati, deve essere appositamente autorizzata dopo verifica dell'idoneità dei locali e sistemi di refrigerazione previsti dalle vigenti disposizioni

(D.M. 25-9-95 n. 493 e successive modificazioni, ecc.) da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dei Servizi Veterinari, Area B, secondo le rispettive competenze.

3.I prodotti surgelati devono essere venduti nella confezione originale, non essendo ammesso in nessun modo, il frazionamento del prodotto.

4.E' vietato lo scongelamento ed il ricongelamento dei prodotti surgelati.

Art. 212 **Alimenti Sfusi**

1.Per la vendita degli alimenti non in confezione sigillata che possono essere consumati senza preventiva sbucciatura o lavaggio o cottura, valgono le disposizioni di cui al 5° comma del precedente art. 191.

2.E' fatto sempre divieto, agli acquirenti, di toccare la merce con le mani.

3.Laddove l'entità numerica degli addetti lo consenta, è auspicabile destinarne uno all'esclusivo maneggio della moneta. Nello svolgimento dell'attività è obbligatorio il rigoroso rispetto delle norme di buona prassi igienica.

4.Negli spacci cooperativi, nei bazar alimentari, nei supermercati e, comunque, in tutti i negozi nei quali si effettua la vendita di generi tra loro molto vari per natura e composizione, le diverse merci devono essere depositate ed esposte in reparti o scomparti, distinti per classi merceologiche.

5.Le vetrine di custodia e di esposizione delle merci e derrate vendute non in confezione non devono essere aperte da parte dell'acquirente (con esclusione di quelle destinate alla frutta e verdura).

6.Le vetrine ed i banchi di mostra e vendita sopra i quali avviene il commercio, devono essere muniti di dispositivi adatti a proteggere gli alimenti da ogni possibile causa di inquinamento.

7.Le sostanze alimentari vendute allo stato sfuso debbono essere munite di apposito cartello in cui siano riportate le indicazioni previste dalla normativa in vigore.

Art. 213 **Protezione dei generi alimentari**

1. I prodotti alimentari devono essere sempre protetti dagli agenti atmosferici, dalla polvere, dagli insetti e da ogni altro inquinante.

2. I prodotti alimentari esposti non devono essere depositati direttamente sul pavimento ma, da esso, sollevati di almeno 30 cm.

3. I negozi e i magazzini devono essere sottoposti periodicamente a disinfestazione. ~~La vigilanza ed il controllo sulle predette~~ operazioni è effettuata dai competenti S.I.A.N. e S.I.A.V - Area B.

4. E' vietato depositare, nei locali di vendita e/o somministrazione, arredi, oggetti, sostanze o altri materiali che non siano attinenti alla specifica attività.

5. E' comunque vietato depositare biciclette, motocicli, automezzi o furgoni.

6. E' sempre vietata la presenza di animali anche domestici.

Art. 214

Vendita promiscua

Non è consentita la vendita di sostanze alimentari e non alimentari, salvo i casi cui queste ultime siano custodite in distinti scaffali, siano confezionate o tali da non poter contaminare in alcun modo le sostanze o prodotti alimentari. In ogni caso è esclusa la vendita promiscua con presidi sanitari.

Art. 215

Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari

1. I fogli di carta o di altro materiale destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti, oltre ad essere in regola con le norme previste dalle disposizioni di legge, devono essere tenuti protetti dalla polvere o da contatto di qualsiasi specie ed usati, singolarmente, a mano a mano che se ne presenti la necessità di impiego.

2. Il confezionamento di prodotti alimentari deve avvenire in modo da garantire la chiusura ermetica della confezione stessa, al fine di impedire manipolazioni, sostituzioni, alterazioni insudiciamento.

3. Per i prodotti venduti sfusi, la chiusura dell'involucro di cui al precedente comma 2 non deve essere effettuata mediante utilizzazione di spille o altro materiale metallico anche apposto con cucitrici o altri attrezzi meccanici.

4. Sono fatte salve le prescrizioni per l'etichettatura delle sostanze alimentari contenute nella normativa comunitaria e statale vigente in materia.

5. Sono, altresì, fatte salve, per quanto riguarda gli imballaggi, le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.

Art. 216

Additivi. aromatizzanti, coloranti e succedanei di sostanze alimentari

In materia di additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari si applicano le norme contenute nella normativa vigente (D.M. 209/96, D.P.R. 314/97, ecc.).

Art. 217

Residui degli antiparassitari

I residui delle sostanze attive dei presidi sanitari ammessi sui prodotti destinati all'alimentazione, non devono superare i limiti di tolleranza di cui all'ordinanze del Ministero della Sanità e altre norme statali e/o comunitarie vigenti.

Art. 218

Utensili e recipienti

1. La produzione, il commercio e l'uso di utensili e recipienti da cucina o da tavola, nonché qualunque oggetto destinato a venire a contatto con sostanze alimentari e bevande sono subordinati al rispetto della normativa vigente in materia.

2. Gli utensili, i recipienti e le stoviglie devono essere costantemente tenuti in condizioni di massima pulizia, conservati in modo da evitare insudiciamenti ed inquinamenti; devono anche essere ritirati dal commercio o dall'uso nel momento in cui presentino uno stato di usura, anche minimo.

Art. 219

Cariche microbiche

Per quanto concerne i limiti delle cariche microbiche negli alimenti è necessario il rigoroso rispetto di quanto contenuto nella normativa vigente.

CAPO VII

NORME RELATIVE AGLI ADDETTI

Art. 220

Libretto di idoneità sanitaria

1. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, vendita e trasporto di sostanze alimentari e bevande deve essere munito dell'apposito libretto di idoneità sanitaria, in base a quanto previsto dall'art. 14 della legge 283/62 e dagli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 del D.P.R. 327/80.

2. Il libretto di idoneità sanitaria è rilasciato tramite il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.S.L. competente per territorio, a cui spetta, in funzione della specifica attività da svolgere, la prescrizione degli accertamenti sanitari preventivi previsti dalle norme in vigore. Gli accertamenti sanitari di cui sopra possono essere disposti dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.S.L. in qualsiasi momento ne ravvisi la necessità.

Art. 221

Igiene, abbigliamento e pulizia degli addetti

1. Per quanto attiene all'igiene e pulizia del personale e dell'abbigliamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 42 del D.P.R. 327/80 e nel D.Lgs. 155/97.

CAPO VIII

ACQUE MINERALI E GASSATE

Art. 222

Acque minerali naturali

1. Le acque minerali naturali sono disciplinate dal D.Lgs. 25-1-1992, n. 105, dal D.M. Sanità 12-11-1992 n. 542, dal D.M. Sanità 13-1-1993 (G.U. n. 14 del 19-3-1993) ecc. .

2. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nel D.P.R. 14-1-1972, n. 2, relative al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia.

Art. 223

Acque gassate e bibite analcoliche

Le acque gassate sono disciplinate dal D.P.R. 19-5-1958, n. 719 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 236/88, dalla L.286/61, ecc..

CAPO IX

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 224

Locali di produzione e lavorazione di carni fresche **Requisiti**

1. Per l'attivazione di impianti di macellazione, sezionamento, lavorazione e/o confezionamento carni, valgono le disposizioni contenute nel D. L.vo 18-4-94, n. 286.

2. Gli impianti di macellazione sono inclusi nell'elenco delle industrie di prima classe e devono quindi sottostare al rispetto della normativa di cui all'art. 216 del T.U.L.L.SS. e di quanto al riguardo previsto dal presente Regolamento.

3. E' di competenza dei Comuni la costruzione e la manutenzione dei macelli pubblici.

4. Il Veterinario Ufficiale, responsabile della vigilanza ed ispezione dello stabilimento, impartisce tutte le disposizioni ritenute necessarie per una produzione igienica delle carni e per evitare rischi di contaminazione delle stesse. Gli operatori addetti sono tenuti all'osservanza di tali disposizioni.

5. Sono abilitati agli scambi intracomunitari e all'esportazione nei Paesi Terzi, esclusivamente i macelli in possesso di riconoscimento CEE, rilasciato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo 286/94 e successive modifiche; per i macelli avicoli, si fa riferimento al D.P.R. 8-6-92, n. 503; per i macelli di conigli si fa riferimento al D.P.R. 30-12-92, n. 559.

6. In ogni caso deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. 327/80, dal D. L.vo 18-4-94, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La disposizione dei vari locali su indicati deve essere tale da evitare percorsi a ritroso delle carni macellate. In particolare, il macello deve disporre di una entrata per gli animali vivi nettamente distinta dall'uscita delle carni.

8. I requisiti igienico-sanitari dell'impianto e delle relative attrezzature devono soddisfare le disposizioni di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 28 e le norme igieniche indicate dall'art. 29 del D.P.R. 327/80 e dal D. L.vo 18-4-94, n. 286.

9. Per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei liquami, dei rifiuti, l'uso delle concimaie, l'eventuale costruzione e gestione di un impianto di incenerimento vanno rispettate le norme statali, regionali e del presente Regolamento in materia.

Art. 225

Locali di lavorazione dei prodotti ittici

1. Gli stabilimenti in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati, ivi compresi i locali di macellazione di prodotti dell'acquicoltura, devono essere in possesso di specifico riconoscimento ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo n. 531/92 nonché dei requisiti prescritti dallo stesso Decreto e successive modifiche. I laboratori di preparazione o trasformazione di prodotti della pesca, annessi ad un esercizio di vendita e che producano ai soli fini della vendita diretta al consumatore finale, sono invece soggetti a specifica autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30-4-62, n. 283. Deve comunque essere rispettata la normativa vigente in maniera di approvvigionamento idrico di smaltimento dei liquami e rifiuti.

Art. 226

Depositi all'ingrosso di prodotti di origine animale

1. I depositi all'ingrosso di carni fresche e congelate, sono soggetti a specifico riconoscimento rilasciato dal Ministero della Sanità ai sensi del D. L.vo 286/94 per le carni rosse (bovine, suine, caprine, solipedi domestici e selvaggina biungulata) e del DPR 503/82 per le carni bianche (pollame, conigli e selvaggina da penna).

Art. 227

Locali di vendita di carni fresche e congelate e di prodotti ittici

A) MACELLERIE

1. I locali di vendita delle carni fresche e/o congelate, con o senza l'annesso laboratorio per la produzione e preparazione di carne o prodotti a base di carne, destinati esclusivamente alla vendita diretta al consumatore finale della stessa macelleria, devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dall'art. 29 del R.D. 3298/28 e dagli articoli 31 e 28 del D.P.R.

327/80 in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta, accertati di volta in volta dal S.I.A.V. (Servizio Igiene ed Assistenza Veterinaria).

2.I requisiti delle pollerie devono essere quelli indicati dall'art. 12 del D.P.R. 967/72 e dagli articoli 31 e 28 del D.P.R. 327/80 con le modalità di cui al punto precedente.

3.Nel caso di vendita promiscua di carni di diversa specie animale, si deve provvedere alla separazione delle carni avicunicole da quelle bovine, suine ed ovi-caprine, sia nella cella frigorifera sia sul banco di vendita, rispettando le temperature prescritte dalla normativa in materia.

4.La preparazione alla vendita delle carni avicunicole deve essere, inoltre, effettuata su taglieri e con utensili diversi da quelli utilizzati per le altre carni.

5.Per la vendita delle carni congelate o vendute allo stato di scongelazione, si fa riferimento al D.M. 03-02-77 e successive modifiche.

B) PESCHERIE

1.I locali di vendita dei prodotti ittici devono essere ben aerati e sufficientemente spaziosi, nonché dotati di:

- a)- pareti rivestite in materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 2mt, ben raccordati con il pavimento, rivestito di analogo materiale;
- b)- acqua potabile fredda e calda in quantità sufficiente;
- c)- almeno una cella o armadio frigorifero di adeguata capacità;
- d)- banco di vendita rivestito in marmo o altro materiale impermeabile, liscio, lavabile e disinfettabile; gli attrezzi e gli utensili, compresi tavoli e recipienti, devono essere in materiale resistente alla corrosione facilmente lavabili e disinfettabili;
- e)- qualora i prodotti ittici vengano esposti in mostra al pubblico:
- f)- una idonea mostra frigorifera per l'esposizione dei molluschi bivalvi gasteropodi ed echinodermi marini, se viene effettuata la vendita di tali prodotti;
- g)- una idonea mostra frigorifera per l'esposizione degli altri prodotti ittici che in alternativa può avvenire sullo stesso banco di vendita a condizione che la buona conservazione sia assicurata mediante ghiaccio di acqua potabile, che il banco oltre ai requisiti della lettera precedente, sia dotato di idonea copertura per la protezione dei prodotti dagli insetti e dagli agenti atmosferici, nonché abbia una sufficiente inclinazione per lo scolo delle acque che consenta il deflusso in un chiusino inalterabile, lavabile, disinfettabile e sifonato collegato alla

rete fognante.

2. Qualora nei locali delle pescherie si effettui, esclusivamente per la vendita al consumatore finale, la trasformazione o la sia pure elementare preparazione dei prodotti ittici come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e qualsiasi altra operazione che modifichi l'integrità anatomica del pesce, il titolare deve essere in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 ed i locali devono possedere i requisiti prescritti dagli articoli 31 e 28 del DPR 327/80, in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta, accertati di volta in volta dal S.I.A.V. della A.S.L..

Art. 228

Prodotti alimentari a base di carne

1. La produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne, sono disciplinate dal D. L.vo 537/92 e successive modifiche e dalle norme speciali vigenti in materia. Fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 2, sono soggetti a specifico riconoscimento CEE tutti gli stabilimenti aventi strutture, caratteristiche e capacità Industriali e non.

2. I laboratori di prodotti a base di carne e di prodotti misti di origine animale e vegetale, che sono annessi agli spacci di vendita e che producono esclusivamente per la vendita diretta al consumatore finale, sono soggetti all'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. 327/80, dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria e nel caso di alimenti misti a prevalenza vegetale, anche dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.S.L..

3. Nel caso di laboratori di cui al precedente comma, i locali di lavorazione di prodotti di origine animale e/o di prodotti misti devono essere separati dai locali di vendita delle carni fresche.

4. L'eventuale installazione negli spacci di vendita delle carni di impianti per la cottura, compresi gli arrosti-pollo, deve essere autorizzata e deve avvenire in ambienti diversi da quelli destinati alla vendita ed alla conservazione di carni fresche.

Art. 229

Molluschi eduli lamellibranchi

1. La produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi sono disciplinati dal D. L.vo 30-12-1992 n. 530 e successive modificazioni, integrazioni e norme statali e regionali di attuazione.

2.L'attività istruttoria e di vigilanza è esercitata dal Servizio Veterinario - Area B della A.S.L., nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di controllo.

Art. 230 **Elicicoltura**

1.L'allevamento di lumache, la raccolta e il deposito temporaneo prima della lavorazione/incassettamento e conseguente commercializzazione deve avvenire in impianti autorizzati su parere del Servizio Veterinario Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e del Servizio Veterinario Area - B della A.S.L. in base alle rispettive competenze.

2.I terreni utilizzati devono essere indenni da qualunque tipo di inquinamento, compreso quello derivante dall'uso di antiparassitari e diserbanti.

3.E' vietato, nell'allevamento, l'uso di qualunque sostanza nociva alla salute degli animali allevati e della salute umana.

4.Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia.

5.E' ammessa la vendita al pubblico con le modalità prescritte dal settimo comma del precedente art. 212.

Art. 231 **Norma di rinvio**

1.Per quanto non previsto dal presente Capo IX sono fatte salve tutte le norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di alimenti di origine animale ed in materia veterinaria, con particolare riferimento alla legge regionale 22-8-1989, n. 13.

2.Tutta l'attività istruttoria e di vigilanza in materia è svolta dal Servizio Veterinario - Area B della A.S.L. e, per la salute di competenza, dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

3.Sono, altresì, fatte salve sia per l'attività istruttoria che per quella di vigilanza, tutte le competenze del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione in materia di igiene degli ambienti, ai fini del rilascio del parere di agibilità, di approvvigionamento idrico, di igiene degli addetti, nonché l'applicazione, per le strutture che ne sono sottoposte, dell'art. 216 del T.U. 27-7-1934, n. 1265.

4. Sono, analogamente, fatte salve le competenze del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro (SPESAL); nonché quelle degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

TITOLO V

MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

CAPO I

NOTIFICHE SANITARIE

Art. 232

Denuncia degli animali

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, equini, bovini, ovini, suini, caprini, e nel caso di pollame, conigli, api, chioccioline eduli ed ogni altro animale domestico e non domestico nelle previsioni di Legge, detenuto in qualsiasi forma, ed a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di denunciare al Servizio Veterinario - Area C della A.S.L. il numero e la specie degli animali che possiedono o detengono, precisando anche la località nella quale sono abitualmente ricoverati.

2. Al Servizio Veterinario - Area C devono anche essere denunciate tutte le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica e non esotica, detenuta a qualsiasi titolo fatti salvi gli adempimenti di cui alla legge 07-02-92, n. 150.

Art. 233

Notifica delle malattie

1. Ai sensi dell'art. 264 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265 e dell'art. 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8-2-1954, n. 320, qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva degli animali deve essere immediatamente notificato al Servizio Veterinario C della A.S.L. di competenza.

Art. 234

Obbligo di notifica

1. Sono tenuti alla notifica:

- a)- i Veterinari della A.S.L.;
- b)- i Veterinari liberi professionisti;
- c)- i proprietari e detentori di animali, anche in temporanea custodia e consegna a qualsiasi titolo;-
- d)- gli albergatori;
- e)- i conduttori di stalle di sosta, di canili e di pubbliche stazioni di monta;
- f)- gli esercenti di mascalcie;
- g)- le Autorità ed i Funzionari indicati dall'art. 3 del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54.

2. La notifica è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifichi entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

3. La notifica di malattie infettive o diffuse può essere fatta per iscritto o verbalmente. I veterinari sono tenuti ad effettuare la notifica nella forma scritta.

Art. 235

Zoonosi

1. I Servizi Veterinari della A.S.L., venuti a conoscenza di zoonosi, sono tenuti ad inviare comunicazione scritta dei casi accertati all'osservatorio epidemiologico della A.S.L..

Art. 236

Obblighi dei proprietari e dei detentori

1. Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e appena rilevati i sintomi sospetti di una malattia infettiva o diffusiva, di:

- a)- isolare gli animali ammalati;
- b)- accantonare, opportunamente separati e custoditi, gli animali morti;
- c)- non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni impartite dal Veterinario della A.S.L. territorialmente competente.

Art. 237

Stalle di sosta e ricovero

1. L'esercizio di stalle di sosta ed in genere di locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di

altri animali da cortile è subordinato ad autorizzazione del Sindaco, che la rilascia a seguito di accertamenti sull'idoneità dei locali da parte del Servizio Veterinario Area C e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. ciascuno per la parte di competenza, che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione e del supporto degli organi preposti alle relative attività di controllo.

Art. 238

Fiere, mercati, esposizioni

1. Il Sindaco, prima dell'istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare da parte del competente Servizio Veterinario Area C della A.S.L., se i locali, le aree e le attrezzature da utilizzare possiedano i requisiti igienico-sanitari necessari.

2. Al Servizio Veterinario Area C della A.S.L. è, altresì, demandato il compito di assicurare la vigilanza durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui al primo comma al fine di evitare il propagarsi di malattie infettive o diffusive degli animali ed al fine di prevenire maltrattamenti e l'effettuazione di prove da sforzo.

3. Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali, i luoghi dove si sono soffermati gli animali stessi devono essere convenientemente puliti e disinfettati a cura del Comune o degli organizzatori della manifestazione.

Art. 239

Circhi e Serragli

1. L'esercizio nel Comune di circhi, serragli, ecc. deve essere autorizzato dal Sindaco solo dopo che il Servizio Veterinario Area C della competente A.S.L. abbia effettuato, con esito negativo di riscontro di malattie infettive e/o diffusive, una visita preventiva degli animali al fine di accertarne lo stato di salute.

2. Durante la permanenza nel Comune di circhi, serragli, ecc., nei luoghi individuati a norma di legge e/o Regolamento locale, deve essere effettuata da parte del Servizio Veterinario Area C una continua vigilanza igienico-sanitaria, soprattutto al fine di prevenire il propagarsi di malattie infettive o diffusive.

3. I proprietari o conduttori di circhi, serragli, ecc. devono provvedere giornalmente alla pulizia, disinfezione ed, eventualmente, alla disinfestazione delle aree dove vengono ricoverati gli animali. Essi devono anche provvedere giornalmente all'allontanamento del

letame e dei residui di mangimi, nel modo prescritto nell'autorizzazione del Sindaco.

4. Restano fatte salve le norme previste dalla legge 473/93.

Art. 240

Stazioni di monta e centri di fecondazione artificiale

1. L'esercizio delle stazioni di monta pubblica, dei centri di fecondazione artificiale e degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco sentito il parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario Area C e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per quanto di competenza, i quali sono tenuti ad accertare se i locali e le relative attrezzature soddisfino le esigenze tecniche ed igienico-sanitarie necessarie per conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive degli animali. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio Veterinario Area C, acquisire preventivamente i pareri degli organi previsti alle relative attività di controllo.

2. I locali da adibire a Stazioni di monta pubblica, a centri di fecondazione artificiale e ad ambulatori per la cura della sterilità degli animali devono avere i seguenti requisiti:

- essere sufficientemente aerati ed avere pavimenti, mangiatoie e pareti (fino all'altezza di m. 2) ben connessi, facilmente lavabili e disinfettabili;
- essere dotati di acqua potabile corrente, con scarico delle acque e dei liquami secondo la normativa vigente e le disposizioni al riguardo contenute nel presente Regolamento;
- essere provvisti di adeguata concimaia costruita a norma di legge e nel rispetto di quanto al riguardo previsto nel presente Regolamento;
- essere dotati di presidi e mezzi necessari per conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive degli animali;

3. I locali di cui al comma due devono essere sottoposti a lavaggio quotidiano, nonché a disinfezione ed, eventualmente a disinfestazione, secondo le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario Area C, almeno con frequenza settimanale.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 3-2-1963, n. 126 sulla disciplina della riproduzione bovina; dalla legge 3-2-1963, n. 127 sulla disciplina per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina; dal D.P.R. 2-11-1964, n. 1618 contenente norme per l'esecuzione della legge 127/63; al Regolamento di polizia veterinaria

n. 320 dell'8-2-1954, dalla legge 25-1-91, n. 30 e relativi Decreti di attuazione.

Art.241

Toilette per animali ed esercizi di vendita degli stessi

1. Gli esercizi di toilette e dei negozi per la vendita degli animali devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, previo parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario Area C e, per quanto di competenza, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio Veterinario Area C, acquisire preventivamente i pareri degli organi preposti alle relative attività di controllo.

2. I locali da adibirsi alle attività di cui al primo comma devono essere allocati in immobili situati al piano terra ed avere accesso diretto dalla pubblica strada. Essi devono, altresì avere:

- un sistema di smaltimento delle deiezioni degli animali, in modo che tutti i residui organici degli animali vengano raccolti in appositi sacchi chiusi da conferire direttamente all'incenerimento;
- essere provvisti di pavimenti e pareti fino all'altezza di m. 2, facilmente lavabili e disinfettabili;
- essere dotati di acqua potabile corrente;
- essere dotati di servizi igienici;

3. I locali adibiti alla vendita di animali devono, inoltre, avere gabbie o altre attrezzature idonee per contenere gli stessi, costruite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, in modo tale da non pregiudicare lo stato di benessere degli animali, con la parte sottostante costruita con accorgimenti volti a non permettere la fuoriuscita di deiezioni o alimenti.

4. Le toilette devono essere costituite da almeno due locali: uno da adibire a sala di attesa ed uno, munito di attrezzature, riconosciute idonee dal Servizio Veterinario - Area C, per il lavaggio degli animali, il loro asciugamano, la tosatura, ecc..

5. I locali di cui ai precedenti commi devono avere, inoltre, idonei mezzi di captazione, sfocianti oltre il tetto, per l'allontanamento di odori, vapori e gas che si sviluppano durante l'attività. Tali locali devono essere, altresì, muniti di scarichi idrici con pozzetti di decantazione ed imbrigliamento dei peli degli animali trattati.

Art. 242

Maneggi, circoli ippici, ippodromi

1.L'attivazione di maneggi, di circoli ippici, di ippodromi e similari è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario Area C., per quanto di competenza, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Art. 243

Trasporto animali

1.Chiunque intende esercitare il trasporto di animali a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione da parte del Sindaco nel cui territorio trovasi l'autorimessa, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Veterinario Area C, della competente A.S.L. relativamente ai requisiti igienico-sanitari dell'automezzo, nonché dei mezzi a disposizione per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione.

2.L'autorizzazione di cui al precedente comma ha validità annuale.

3.I proprietari, i detentori o i conduttori degli automezzi di cui al primo comma devono costantemente provvedere all'allontanamento dei rifiuti, a frequenti lavaggi ed a periodiche disinfezioni e disinfestazioni secondo le norme al riguardo previste nel presente Regolamento.

4.I locali adibiti per il lavaggio, la disinfezione o la disinfestazione dei veicoli devono essere provvisti di pavimento impermeabile, di pareti facilmente lavabili fino all'altezza di m. 2, di acqua potabile corrente, di scoli per le acque di lavaggio a chiusura idraulica.

Art. 244

Transumanza

1.Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi, transumanza, deve farne domanda, almeno quindici giorni prima della partenza, al Sindaco del comune ove il bestiame si trova.

2.Il Sindaco rilascia l'autorizzazione allo spostamento dopo aver fatto accertare da parte del Servizio Veterinario Area C, della competente A.S.L., entro i tre giorni precedenti la partenza, che gli animali non manifestano malattie infettive o diffuse e che sia stato rilasciato il mod. n. 7 ai sensi dell'art. 42 de Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n: 320 dell'8-02-1954.

3.Per il pascolo vagante delle greggi dai Comuni di residenza, viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria.

4. Per gli spostamenti fuori dal comune di residenza, l'interessato, avvalendosi del mod. 8, deve presentare domanda al Sindaco di destinazione almeno quindici giorni prima della partenza. L'autorizzazione viene rilasciata accertata la disponibilità del pascolo, ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del comune in cui il gregge da spostare.

CAPO II

MISURE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO

Art. 245

Divieto di abbandono

E' vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione.

Art. 246

Anagrafe canina

1. A norma dell'art. 3 della legge regionale n. 12/95 tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina da parte del proprietario o del detentore dell'animale; l'iscrizione avviene presso gli Uffici della A.S.L. o presso gli Uffici di Polizia Urbana.

2. A norma dell'art. 4 della predetta legge regionale, entro 90 giorni dall'avvenuta iscrizione del cane all'anagrafe canina, il proprietario o detentore deve provvedere a far identificare l'animale mediante l'applicazione di microchip o presso gli Uffici Veterinari della A.S.L., gratuitamente al solo costo del microchip (IVA inclusa), o presso Veterinari liberi professionisti, con costi, in questo caso, interamente a carico del proprietario o detentore dell'animale, in regime di rapporto libero professionale tra questi e il Veterinario.

3. Sono iscritti all'anagrafe canina anche i cani collettivi. Per cane collettivo si intende quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8-2-54, n. 320 e dell'art. 672 del Codice Penale. Tali cani devono possedere requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della legge regionale n. 12/95.

Art. 247

Cattura di cani randagi

1. Spetta al Servizio Veterinario della A.S.L. il recupero dei cani randagi.

2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro 60 giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a Enti e Associazioni protezionistiche.

3. Prima della scadenza di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro 60 giorni.

4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.

5. La soppressione, così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8-2-54, n. 320 e dall'art. 2, comma 6, della legge 281/91, deve essere effettuata esclusivamente dai medici Veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.

6. I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, devono essere dotati di idonea museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani previsti all'ultimo comma dell'art. 83 del predetto regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 248

Canili comunali

1. I canili sanitari comunali, previsti dall'art. 8 della legge regionale 12/95 devono essere costruiti in conformità a quanto previsto dalla D. G. R. 28-12-95, n. 6082 e successive modificazioni, fermo restando il rispetto dell'art. 24 del R.P.V. approvato con D.P.R. N. 320/54.

2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani sono anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'art. 2 comma 5, della legge 281/91. Presso i canili

sanitari i cani stazioneranno per un periodo di 60 giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione, previo trattamento profilattico.

3. La gestione dei canili sanitari è affidata al Comune che provvede alla manutenzione e provvede al sostentamento dei cani ricoverati, nonché alla loro custodia. E' fatto obbligo al Servizio Veterinario della A.S.L. di garantire adeguata assistenza Sanitaria.

4. I rifugi previsti dall'art. 9 della legge Regionale 12/95 devono essere costruiti in conformità con quanto previsto dalla citata D.G.R. 6082/95 e successive modificazioni.

5. Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti da canili sanitari che non abbiano trovato adozione o altra prevista sistemazione.

6. Ai Servizi Veterinari della A.S.L. è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.

TITOLO VI

SANZIONI E NORME FINALI

CAPO I

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 249

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni prescrittive previste dal presente Regolamento, ove non si configurino apposite fattispecie di reato previste da specifiche disposizioni di legge, i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di lire 200.000 (duecentomila) così determinata ai sensi dell'art. 106 e 107 del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 3-3-34, n. 383.

2. Per l'inosservanza delle ordinanze del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica, oltre alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, si applica la sanzione pecuniaria di L. 500.000 (cinquecentomila), salva diversa disposizione in rapporto alla gravità della violazione, da motivarsi con riferimento a singoli casi. In ogni caso la sanzione non potrà essere inferiore a L. 200.000 (duecentomila).

3. Per quanto riguarda la procedura dell'irrogazione della sanzione, si applicano le disposizioni previste dalla legge.

CAPO II

NORME DI RINVIO E FINALI

Art. 250

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi e regolamenti statali, in leggi e regolamenti regionali, riguardanti le specifiche materie dell'igiene e sanità pubblica.

2. I rinvii dinamici contenuti nelle varie disposizioni del presente Regolamento vanno interpretati nel senso che, appena vengono emanate norme aventi maggiore efficacia formale, cessano di avere vigore le norme regolamentari contenenti disposizioni difformi.

Art. 251

Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei modi e termini previsti dall'art. 2, salvo quanto previsto nel successivo comma.

2. Per tutti i casi previsti nel presente regolamento in cui non risulta fissato un termine per gli adeguamenti di attività già esistenti, l'obbligo di adeguamento è fissato in mesi sei decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente prorogabili per motivate e documentate necessità di ulteriori mesi sei.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate, tutte le norme degli altri Regolamenti Comunali, in contrasto con esso.

4. Sono fatte salve le variazioni normative che subentreranno successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento norme che si intenderanno automaticamente integrative e mutative del presente.